

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/rekawek-przeciwpowodziowy-10m-zp400-p-600.html>

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-400 10 m zaporą przeciwpowodziową



Cena brutto	3 665,40 zł
Cena netto	2 980,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0600

Opis produktu

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-400 10 m – zaporą przeciwpowodziową do szybkiego zabezpieczenia przed zalaniem

Intensywne opady, cofająca się woda z kanalizacji lub spływ wody z drogi mogą w krótkim czasie doprowadzić do zalania garażu, budynku lub infrastruktury technicznej. W takich sytuacjach potrzebna jest szybka i skuteczna zaporą przeciwpowodziową, którą można przygotować w kilka minut bez użycia worków z piaskiem.

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-400 o długości 10 m umożliwia szybkie wykonanie szczelnej bariery wodnej, która chroni posesję przed podtopieniem. Po napełnieniu wodą rękaw uzyskuje dużą stabilność i skutecznie zatrzymuje wodę opadową, gruntową oraz cofającą się z instalacji kanalizacyjnej. Rozwiązanie to stosowane jest przez właścicieli domów, firmy, gminy oraz służby ratownicze wszędzie tam, gdzie liczy się natychmiastowa reakcja.

Zaporą przeciwpowodziową o długości 10 m pozwala zabezpieczyć większy odcinek terenu, np. wjazd do garażu, linię ogrodzenia, drzwi, studzienki, przepompownię lub fragment budynku narażony na zalanie.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- szybkie zabezpieczenie posesji bez worków z piaskiem
- możliwość użycia przez jedną osobę
- skuteczna ochrona przed ulewami i podtopieniami
- wielokrotne użycie zapory
- łatwe opróżnianie i przechowywanie
- krótki czas przygotowania zabezpieczenia
- niższe koszty niż tradycyjne zabezpieczenia

Cechy rękawa przeciwpowodziowego ZP-400

Rękaw przeciwpowodziowy wykonany jest z wytrzymałej tkaniny technicznej powlekanej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie warunków atmosferycznych. Po napełnieniu wodą zaporą tworzy stabilną barierę, która skutecznie ogranicza napływ wody nawet przy dużym ciśnieniu.

- mocny materiał techniczny o wysokiej odporności
- stabilna konstrukcja po napełnieniu wodą
- możliwość wielokrotnego użycia
- łatwe składanie i transport
- rozwiązanie stosowane przez służby ratownicze

Zastosowanie zapory przeciwpowodziowej 10 m

Dłuższy rękaw przeciwpowodziowy pozwala zabezpieczyć większą powierzchnię lub kilka punktów jednocześnie. Sprawdza się

w zastosowaniach prywatnych, przemysłowych i komunalnych.

- ochrona wjazdu do garażu lub na posesję
- zabezpieczenie drzwi i bram
- ochrona studzienek i przepompowni
- zabezpieczenie oczyszczalni ścieków
- ochrona magazynów i warsztatów
- zastosowanie w gospodarstwach rolnych
- użycie przez OSP, PSP i służby komunalne

Najlepszą skuteczność zaporą osiąga na równym podłożu. W przypadku nierówności zaleca się zastosowanie kilku rękawów lub dodatkowego uszczelnienia.

Dane techniczne

- długość: 10 m
- średnica 400 mm
- model: ZP-400
- typ: mobilny rękaw przeciwpowodziowy
- materiał: tkanina techniczna powlekana
- napełnianie: wodą
- użytkowanie: wielokrotne
- odporność na warunki atmosferyczne: tak

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

Specjalizujemy się w rozwiązaniach do ochrony przeciwpowodziowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Pomagamy dobrać odpowiedni model zapory do realnych warunków użytkowania, dzięki czemu zabezpieczenie jest skuteczne i trwałe.

- fachowe doradztwo techniczne
- sprawdzone rozwiązania w praktyce
- wieloletnie doświadczenie w branży
- pomoc w doborze odpowiedniej zapory
- szybka wysyłka z magazynu

Skontaktuj się z EKOBUDOWA, aby dobrać odpowiedni rękaw przeciwpowodziowy i skutecznie zabezpieczyć teren przed zalaniem.

Bezpieczeństwo (GPSR)

PLANDEKI Produkcja i Naprawa Krzysztof Sikorski

ul. Orchów 177a

98-100 Łask

tel [+48 602 510 661](tel:+48602510661)

e-mail: plandeki@plandekisikorski.pl

Sekcja ekspercka

Jak działa mobilna zaporą przeciwpowodziowa i kiedy warto ją stosować

Mobilne rękawy przeciwpowodziowe to nowoczesna alternatywa dla worków z piaskiem, stosowana do szybkiego zabezpieczania posesji przed zalaniem. Po napełnieniu wodą rękaw tworzy ciężką i stabilną barierę, która ogranicza napływ wody opadowej, gruntowej lub cofającej się z kanalizacji.

Zapory tego typu stosuje się najczęściej do ochrony garaży, budynków, studzienek, przepompowni, oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury technicznej. Dzięki możliwości wielokrotnego użycia i szybkiemu montażowi rękawy przeciwpowodziowe są wykorzystywane przez właścicieli domów, firmy, rolników, gminy oraz służby ratownicze.

Najlepszą skuteczność zaporą osiąga na równym podłożu, a w przypadku większych powierzchni można stosować kilka rękawów jednocześnie, tworząc dłuższą linię ochronną.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062