

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/rekawek-przeciwpowodziowy-15m-zapora-p-595.html>



Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-200 15 m zapora przeciwpowodziowa

Cena brutto	2 091,00 zł
Cena netto	1 700,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0595

Opis produktu

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-200 15 m – zapora przeciwpowodziowa do ochrony przed zalaniem

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-200 o długości 15 m to profesjonalna zapora przeciwpowodziowa przeznaczona do szybkiego zabezpieczania budynków, dróg, garaży, studzienek oraz infrastruktury technicznej przed zalaniem. Model o długości 15 metrów pozwala na zabezpieczenie bardzo dużej powierzchni w krótkim czasie i jest często stosowany przez gminy, OSP, zakłady komunalne, firmy wod-kan oraz właścicieli budynków.

Opis ekspercki – jak działa zapora przeciwpowodziowa

Rękaw przeciwpowodziowy wykonany jest z technicznej tkaniny poliestrowej powlekanej PVC o wysokiej gramaturze, stosowanej w profesjonalnych systemach ochrony przeciwpowodziowej. Po napełnieniu wodą zapora tworzy stabilny wał ochronny, który dopasowuje się do podłoża i skutecznie blokuje napływ wody.

Długość 15 m pozwala na szybkie zabezpieczenie dużych wjazdów, placów, fragmentów dróg oraz infrastruktury bez konieczności łączenia wielu krótkich odcinków, co znacząco skraca czas montażu podczas zagrożenia powodziowego.

Dzięki technologii zgrzewania wysoką częstotliwością zapora zachowuje pełną szczelność i może być używana wielokrotnie w działaniach ratowniczych oraz zabezpieczeniach technicznych.

Najważniejsze zalety zapory 15 m

- Szybkie zabezpieczenie bardzo dużej powierzchni
- Brak potrzeby stosowania worków z piaskiem
- Możliwość wielokrotnego użycia
- Wysoka odporność mechaniczna
- Pełna wodoszczelność
- Łatwy transport przed napełnieniem
- Możliwość łączenia kilku zapór
- Skuteczna ochrona budynków i infrastruktury
- Stabilność po napełnieniu wodą

Zastosowanie zapory przeciwpowodziowej ZP-200 15 m

- ochrona domów przed zalaniem
- zabezpieczenie garaży i bram
- ochrona studzienek kanalizacyjnych
- zabezpieczenie przepompowni
- zabezpieczenie oczyszczalni ścieków

-
- zabezpieczenie dróg i placów
 - działania OSP i gmin
 - zabezpieczenia infrastruktury technicznej
 - zabezpieczenie obiektów komunalnych
 - zabezpieczenia przemysłowe

Dla kogo przeznaczony jest rękaw przeciwpowodziowy

- gminy
- OSP
- PSP
- zakłady komunalne
- firmy wod-kan
- firmy budowlane
- właściciele domów
- zarządzanie kryzysowe
- firmy przemysłowe

Dane techniczne

- **Model:** ZP-200
- **Długość:** 15 m
- **Średnica:** 200 mm
- **Materiał:** tkanina poliestrowa powlekana PVC
- **Gramatura:** 900 g/m²
- **Typ:** rękaw przeciwpowodziowy napęnlany wodą
- **Technologia łączenia:** zgrzew HF
- **Odporność:** UV / mróz / uszkodzenia mechaniczne
- **Wielokrotne użycie:** tak
- **Producent:** Plandeki Sikorski

Dlaczego warto stosować mobilne zapory przeciwpowodziowe

Mobilna zapora przeciwpowodziowa pozwala szybko reagować na zagrożenie bez konieczności przygotowywania dużej ilości worków z piaskiem. Zapora o długości 15 m umożliwia zabezpieczenie dużego obszaru w krótszym czasie i jest często stosowana w działaniach przeciwpowodziowych oraz w systemach zarządzania kryzysowego.

Zapory przeciwpowodziowe – Podkarpackie / cała Polska

Dostarczamy zapory przeciwpowodziowe dla klientów z Podkarpacia, w tym Lesko, Zagórz, Sanok oraz cała Polska. Realizujemy zamówienia dla gmin, OSP, firm komunalnych oraz klientów prywatnych.

Bezpieczeństwo (GPSR)

PLANDEKI Produkcja i Naprawa Krzysztof Sikorski

ul. Orchów 177a

98-100 Łask

tel [+48 602 510 661](tel:+48602510661)

e-mail: plandeki@plandekisikorski.pl

Sekcja ekspercka

Kiedy stosować zaporę przeciwpowodziową 15 m

Mobilna zapora przeciwpowodziowa o długości 15 m stosowana jest tam, gdzie wymagane jest szybkie zabezpieczenie dużej powierzchni bez użycia ciężkiego sprzętu.

Model ZP-200 sprawdza się przy ochronie budynków, przepompowni, oczyszczalni, studzienek oraz infrastruktury technicznej w czasie intensywnych opadów lub cofki wody.

W działaniach gminnych oraz ratowniczych rękawy przeciwpowodziowe zastępują worki z piaskiem, ponieważ można je rozłożyć w kilka minut i używać wielokrotnie.

W przypadku dużego zagrożenia stosuje się system kilku zapór lub większe średnice rękawów.

Zapory tego typu są wykorzystywane przez OSP, PSP, zarządzanie kryzysowe, firmy wod-kan oraz właściciele domów na terenach zagrożonych podtopieniami.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062