

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/rekawek-przeciwpowodziowy-zp300-5m-zapora-p-596.html>



Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-300 5 m zapora przeciwpowodziowa

Cena brutto	1 476,00 zł
Cena netto	1 200,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0596

Opis produktu

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-300 5 m - zapora przeciwpowodziowa do szybkiej ochrony przed zalaniem

Mobilny rękaw przeciwpowodziowy ZP-300 o długości 5 m to wytrzymała **zapora przeciwpowodziowa napełniana wodą**, przeznaczona do szybkiego zabezpieczania budynków, garaży, dróg, studzienek kanalizacyjnych, przepompowni oraz infrastruktury technicznej przed zalaniem. Dzięki większej średnicy rękaw tworzy wyższy wał ochronny niż modele 200 mm, co pozwala skuteczniej zatrzymywać wodę podczas intensywnych opadów i podtopień.

Rękaw przeciwpowodziowy 5 m jest często stosowany przez **gminy, OSP, PSP, zakłady komunalne, firmy wod-kan, zarządzanie kryzysowe oraz właścicieli domów**, którzy potrzebują mobilnego i wielokrotnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Jak działa zapora przeciwpowodziowa napełniana wodą

Rękaw wykonany jest z wytrzymałej **tkaniny poliestrowej powlekanej PVC o wysokiej gramaturze**, stosowanej w profesjonalnych systemach ochrony przeciwpowodziowej. Po napełnieniu wodą zapora tworzy stabilny wał ochronny, który dopasowuje się do podłoża i skutecznie blokuje napływ wody.

Średnica 300 mm zapewnia większą wysokość zapory, a długość 5 m pozwala na szybkie zabezpieczenie bram, wjazdów, studzienek oraz krótszych odcinków infrastruktury bez konieczności używania worków z piaskiem.

Dzięki technologii **zgrzewania HF** zapora zachowuje pełną szczelność i może być używana wielokrotnie podczas działań ratowniczych oraz zabezpieczeń technicznych.

Najważniejsze zalety zapory przeciwpowodziowej ZP-300 5 m

- wysoki wał ochronny dzięki średnicy 300 mm
- szybkie zabezpieczenie zagrożonego miejsca
- brak potrzeby stosowania worków z piaskiem
- możliwość wielokrotnego użycia
- wysoka odporność mechaniczna
- pełna wodoszczelność
- łatwy transport przed napełnieniem
- możliwość łączenia kilku zapór
- odporność na UV i mróz
- stabilność po napełnieniu wodą

Zastosowanie rękawa przeciwpowodziowego ZP-300 5 m

-
- ochrona domów przed zalaniem
 - zabezpieczenie garaży i bram
 - ochrona studzienek kanalizacyjnych
 - zabezpieczenie przepompowni
 - zabezpieczenie oczyszczalni ścieków
 - ochrona dróg i placów
 - działania OSP i PSP
 - zabezpieczenia infrastruktury technicznej
 - zabezpieczenie obiektów komunalnych
 - zabezpieczenia przemysłowe

Dla kogo przeznaczona jest zaporą przeciwpowodziowa

- gminy
- OSP
- PSP
- zakłady komunalne
- firmy wod-kan
- zarządzanie kryzysowe
- firmy budowlane
- właściciele domów
- firmy przemysłowe
- wspólnoty mieszkaniowe

Dane techniczne

- **Model:** ZP-300
- **Długość:** 5 m
- **Średnica:** 300 mm
- **Materiał:** tkanina poliestrowa powlekana PVC
- **Gramatura:** 900 g/m²
- **Typ:** rękaw przeciwpowodziowy napęnlany wodą
- **Technologia łączenia:** zgrzew HF
- **Odporność:** UV / mróz / uszkodzenia mechaniczne
- **Wielokrotne użycie:** tak
- **Producent:** Plandeki Sikorski

Dlaczego warto stosować mobilne zapory przeciwpowodziowe

Zapory przeciwpowodziowe napęnlane wodą pozwalają szybko reagować na zagrożenie powodziowe bez konieczności przygotowywania dużej ilości worków z piaskiem. Model ZP-300 zapewnia większą wysokość wału ochronnego, dlatego sprawdza się w miejscach szczególnie narażonych na zalanie.

Zapory przeciwpowodziowe – Podkarpackie / cała Polska

Dostarczamy **rękawy przeciwpowodziowe, zapory przeciwpowodziowe i mobilne systemy ochrony przed powodzią** dla klientów z całej Polski, w tym Podkarpackie, Sanok, Lesko, Zagórz, Rzeszów, Krosno i okolice. Obsługujemy gminy, OSP, firmy komunalne, przemysł oraz klientów prywatnych.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiednią zaporę przeciwpowodziową.

Bezpieczeństwo (GPSR)

PLANDEKI Produkcja i Naprawa Krzysztof Sikorski

ul. Orchów 177a

98-100 Łask

tel [+48 602 510 661](tel:+48602510661)

e-mail: plandeki@plandekisikorski.pl

Sekcja ekspercka

Kiedy stosować zaporę przeciwpowodziową ZP-300

Mobilna zapora przeciwpowodziowa ZP-300 o długości 5 m przeznaczona jest do zabezpieczeń w miejscach, gdzie standardowe rękawy mogą być niewystarczające.

Większa średnica pozwala uzyskać wyższą barierę, która skutecznie zatrzymuje wodę opadową, cofkę kanalizacyjną oraz lokalne podtopienia.

Model ZP-300 stosowany jest do ochrony budynków mieszkalnych, infrastruktury komunalnej, przepompowni, oczyszczalni ścieków oraz obiektów przemysłowych.

W działaniach ratowniczych zapory tego typu zastępują worki z piaskiem, ponieważ można je rozłożyć szybciej i używać wielokrotnie.

Zapory mobilne o większej średnicy są szczególnie polecane dla gmin, OSP, zarządzania kryzysowego oraz właścicieli budynków położonych na terenach zagrożonych zalaniem.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062