

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/sanidenn-plus-25kg-biopreparat-p-52.html>



Biobakt SANIDENN Plus 25 kg - Utylizator do oczyszczalni

Cena brutto	1 400,00 zł
Cena netto	1 138,21 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	G0052
Kod EAN	5905279345553

Opis produktu

Biobakt SANIDENN Plus 25 kg – preparat do oczyszczalni ścieków, szamb i drenażu

Biobakt SANIDENN Plus 25 kg to enzymatyczno-bakteryjny preparat przeznaczony do wspomagania biologicznego rozkładu substancji organicznych w **szambach, przydomowych oczyszczalniach ścieków, toaletach przenośnych oraz suchych WC.**

Połączenie enzymów i odpowiednio dobranych bakterii wspiera rozkład białek, tłuszczów, celulozy i innych substancji organicznych. Regularne stosowanie preparatu pomaga **ograniczać ilość osadów, powstawanie kożucha powierzchniowego oraz nieprzyjemne zapachy.**

Duże opakowanie **25 kg** jest przeznaczone szczególnie do zastosowań wymagających regularnego zużycia większych ilości preparatu.

Najważniejsza korzyść: SANIDENN Plus 25 kg łączy działanie enzymów i bakterii w dużym opakowaniu, odpowiednim do regularnej obsługi instalacji oraz zastosowań wymagających większego zużycia preparatu.

Jak działa SANIDENN Plus?

Działanie preparatu opiera się na połączeniu **enzymów oraz bakterii wspomagających biologiczny rozkład materii organicznej**. Enzymy uczestniczą w rozkładzie złożonych związków, ułatwiając ich dalszą biodegradację przez mikroorganizmy.

W składzie preparatu znajdują się m.in. bakterie:

- **lipolityczne** – wspomagające rozkład tłuszczów,
- **proteolityczne** – wspierające rozkład białek,
- **keratynolityczne** – wspomagające rozkład włosów i naskórka,
- **celulolityczne** – wspierające rozkład celulozy, w tym papieru toaletowego.

Najważniejsze właściwości SANIDENN Plus 25 kg

- **wspomaga biologiczny rozkład materii organicznej,**
- **wspiera rozkład białek, tłuszczów, celulozy i innych związków organicznych,**
- **pomaga ograniczać nieprzyjemne zapachy,**
- **pomaga ograniczać powstawanie kożucha powierzchniowego,**
- **wspomaga upływnianie i redukcję osadów dennych,**
- **może wspomagać drożność systemów drenażowych,**

- może być stosowany w szambach i różnych typach przydomowych oczyszczalni ścieków,
- **duże opakowanie 25 kg** sprawdza się przy regularnym zużyciu większej ilości preparatu.

SANIDENN Plus do przydomowej oczyszczalni ścieków

Preparat może być stosowany w **przydomowych oczyszczalniach ścieków** jako wsparcie mikrobiologiczne procesów odpowiedzialnych za biologiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych.

Regularne dawkowanie wspiera aktywność mikroorganizmów oraz pomaga ograniczać gromadzenie osadów i powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

Dawkowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków

5 g preparatu na każdy 1 m³ pojemności zbiornika co 7 dni.

Dawkowanie należy dopasować do pojemności instalacji i prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

SANIDENN Plus do szamba

W szambach preparat wspomaga biologiczny rozkład materii organicznej oraz upłynnianie osadów znajdujących się w zbiorniku. Regularne stosowanie może pomagać w **ograniczaniu osadów, kożucha powierzchniowego i nieprzyjemnych zapachów**.

Dawkowanie SANIDENN Plus do szamba

5 g preparatu na każdy 1 m³ napływających ścieków co 7 dni.

SANIDENN Plus do drenażu i studni chłonnej

Preparat może być wykorzystywany również do **wspomagania udrażniania systemów drenażowych oraz studni chłonnych**. Jego działanie wspiera biologiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych mogących ograniczać przepływ w systemie rozsączającym.

Jak zastosować SANIDENN Plus do drenażu?

1. Przygotować **150 g preparatu SANIDENN Plus**.
2. Dodać preparat do **5 litrów wody**.
3. Dokładnie wymieszać, przygotowując zawiesinę.
4. Wprowadzić zawiesinę przez studzienkę na drenaż lub bezpośrednio do studni chłonnej.
5. Czynność powtórzyć po **3-4 dniach**.

Gdzie można stosować SANIDENN Plus?

Preparat jest przeznaczony do stosowania m.in. w:

- szambach,
- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- oczyszczalniach biologicznych,
- oczyszczalniach z drenażem rozsączającym,
- studniach chłonnych i systemach rozsączających,
- toaletach przenośnych,
- suchych WC.

SANIDENN Plus 25 kg – duże opakowanie

Wariant **25 kg** jest przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników, którzy zużywają większe ilości preparatu i chcą ograniczyć konieczność częstego uzupełniania zapasu.

Może być szczególnie praktyczny przy **regularnej obsłudze większej liczby instalacji, większych systemów oraz zastosowaniach profesjonalnych**, w których preparat jest dozowany systematycznie.

Dane produktu SANIDENN Plus 25 kg

Produkt	SANIDENN Plus
Producent	Biobakt
Rodzaj	preparat enzymatyczno-bakteryjny
Forma	proszek
Masa opakowania	25 kg
Dawkowanie - szambo	5 g / 1 m ³ napływających ścieków co 7 dni
Dawkowanie - oczyszczalnia	5 g / 1 m ³ pojemności zbiornika co 7 dni
Zastosowanie do drenażu	150 g / 5 l wody; powtórzyć po 3-4 dniach

Przechowywanie i środki ostrożności

Preparat należy przechowywać **w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu**. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz źródeł ciepła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podczas stosowania preparatu należy przestrzegać informacji i zaleceń znajdujących się na opakowaniu produktu.

Dlaczego warto wybrać SANIDENN Plus 25 kg?

SANIDENN Plus 25 kg łączy **enzymy i bakterie wspomagające biologiczny rozkład substancji organicznych** z dużą pojemnością opakowania. Może być stosowany do regularnej obsługi szamb i przydomowych oczyszczalni oraz do wspomaganie drenażu i studni chłonnych.

Wariant **25 kg** jest dobrym wyborem przede wszystkim tam, gdzie preparat jest zużywany systematycznie i potrzebne jest większe opakowanie.

Dlaczego warto kupić SANIDENN Plus na zbiorniki24.com?

Setki sprzedanych zbiorników i produktów do gospodarki wodno-ściekowej to doświadczenie, które wykorzystujemy przy doborze rozwiązań dla naszych klientów.

W **zbiorniki24.com** pomagamy dobrać preparat do rodzaju instalacji, jej wielkości oraz sposobu użytkowania.

- **Pomoc w doborze preparatu** – do oczyszczalni, szamba, drenażu lub studni chłonnej.
- **Pomoc w ustaleniu dawkowania** – w zależności od rodzaju i wielkości instalacji.
- **Dobór wielkości opakowania** – pomożemy określić, czy wariant 25 kg jest uzasadniony przy planowanym zużyciu.

Potrzebujesz większej ilości SANIDENN Plus lub preparatu do regularnej obsługi kilku instalacji? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiedni wariant i sposób dawkowania.

Bezpieczeństwo (GPSR)

BIOBAKT SP. z o.o.

ul. Wólczańska 155

90-525 Łódź

tel. [42 / 637 04 28](tel:426370428),

e-mail: biuro@biobakt.pl

Poradnik eksperta

Jak prawidłowo stosować SANIDENN Plus w oczyszczalni i szambie?

Preparaty enzymatyczno-bakteryjne, takie jak **SANIDENN Plus**, wspomagają naturalne procesy biologicznego rozkładu substancji organicznych znajdujących się w ściekach. Ich skuteczność zależy jednak nie tylko od regularnego dawkowania, ale

również od warunków panujących w instalacji.

W praktyce warto traktować biopreparat jako **wsparcie prawidłowej eksploatacji oczyszczalni lub szamba**, a nie jako zamiennik okresowego serwisu, usuwania osadu czy naprawy niesprawnych elementów instalacji.

Co właściwie robią bakterie i enzymy w ściekach?

SANIDENN Plus wykorzystuje połączenie enzymów i mikroorganizmów. Enzymy wspomagają rozkład bardziej złożonych substancji organicznych na prostsze związki, które mogą być następnie łatwiej wykorzystywane przez bakterie.

W preparacie zastosowano grupy mikroorganizmów wspomagające rozkład m.in.:

- **tłuszczów** – bakterie lipolityczne,
- **białek** – bakterie proteolityczne,
- **celulozy** – bakterie celulolityczne,
- **włosów i naskórka** – bakterie keratynolityczne.

Proces ten wspomaga upłynnianie materii organicznej oraz ograniczanie ilości osadów i kożucha powstających podczas eksploatacji instalacji.

Czy bakterie do oczyszczalni trzeba stosować regularnie?

Regularność ma znaczenie, ponieważ ścieki dopływające do instalacji stale dostarczają nowej materii organicznej. Z tego powodu preparat powinien być stosowany zgodnie z dawkowaniem określonym przez producenta.

Dla SANIDENN Plus producent przewiduje dawkowanie:

- **szambo**: 5 g na każdy 1 m³ napływających ścieków co 7 dni,
- **przydomowa oczyszczalnia**: 5 g na każdy 1 m³ pojemności zbiornika co 7 dni.

Nie należy samodzielnie zwiększać dawki tylko dlatego, że w instalacji pojawił się problem. Najpierw warto ustalić jego przyczynę.

Kiedy warto zastosować biopreparat?

SANIDENN Plus może być stosowany przede wszystkim jako element regularnej eksploatacji instalacji. Preparat może być również przydatny, gdy chcemy wspomóc procesy biologiczne po okresie, w którym warunki pracy instalacji uległy zmianie.

Na kondycję biologii mogą wpływać m.in.:

- dłuższa przerwa w użytkowaniu budynku,
- nagła zmiana liczby użytkowników,
- duża ilość ścieków dopływająca w krótkim czasie,
- nadmierne stosowanie środków chemicznych,
- nieprawidłowa eksploatacja oczyszczalni,
- zaleganie nadmiernej ilości osadu.

Czy chemia domowa szkodzi bakteriom w oczyszczalni?

Według informacji producenta SANIDENN Plus jest odporny na działanie typowej chemii gospodarczej, w tym środków myjących i detergentów.

Nie oznacza to jednak, że do instalacji biologicznej można wprowadzać dowolne ilości agresywnych substancji chemicznych. W oczyszczalni warto unikać jednorazowego odprowadzania dużych ilości preparatów o działaniu dezynfekującym lub biobójczym.

W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków należy zawsze uwzględniać również zalecenia producenta konkretnego urządzenia.

Czy większa dawka bakterii oznacza lepsze działanie?

Nie należy zakładać, że większa dawka automatycznie zapewni lepszy efekt. Biologia oczyszczalni zależy od wielu czynników, m.in. ilości ścieków, dostępności substancji organicznych, warunków tlenowych oraz prawidłowego działania samej instalacji.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie preparatu zgodnie z dawkowaniem producenta, zamiast wielokrotnego

zwiększania ilości środka bez rozpoznania przyczyny problemu.

SANIDENN Plus a nieprzyjemny zapach – kiedy preparat może pomóc?

Nieprzyjemny zapach może być związany z zaleganiem i nieprawidłowym rozkładem materii organicznej. W takim przypadku wspomaganie procesów biologicznych może pomóc ograniczyć problem.

Trzeba jednak pamiętać, że **nie każdy nieprzyjemny zapach oznacza niedobór bakterii**. Przyczyną może być również problem techniczny, np. niewłaściwa wentylacja, nadmierna ilość osadu lub nieprawidłowa praca oczyszczalni.

Jeżeli problem utrzymuje się mimo prawidłowej eksploatacji i regularnego stosowania preparatu, warto sprawdzić instalację zamiast zwiększać dawkowanie.

Czy SANIDENN Plus może udrożnić drenaż?

SANIDENN Plus może być stosowany do **wspomagania biologicznego rozkładu osadów organicznych w drenażu lub studni chłonnej**.

Producent przewiduje przygotowanie zawiesiny:

150 g SANIDENN Plus + 5 litrów wody

Po dokładnym wymieszaniu zawiesinę wprowadza się przez studzienkę na drenaż lub bezpośrednio do studni chłonnej. Zabieg należy powtórzyć po **3-4 dniach**.

Preparat może wspomóc usuwanie zanieczyszczeń organicznych, ale **nie usunie problemów wynikających z uszkodzenia instalacji, zamulenia gruntem, niewłaściwego wykonania drenażu lub utraty chłonności podłoża z innych przyczyn**.

Kiedy sam biopreparat może nie wystarczyć?

Preparat biologiczny nie zastępuje prawidłowego serwisowania instalacji. Jeżeli pojawiają się powtarzające problemy, należy sprawdzić przyczynę ich występowania.

Diagnostyki może wymagać m.in. sytuacja, gdy:

- poziom ścieków w zbiorniku nadmiernie się podnosi,
- drenaż lub studnia chłonna przestają odbierać wodę,
- w oczyszczalni znajduje się bardzo duża ilość osadu,
- nieprzyjemny zapach utrzymuje się przez dłuższy czas,
- oczyszczalnia biologiczna nie pracuje prawidłowo,
- występuje problem z pompą, napowietrzaniem lub sterowaniem.

W takich przypadkach najpierw należy ustalić przyczynę problemu. Samo zwiększenie ilości bakterii nie naprawi usterki mechanicznej ani nieprawidłowo wykonanej instalacji.

900 g, 4,5 kg czy 25 kg – jakie opakowanie SANIDENN Plus wybrać?

Wielkość opakowania warto dobrać przede wszystkim do **częstotliwości stosowania, wielkości instalacji oraz rzeczywistego zużycia preparatu**.

- **900 g** – praktyczny wariant do typowego zastosowania domowego,
- **4,5 kg** – większy zapas do regularnego stosowania lub większej instalacji,
- **25 kg** – wariant przeznaczony przede wszystkim tam, gdzie występuje regularne, większe zużycie preparatu.

Nie ma potrzeby wybierania największego opakowania, jeżeli preparat będzie używany bardzo wolno. Przy wyborze warto uwzględnić dawkowanie oraz warunki przechowywania produktu.

Ekspert radzi – najpierw ustal przyczynę problemu

Bakterie i enzymy są wsparciem biologii instalacji, ale nie naprawiają usterek technicznych. Jeżeli oczyszczalnia wcześniej pracowała prawidłowo, a nagle pojawił się zapach, wysoki poziom ścieków, nadmierny osad lub problem z odpływem, warto najpierw sprawdzić, co się zmieniło.

W oczyszczalniach biologicznych należy zweryfikować również działanie elementów odpowiedzialnych za napowietrzanie, pompowanie i sterowanie. W systemach z drenażem warto natomiast sprawdzić, czy problem rzeczywiście wynika z nagromadzenia materii organicznej.

Prawidłowa diagnoza + właściwa eksploatacja + regularne dawkowanie preparatu dają znacznie lepszy efekt niż samo zwiększanie ilości bakterii.

O producencie BIOBAKT

BIOBAKT – preparaty biologiczne do szamb i oczyszczalni

BIOBAKT to marka preparatów biologicznych przeznaczonych do wspomagania prawidłowej pracy **szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków, osadników oraz instalacji kanalizacyjnych**.

Biopreparaty BIOBAKT wykorzystują odpowiednio dobrane kultury mikroorganizmów i składniki wspomagające naturalne procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych. Regularne stosowanie właściwie dobranego preparatu może wspierać pracę instalacji, ograniczać powstawanie osadów oraz pomagać w redukcji nieprzyjemnych zapachów.

Do czego stosuje się preparaty BIOBAKT?

- do szamb i zbiorników bezodpływowych,
- do przydomowych oczyszczalni ścieków,
- do osadników gnilnych,
- do instalacji kanalizacyjnych,
- do wspomagania rozkładu substancji organicznych,
- do odbudowy i podtrzymywania aktywnej flory bakteryjnej.

Jak dobrać odpowiedni preparat BIOBAKT?

Preparat należy dobrać przede wszystkim do **rodzaju instalacji, pojemności zbiornika, liczby użytkowników oraz problemu, który chcemy rozwiązać**. Innego produktu może wymagać regularna eksploatacja szamba, a innego rozruch lub odbudowa biologii w przydomowej oczyszczalni ścieków.

Nie wiesz, który BIOBAKT wybrać? Skontaktuj się z EKOBUKOWA. Pomożemy dobrać odpowiedni biopreparat do Twojego szamba lub oczyszczalni.

Jak dobrać biopreparat?

Jak dobrać bakterie do szamba lub oczyszczalni drenażowej?

Dobór **biopreparatu do szamba lub oczyszczalni drenażowej** zależy przede wszystkim od rodzaju instalacji, pojemności zbiornika, liczby użytkowników oraz celu stosowania preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do regularnej eksploatacji, a innego do rozruchu, regeneracji biologii lub wspomagania rozkładu osadów i tłuszczów.

Przed wyborem preparatu sprawdź:

- **rodzaj instalacji** – szambo, osadnik gnilny czy oczyszczalnia drenażowa,
- **pojemność zbiornika,**
- **liczbę stałych użytkowników,**
- zalecane dawkowanie i częstotliwość stosowania,
- czy preparat jest przeznaczony do regularnej eksploatacji, rozruchu czy regeneracji,
- czy występuje konkretny problem, np. nieprzyjemny zapach, nagromadzenie osadu lub osłabienie procesów biologicznych.

Preparat do regularnego stosowania czy starter?

Do bieżącej eksploatacji wybiera się preparaty przeznaczone do **regularnego wspomagania procesów biologicznych**. Starter lub preparat regeneracyjny może być właściwszy podczas uruchamiania instalacji, po dłuższej przerwie albo w sytuacji wymagającej odbudowy aktywności mikroorganizmów.

Tabletki, saszetki, proszek czy płyn?

Forma preparatu wpływa przede wszystkim na sposób dozowania i wygodę użytkowania. **Tabletki i saszetki ułatwiają**

odmierzanie pojedynczych dawek, natomiast preparaty w proszku lub płynie mogą umożliwiać inne sposoby aplikacji. Najważniejsze jest jednak przeznaczenie konkretnego produktu oraz dawkowanie określone przez producenta.

Ważne przy stosowaniu bakterii

Biopreparaty należy stosować **zgodnie z instrukcją producenta**. Nadmierne ilości agresywnych środków dezynfekujących, preparatów chlorowych, rozpuszczalników i innych substancji nieprzeznaczonych do kanalizacji mogą zakłócać procesy biologiczne zachodzące w instalacji.

Nie wiesz, który preparat wybrać? Podaj rodzaj instalacji, pojemność zbiornika, liczbę mieszkańców oraz opisz problem. Pomożemy dobrać odpowiedni biopreparat.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062

Jak dobrać bakterie?

Jak dobrać bakterie do oczyszczalni biologicznej?

Dobór **bakterii do oczyszczalni biologicznej** zależy przede wszystkim od technologii instalacji oraz celu zastosowania preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do **rozruchu nowej oczyszczalni**, innego do regularnego wspomagania procesu, a jeszcze innego do **regeneracji mikroflory po awarii, zaniku napowietrzania lub dłuższej przerwie w użytkowaniu**.

Kiedy stosuje się biopreparaty?

- **Rozruch oczyszczalni** – przy uruchamianiu procesu biologicznego.
- **Regeneracja po awarii** – np. po problemach z dmuchawą lub napowietrzaniem.
- **Odbudowa mikroflory** – po zaburzeniu procesu biologicznego.
- **Po dłuższej przerwie** – gdy oczyszczalnia przez pewien czas nie była normalnie użytkowana.
- **Bieżące wspomaganie** – jeżeli przewiduje je producent danego preparatu lub oczyszczalni.

SBR, MBBR czy osad czynny - preparat dobierz do technologii

Przed zakupem sprawdź, czy wybrany preparat jest przeznaczony do Twojego typu oczyszczalni. **Nie każdy biopreparat działa w ten sam sposób i nie każdy preparat do szamba jest odpowiednim wyborem do oczyszczalni biologicznej z napowietrzaniem.**

Oczyszczalnia źle pracuje? Najpierw sprawdź przyczynę

Jeżeli oczyszczalnia wydziela nieprzyjemny zapach, pojawił się problem z osadem albo instalacja przestała prawidłowo oczyszczać ścieki, **samo dodanie większej ilości bakterii może nie rozwiązać problemu**. Warto sprawdzić m.in. pracę dmuchawy, napowietrzanie, sterownik oraz sposób eksploatacji instalacji.

Nie wiesz, jaki preparat wybrać? Podaj model oczyszczalni, liczbę użytkowników i opisz problem. Pomożemy dobrać preparat odpowiedni do zastosowania.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062