

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/sanidenn-plus-4-5-kg-bakterie-szambo-oczyszczalnia-p-877.html>



Sanidenn PLUS 4,5 kg – preparat do oczyszczalni i szamb

Cena brutto	349,00 zł
Cena netto	283,74 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	G0877
Kod EAN	5905279345546

Opis produktu

Sanidenn PLUS 4,5 kg – preparat do oczyszczalni ścieków i szamb

Sanidenn PLUS 4,5 kg to wydajny preparat enzymatyczno-bakteryjny przeznaczony do wspomagania pracy **przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb, przenośnych toalet oraz suchych WC**. Wzmocniona formuła zawiera enzymy i wysoką dawkę odpowiednio dobranych bakterii wspierających rozkład substancji organicznych znajdujących się w ściekach.

Preparat pomaga ograniczać ilość osadów, redukować nieprzyjemne zapachy oraz zapobiegać powstawaniu kożuchów powierzchniowych. Może być stosowany zarówno w warunkach **tlenowych, jak i beztlenowych**.

Jak działa Sanidenn PLUS?

Enzymy zawarte w preparacie przyspieszają rozkład białek, tłuszczów i węglowodanów, ułatwiając bakteriom dalszą biodegradację materii organicznej.

Sanidenn PLUS zawiera m.in. bakterie:

- **lipolityczne** – wspomagające rozkład tłuszczów,
- **proteolityczne** – odpowiedzialne za rozkład białek,
- **keratynolityczne** – wspomagające rozkład włosów i naskórka,
- **celulolityczne** – wspierające rozkład celulozy, m.in. papieru toaletowego,
- **azotowe** – uczestniczące w procesach nitrifikacji i denitryfikacji,
- zdolne do rozkładu detergentów stosowanych w gospodarstwach domowych.

Najważniejsze właściwości preparatu

- intensyfikuje procesy rozkładu i mineralizacji związków organicznych,
- wspomaga rozkład białek, tłuszczów, celulozy i węglowodanów,
- **redukuje nieprzyjemne zapachy,**
- **pomaga zapobiegać powstawaniu kożucha powierzchniowego,**
- wspomaga upłynnianie i redukcję osadów dennych,
- wspiera rozkład szkodliwych substancji,
- pomaga poprawić drożność systemów drenażowych,
- **działa w warunkach tlenowych i beztlenowych.**

Sanidenn PLUS do przydomowej oczyszczalni ścieków

Preparat może być stosowany w różnych typach przydomowych oczyszczalni ścieków. Regularne dawkowanie wspiera aktywność mikroorganizmów uczestniczących w biologicznym rozkładzie zanieczyszczeń oraz pomaga ograniczać gromadzenie się osadów i powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

Dawkowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków

5 g preparatu na każdy 1 m³ pojemności zbiornika co 7 dni.

Sanidenn PLUS do szamba

Sanidenn PLUS może być stosowany również jako **preparat do szamb**. Bakterie i enzymy wspomagają rozkład materii organicznej oraz upłynnianie osadów znajdujących się w zbiorniku.

Dawkowanie do szamba

5 g preparatu na każdy 1 m³ napływających ścieków co 7 dni.

Sanidenn PLUS jako udrażniacz дренаżu i studni chłonnej

Preparat może być wykorzystany również do wspomagania udrażniania systemu дренаżowego lub studni chłonnej.

Sposób zastosowania

1. Przygotować zawiesinę ze **150 g preparatu Sanidenn PLUS - około 5 miarek**.
2. Dodać preparat do **5 litrów wody**.
3. Dokładnie wymieszać.
4. Przygotowaną zawiesinę wprowadzić przez studzienkę na дренаż lub bezpośrednio do studni chłonnej.
5. Czynność powtórzyć po **3-4 dniach**.

Duże opakowanie Sanidenn PLUS 4,5 kg

Opakowanie o masie **4,5 kg** sprawdzi się szczególnie w przypadku regularnego stosowania preparatu lub obsługi większych instalacji. Duże opakowanie ogranicza konieczność częstego zakupu kolejnych porcji środka.

Dane produktu

- **Produkt:** Sanidenn PLUS
- **Producent:** Biobakt
- **Forma preparatu:** proszek
- **Masa netto:** 4,5 kg
- **Waga z opakowaniem:** 4,75 kg
- **EAN:** 5905279345546
- **Wysyłka:** 1-2 dni robocze
- **Dostępność:** produkt dostępny

Środki ostrożności

Chronić przed dziećmi. Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz źródeł ciepła.

Dlaczego warto wybrać Sanidenn PLUS 4,5 kg?

Sanidenn PLUS łączy działanie enzymów oraz różnych grup bakterii wspomagających biologiczny rozkład zanieczyszczeń. Preparat jest przeznaczony do regularnego stosowania w szambach i przydomowych oczyszczalniach ścieków, a dodatkowo może wspomagać udrażnianie дренаży i studni chłonnych.

Sanidenn PLUS 4,5 kg to wydajne rozwiązanie do oczyszczalni i szamba, które wspomaga redukcję osadów, ogranicza nieprzyjemne zapachy i pomaga utrzymać instalację w dobrej kondycji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

BIOBAKT SP. z o.o.

ul. Wólczańska 155

90-525 Łódź

tel. [42 / 637 04 28](tel:426370428),

e-mail: biuro@biobakt.pl

Poradnik eksperta

Jak Sanidenn PLUS wspiera biologiczny rozkład ścieków?

Sanidenn PLUS łączy działanie enzymów i różnych grup bakterii odpowiedzialnych za rozkład najczęściej występujących składników ścieków. Bakterie lipolityczne wspomagają rozkład tłuszczów, proteolityczne białek, celulolityczne celulozy, a keratynolityczne włosów i naskórka.

Preparat zawiera również bakterie uczestniczące w procesach nitryfikacji i denitryfikacji. Dzięki temu wspiera procesy biologiczne zachodzące w ściekach zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych.

Sanidenn PLUS na osad, tłuszcz i kożuch

Nagromadzony tłuszcz i materia organiczna mogą sprzyjać tworzeniu się osadów oraz kożucha na powierzchni ścieków. Regularne dawkowanie Sanidenn PLUS wspomaga ich biologiczny rozkład, upłynnianie osadów dennych i ograniczanie powstawania kożuchów.

To szczególnie istotne w instalacjach użytkowanych przez cały rok, w których do kanalizacji regularnie trafiają ścieki bytowe zawierające tłuszcze, papier, resztki organiczne i detergenty.

Sanidenn PLUS do дренаżu i studni chłonnej

Preparat może być stosowany nie tylko bezpośrednio w oczyszczalni lub szambie. Producent przewiduje również zastosowanie Sanidenn PLUS do wspomagania drożności systemu drenażowego i studni chłonnej.

W takim zastosowaniu przygotowuje się zawiesinę ze 150 g preparatu oraz 5 litrów wody i aplikuje przez studzienkę na drenaż lub bezpośrednio do studni chłonnej. Czynność powtarza się po 3-4 dniach.

Dlaczego regularne dawkowanie ma znaczenie?

Biopreparat działa jako wsparcie procesów biologicznych zachodzących w zbiorniku, dlatego kluczowa jest systematyczność stosowania. W przydomowych oczyszczalniach zalecana dawka wynosi 5 g na każdy 1 m³ pojemności zbiornika co 7 dni, a w szambach 5 g na każdy 1 m³ napływających ścieków co 7 dni.

Sanidenn PLUS 4,5 kg jest szczególnie praktyczny dla użytkowników, którzy chcą stosować preparat regularnie i mieć większy zapas środka w jednym opakowaniu.

Kiedy warto wybrać Sanidenn PLUS 4,5 kg?

Sanidenn PLUS 4,5 kg warto rozważyć, gdy zależy Ci na jednym preparacie, który wspomaga rozkład osadów, tłuszczów i innych zanieczyszczeń organicznych, pomaga ograniczać nieprzyjemne zapachy oraz może być wykorzystany również do wspomagania drenażu.

Duże opakowanie sprawdzi się szczególnie przy regularnej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba.

Wybierz Sanidenn PLUS 4,5 kg i zadбай o regularne biologiczne wspomaganie swojej oczyszczalni, szamba lub systemu drenażowego.

O producencie BIOBAKT

BIOBAKT – preparaty biologiczne do szamb i oczyszczalni

BIOBAKT to marka preparatów biologicznych przeznaczonych do wspomagania prawidłowej pracy **szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków, osadników oraz instalacji kanalizacyjnych**.

Biopreparaty BIOBAKT wykorzystują odpowiednio dobrane kultury mikroorganizmów i składniki wspomagające naturalne procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych. Regularne stosowanie właściwie dobranego preparatu może wspierać pracę instalacji, ograniczać powstawanie osadów oraz pomagać w redukcji nieprzyjemnych zapachów.

Do czego stosuje się preparaty BIOBAKT?

-
- do szamb i zbiorników bezodpływowych,
 - do przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - do osadników gnilnych,
 - do instalacji kanalizacyjnych,
 - do wspomagania rozkładu substancji organicznych,
 - do odbudowy i podtrzymywania aktywnej flory bakteryjnej.

Jak dobrać odpowiedni preparat BIOBAKT?

Preparat należy dobrać przede wszystkim do **rodzaju instalacji, pojemności zbiornika, liczby użytkowników oraz problemu, który chcemy rozwiązać**. Innego produktu może wymagać regularna eksploatacja szamba, a innego rozruch lub odbudowa biologii w przydomowej oczyszczalni ścieków.

Nie wiesz, który BIOBAKT wybrać? Skontaktuj się z EKOBUdOWA. Pomożemy dobrać odpowiedni biopreparat do Twojego szamba lub oczyszczalni.

Jak dobrać biopreparat?

Jak dobrać bakterie do szamba lub oczyszczalni drenażowej?

Dobór **biopreparatu do szamba lub oczyszczalni drenażowej** zależy przede wszystkim od rodzaju instalacji, pojemności zbiornika, liczby użytkowników oraz celu stosowania preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do regularnej eksploatacji, a innego do rozruchu, regeneracji biologii lub wspomagania rozkładu osadów i tłuszczów.

Przed wyborem preparatu sprawdź:

- **rodzaj instalacji** – szambo, osadnik gnilny czy oczyszczalnia drenażowa,
- **pojemność zbiornika,**
- **liczbę stałych użytkowników,**
- zalecane dawkowanie i częstotliwość stosowania,
- czy preparat jest przeznaczony do regularnej eksploatacji, rozruchu czy regeneracji,
- czy występuje konkretny problem, np. nieprzyjemny zapach, nagromadzenie osadu lub osłabienie procesów biologicznych.

Preparat do regularnego stosowania czy starter?

Do bieżącej eksploatacji wybiera się preparaty przeznaczone do **regularnego wspomagania procesów biologicznych**. Starter lub preparat regeneracyjny może być właściwszy podczas uruchamiania instalacji, po dłuższej przerwie albo w sytuacji wymagającej odbudowy aktywności mikroorganizmów.

Tabletki, saszetki, proszek czy płyn?

Forma preparatu wpływa przede wszystkim na sposób dozowania i wygodę użytkowania. **Tabletki i saszetki ułatwiają odmierzanie pojedynczych dawek**, natomiast preparaty w proszku lub płynie mogą umożliwiać inne sposoby aplikacji. Najważniejsze jest jednak przeznaczenie konkretnego produktu oraz dawkowanie określone przez producenta.

Ważne przy stosowaniu bakterii

Biopreparaty należy stosować **zgodnie z instrukcją producenta**. Nadmierne ilości agresywnych środków dezynfekujących, preparatów chlorowych, rozpuszczalników i innych substancji nieprzeznaczonych do kanalizacji mogą zakłócać procesy biologiczne zachodzące w instalacji.

Nie wiesz, który preparat wybrać? Podaj rodzaj instalacji, pojemność zbiornika, liczbę mieszkańców oraz opisz problem. Pomożemy dobrać odpowiedni biopreparat.

EKOBUdOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062

Jak dobrać bakterie?

Jak dobrać bakterie do oczyszczalni biologicznej?

Dobór **bakterii do oczyszczalni biologicznej** zależy przede wszystkim od technologii instalacji oraz celu zastosowania

preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do **rozruchu nowej oczyszczalni**, innego do regularnego wspomagania procesu, a jeszcze innego do **regeneracji mikroflory po awarii, zaniku napowietrzania lub dłuższej przerwie w użytkowaniu**.

Kiedy stosuje się biopreparaty?

- **Rozruch oczyszczalni** – przy uruchamianiu procesu biologicznego.
- **Regeneracja po awarii** – np. po problemach z dmuchawą lub napowietrzaniem.
- **Odbudowa mikroflory** – po zaburzeniu procesu biologicznego.
- **Po dłuższej przerwie** – gdy oczyszczalnia przez pewien czas nie była normalnie użytkowana.
- **Bieżące wspomaganie** – jeżeli przewiduje je producent danego preparatu lub oczyszczalni.

SBR, MBBR czy osad czynny - preparat dobierz do technologii

Przed zakupem sprawdź, czy wybrany preparat jest przeznaczony do Twojego typu oczyszczalni. **Nie każdy biopreparat działa w ten sam sposób i nie każdy preparat do szamba jest odpowiednim wyborem do oczyszczalni biologicznej z napowietrzaniem.**

Oczyszczalnia źle pracuje? Najpierw sprawdź przyczynę

Jeżeli oczyszczalnia wydziela nieprzyjemny zapach, pojawił się problem z osadem albo instalacja przestała prawidłowo oczyszczać ścieki, **samo dodanie większej ilości bakterii może nie rozwiązać problemu**. Warto sprawdzić m.in. pracę dmuchawy, napowietrzanie, sterownik oraz sposób eksploatacji instalacji.

Nie wiesz, jaki preparat wybrać? Podaj model oczyszczalni, liczbę użytkowników i opisz problem. Pomożemy dobrać preparat odpowiedni do zastosowania.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062