Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/skrzynka-aqtech-do-dmuchawy-oczyszczalni-hdpe-p-722.html



Skrzynka Techniczna AQTech Aquabin 58x45x25 cm do Dmuchawy i Sterownika Oczyszczalni

Cena brutto	**250,00 zł**
Cena netto	**203,25 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 3 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0722**
Kod producenta	**4064**
Kod EAN	**5907378240463**

Opis produktu

Skrzynka techniczna AQTech Aquabin 58x45x25 cm

Obudowa do dmuchawy i sterownika oczyszczalni ścieków

Elementy sterujące przydomową oczyszczalnią ścieków, takie jak dmuchawa membranowa, sterownik czy elektrozawory, wymagają skutecznej ochrony przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Nieodpowiednie zabezpieczenie tych urządzeń może prowadzić do awarii, skrócenia ich żywotności oraz dodatkowych kosztów serwisowych.

Skrzynka techniczna AQTech Aquabin 58x45x25 cm została zaprojektowana jako profesjonalna obudowa techniczna przeznaczona do ochrony automatyki oczyszczalni ścieków, systemów retencji deszczówki oraz instalacji nawadniających. Wytrzymała konstrukcja z polietylenu HDPE zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne, a kompaktowe wymiary umożliwiają wygodne rozmieszczenie urządzeń w pobliżu zbiornika lub oczyszczalni.

Jeśli szukasz trwałej skrzynki na dmuchawę do oczyszczalni ścieków lub bezpiecznej obudowy dla sterownika biologicznej oczyszczalni, AQTech jest rozwiązaniem stworzonym do pracy w wymagających warunkach terenowych.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- Skuteczna ochrona dmuchawy, sterownika i elektroniki przed opadami.
- Większa trwałość urządzeń technicznych pracujących na zewnątrz.
- Odporność na promieniowanie UV oraz niskie temperatury.
- Estetyczne ukrycie elementów instalacji w ogrodzie.
- Zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem podczas prac ogrodowych.
- Możliwość częściowego zagłębienia w gruncie.
- Łatwy dostęp serwisowy do urządzeń.

Unikalne cechy produktu

Skrzynka AQTech została wykonana z wysokogatunkowego polietylenu HDPE stosowanego w profesjonalnych instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Materiał jest odporny na korozję, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie śrub INOX zwiększa trwałość całej konstrukcji i eliminuje problem korozji elementów mocujących.

W przeciwieństwie do standardowych skrzynek elektrycznych produkt został opracowany specjalnie do współpracy z oczyszczalniami ścieków, zbiornikami retencyjnymi oraz systemami automatycznego nawadniania.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Produkt polecany jest właścicielom domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych, działek rekreacyjnych oraz firm instalacyjnych.

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- Zbiorniki na wodę deszczową.
- Systemy rozsączające i retencyjne.
- Automatyczne systemy nawadniania.
- Punkty techniczne instalacji wodnych.

Nie zaleca się całkowitego zasypywania skrzynki poniżej poziomu określonego przez producenta. Alternatywą mogą być duże szafy techniczne, jednak w większości zastosowań ogrodowych AQTech zapewnia lepsze dopasowanie i estetykę.

Dane techniczne

- Producent: Aquabin
- Model: AQTech
- Kod produktu: 4064
- EAN: 5907378240463
- Materiał: HDPE
- Kolor: zielony
- Wymiary: 58 x 45 x 25 cm
- Zamknięcie: śruby nierdzewne INOX
- Montaż: naziemny lub częściowo zagłębiony
- Gwarancja: producenta

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

Od lat specjalizujemy się w przydomowych oczyszczalniach ścieków, zbiornikach na deszczówkę oraz akcesoriach technicznych. Oferujemy fachowe doradztwo, pomoc w doborze produktów oraz wsparcie po zakupie.

- Doświadczenie techniczne i praktyczna wiedza.
- Sprawdzone produkty renomowanych producentów.
- Profesjonalne doradztwo przed zakupem.
- Wsparcie posprzedażowe.
- Szybka realizacja zamówień.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA, aby dobrać odpowiednią skrzynkę techniczną do swojej oczyszczalni ścieków, instalacji deszczowej lub systemu nawadniania.

Bezpieczeństwo (GPSR)

AQUABIN Michał Stangreciak

ul. Juliana Gomulińskiego 6a/2

05-804 Pruszków

tel. +48 530 777 000

e-mail: info@aquabin.pl

Poradnik eksperta

Dlaczego warto wymienić puzzolanę na kształtki PE w filtrze oczyszczalni?

Filtr koszowy w osadniku gnilnym odpowiada za zatrzymywanie większych zanieczyszczeń oraz ochronę kolejnych etapów oczyszczania ścieków przed zamuleniem. Coraz więcej użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków rezygnuje z tradycyjnej puzzolany na rzecz nowoczesnych **kształtek PE**, które zapewniają większą trwałość, wygodniejszą eksploatację i lepsze warunki do rozwoju błony biologicznej.

Dzięki bardzo dużej powierzchni właściwej wynoszącej **160 m²/m³**, kształtki polietylenowe tworzą idealne środowisko dla mikroorganizmów odpowiedzialnych za biologiczne oczyszczanie ścieków. To przekłada się na skuteczniejszą filtrację oraz stabilniejszą pracę całego systemu.

Jakie są zalety kształtek PE?

- Nie ulegają kruszeniu jak tradycyjna puzzolana.
- Nie wymagają okresowego uzupełniania.
- Zapewniają wysoką skuteczność filtracji.
- Wspierają rozwój błony biologicznej.
- Są lekkie i łatwe do płukania.
- Wydłużają żywotność oczyszczalni.
- Zmniejszają ryzyko zamulenia kolejnych komór.

Kiedy warto wymienić materiał filtracyjny?

Wymiana wkładu filtracyjnego zalecana jest podczas modernizacji oczyszczalni, wymiany kosza filtracyjnego, serwisu instalacji lub w przypadku zużycia dotychczasowego materiału filtracyjnego.

Kształtki PE – wkład filtra do oczyszczalni 50L Aquabin, SOTRALENTZ , Graf

Kształtki PE do filtra 50L Aquabin SOTRALENTZ to nowoczesny materiał filtracyjny przeznaczony do koszy filtrujących stosowanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Stanowią trwałą alternatywę dla puzzolany, zapewniając skuteczną filtrację, łatwą obsługę oraz wieloletnią eksploatację bez konieczności uzupełniania materiału.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- Wysoka skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń.
- Powierzchnia biologiczna 160 m²/m³.
- Brak konieczności dosypywania materiału.
- Łatwe czyszczenie pod bieżącą wodą.
- Niska masa ułatwiająca obsługę.
- Lepsza ochrona kolejnych etapów oczyszczania.
- Długa żywotność materiału filtracyjnego.

Zastosowanie kształtek PE

Wypełniacz przeznaczony jest do filtrów i koszy filtracyjnych stosowanych w osadnikach gnilnych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków o pojemności od 2000 do 4000 litrów. Skutecznie zabezpiecza układ przed przedostawaniem się większych cząstek ścieków do dalszych komór oczyszczania.

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Produkt dedykowany jest właścicielom przydomowych oczyszczalni ścieków, instalatorom oraz firmom serwisowym poszukującym trwałego, lekkiego i skutecznego materiału filtracyjnego do wymiany lub modernizacji filtrów 50L.

Jakie problemy rozwiązuje?

- Zużycie i degradację puzzolany.
- Spadek skuteczności filtracji.
- Konieczność częstego uzupełniania materiału.
- Problemy z rozwojem błony biologicznej.
- Ryzyko przedostawania się zawiesin do dalszych komór oczyszczalni.

Przewagi nad tradycyjną puzzolaną

W przeciwieństwie do puzzolany, kształtki PE nie ulegają rozkruszeniu i nie tracą objętości podczas eksploatacji. Zachowują

swoje właściwości przez wiele lat, są łatwiejsze w czyszczeniu i zapewniają większą powierzchnię aktywną dla rozwoju bakterii odpowiedzialnych za oczyszczanie ścieków.

Dane techniczne

- Nazwa produktu: Kształtki PE do filtra 50L
- Przeznaczenie: kosze filtracyjne oczyszczalni przydomowych
- Kompatybilność: Aquabin, Sotralentz oraz filtry 50L
- Waga: około 1,1 kg
- Powierzchnia właściwa: 160 m^2/m^3
- Opakowanie: worek do filtra 50L
- Kod produktu: 2326
- Materiał: polietylen PE

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne, pomoc w doborze części zamiennych do oczyszczalni oraz szybką realizację zamówień. Oferujemy wyłącznie sprawdzone materiały eksploatacyjne stosowane przez użytkowników oczyszczalni w całej Polsce.

Doświadczenie firmy EKOBUDOWA

Od wielu lat specjalizujemy się w przydomowych oczyszczalniach ścieków, zbiornikach na wodę deszczową, przepompowniach oraz akcesoriach eksploatacyjnych. Pomagamy klientom dobierać rozwiązania zwiększające skuteczność i trwałość instalacji.

Zamów nowoczesny wkład filtracyjny już dziś

Wybierz kształtki PE do filtra 50L Aquabin SOTRALENTZ i zapewnij swojej oczyszczalni skuteczną filtrację, stabilną pracę biologii oraz wieloletnią trwałość bez konieczności wymiany materiału filtracyjnego. Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA i dobierz odpowiedni wkład do swojej oczyszczalni.

O producencie AQUABIN

AQUABIN – oczyszczalnie, szamba i zbiorniki na wodę

AQUABIN oferuje rozwiązania przeznaczone do gospodarowania ściekami oraz wodą opadową. W ofercie marki znajdują się m.in. **przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba i zbiorniki bezodpływowe, zbiorniki na deszczówkę oraz akcesoria** potrzebne do wykonania kompletnej instalacji.

Produkty AQUABIN znajdują zastosowanie przy **domach jednorodzinnych, działkach, budynkach rekreacyjnych oraz obiektach bez dostępu do sieci kanalizacyjnej**. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie odpowiednio do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych oraz sposobu użytkowania instalacji.

Jak dobrać odpowiedni produkt AQUABIN?

Przy wyborze **oczyszczalni lub szamba AQUABIN** należy uwzględnić m.in. liczbę użytkowników, ilość powstających ścieków i warunki montażowe. W przypadku **zbiornika na deszczówkę** istotne są przede wszystkim powierzchnia dachu, planowane zużycie wody oraz dostępne miejsce.

Potrzebujesz pomocy w doborze? EKOBUDOWA pomoże dobrać odpowiednią oczyszczalnię, szambo, zbiornik na deszczówkę lub wyposażenie AQUABIN do Twojej inwestycji.

Sterowniki do oczyszczalni

Pomoc w doborze sterownika do oczyszczalni

Nie masz pewności, czy ten sterownik będzie pasował do Twojej oczyszczalni? **Pomożemy dobrać odpowiedni model do konkretnej instalacji.**

Przed kontaktem przygotuj:

- producenta i model oczyszczalni,
- zdjęcie obecnego sterownika i jego oznaczenia,

- informację o dmuchawie, pompach i elektrozaworach,
- opis problemu lub powód wymiany sterownika.

Obsługujemy sterowniki do oczyszczalni HABA, Delfin, ASC, WOBET-HYDRET, Metria oraz innych systemów biologicznych.

Jeżeli oryginalny sterownik nie jest już dostępny, w wybranych przypadkach możemy również pomóc w doborze zamiennika lub wykonaniu sterownika dopasowanego do instalacji.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA przed zakupem – sprawdzimy kompatybilność i pomożemy dobrać właściwe rozwiązanie.