

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/sterownik-monobloc-sbr-do-oczyszczalni-biologicznej-p-6.html>



Sterownik MONOBLOC do oczyszczalni SBR ASC [4 zaworowy]

Cena brutto	1 600,00 zł
Cena netto	1 300,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	G0006

Opis produktu

Sterownik MONOBLOC SBR ASC 4-zaworowy – inteligentne sterowanie oczyszczalnią biologiczną

Sterownik MONOBLOC SBR 4-zaworowy to nowoczesne rozwiązanie do automatycznego zarządzania oczyszczalniami biologicznymi typu SBR. Urządzenie optymalizuje wszystkie etapy procesu oczyszczania ścieków, zapewniając **stabilną pracę, niższe zużycie energii i pełną kontrolę nad instalacją**.

Dlaczego warto wybrać sterownik MONOBLOC SBR?

- **Automatyzacja procesu** – pełna kontrola nad cyklem oczyszczania
- **Oszczędność energii** – zoptymalizowane sterowanie urządzeniami
- **Prosta obsługa** – intuicyjny interfejs użytkownika
- **System alarmowy** – szybka reakcja na awarie i błędy
- **Uniwersalność** – kompatybilność z wieloma oczyszczalniami

Obsługiwane procesy technologiczne

- **Faza napowietrzania** – skuteczne natlenianie ścieków
- **Faza denitryfikacji** – redukcja azotanów
- **Faza osadzania** – stabilizacja osadu
- **Faza dekantacji** – odprowadzenie oczyszczonej wody

Zastosowanie

- oczyszczalnie przydomowe
- małe instalacje komercyjne
- systemy przemysłowe SBR (4-zaworowe)

Specyfikacja techniczna

- **Typ:** sterownik SBR (4 zawory)
- **Funkcje:** automatyczne cykle, diagnostyka, alarmy
- **Kompatybilność:** większość oczyszczalni biologicznych

LEGENDA INSTALACJI STEROWNIKA SBR 4 -ZAWOROWEGO

1		DMUCHAWA (doprowadzanie powietrza do układu napowietrzania)
2		NAPEŁNIANIE (porcjowe dawkowanie ścieku z osadnika do reaktora)
3		NAPOWIEZRZANIE ŚCIEKU W REAKTORZE (doprowadzanie powietrza do ścieku w reaktorze)
4		ODPOMPOWANIE ŚCIEKU OCZYSZCZONEGO (odprowadzanie ścieku oczyszczonego z reaktora)
5		RECYRKULACJA OSADU NADMIERNEGO (usuwanie osadu nadmiernego z reaktora do osadnika)

Dostępność

- **Uniwersalny:** wysyłka 48h
- **Dedykowany:** 5-10 dni roboczych

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

- doradztwo techniczne i dobór sterownika
- sprawdzone rozwiązania i kompatybilność
- wsparcie serwisowe i części zamienne
- szybka realizacja zamówień

Kompatybilność i zamienniki sterowników

Posiadamy w sprzedaży **zamienniki sterowników do oczyszczalni biologicznych** wielu producentów, m.in.:

- EKOBLOK,
- AQUATECH,
- BAMARTECH,
- BIOTECH,
- CENTROPLAST,
- DELFIN,
- EKOPOL
- GRAF,
- JFC,
- KINGSPAN,
- MARSEPLAST,
- METRIA,
- EM-KAN,
- WOBET-HYDRET,
- TRAIENIS,
- M-BOŚ,
- AQUABIN,
- HABA.

Dzięki temu możemy dobrać odpowiedni sterownik lub zamiennik do Twojej instalacji.

Zamów teraz

Zmodernizuj swoją oczyszczalnię i zwiększ jej wydajność już dziś.

Zamów sterownik MONOBLOC SBR i zyskaj **pełną kontrolę, oszczędność energii i niezawodność pracy.**

Bezpieczeństwo (GPSR)

AUTOMATIC SYSTEM CONTROL

ul. Brzezka 32

44-285 Pogrzebień

tel. [732 835 011](tel:732835011),

e-mail: biuro@a-s-c.pl

O producencie

AUTOMATIC SYSTEM CONTROL – automatyka do oczyszczalni ścieków

AUTOMATIC SYSTEM CONTROL to rozwiązania z zakresu automatyki przeznaczone do sterowania pracą **przylotowych i biologicznych oczyszczalni ścieków**. Sterowniki mogą obsługiwać m.in. dmuchawy, pompy i elektrozawory oraz realizować zaprogramowane cykle pracy instalacji.

Urządzenia znajdują zastosowanie zarówno w nowych oczyszczalniach, jak również podczas **serwisu, modernizacji i wymiany uszkodzonych sterowników**. Dobór konkretnego sterownika powinien uwzględniać technologię oczyszczalni, jej wyposażenie oraz wymagany program pracy.

Potrzebujesz pomocy w doborze sterownika? Przygotuj nazwę i model oczyszczalni, oznaczenie dotychczasowego sterownika oraz zdjęcie tabliczki znamionowej. Pomożemy sprawdzić odpowiedni wariant.

Sterowniki do oczyszczalni

Pomoc w doborze sterownika do oczyszczalni

Nie masz pewności, czy ten sterownik będzie pasował do Twojej oczyszczalni? **Pomożemy dobrać odpowiedni model do konkretnej instalacji.**

Przed kontaktem przygotuj:

- producenta i model oczyszczalni,
- zdjęcie obecnego sterownika i jego oznaczenia,
- informację o dmuchawie, pompach i elektrozaworach,
- opis problemu lub powód wymiany sterownika.

Obsługujemy sterowniki do oczyszczalni HABA, Delfin, ASC, WOBET-HYDRET, Metria oraz innych systemów biologicznych.

Jeżeli oryginalny sterownik nie jest już dostępny, w wybranych przypadkach możemy również pomóc w doborze zamiennika lub wykonaniu sterownika dopasowanego do instalacji.

Skontaktuj się z EKOBUKOWA przed zakupem – sprawdzimy kompatybilność i pomożemy dobrać właściwe rozwiązanie.