Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:04

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/studnia-drenazowa-hydrogarden-haba-rozsaczanie-sciekow-p-674.html



Studnia drenażowa HYDROGARDEN HABA z drenażem rozsączającym

Cena brutto	**675,00 zł**
Cena netto	**548,78 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0674**

Opis produktu

Studnia drenażowa HYDROGARDEN - HABA – skuteczne rozsączanie ścieków oczyszczonych

Studnia drenażowa HYDROGARDEN HABA to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do efektywnego zagospodarowania ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni biologicznych. System łączy funkcję **studni chłonnej** z modułem drenażowym, zapewniając kontrolowane i wydajne rozsączanie ścieków do gruntu nawet przy zwiększonym zrzucie. Dzięki zastosowaniu odpowiednich warstw filtracyjnych oraz rury drenażowej Ø110 mm system wspomaga naturalną infiltrację i poprawia skuteczność odprowadzania ścieków oczyszczonych.

Korzyści zastosowania HYDROGARDEN HABA

- **Skuteczne rozsączanie ścieków oczyszczonych** na działce prywatnej
- **Wspomaganie pracy oczyszczalni biologicznej**
- **Kontrolowany proces infiltracji** do gruntu
- **Możliwość pracy przy większym zrzucie ścieków**
- **Trwała konstrukcja odporna na warunki gruntowe**
- **Ograniczenie ryzyka zalegania wody** wokół systemu oczyszczania
- **Łatwy montaż i eksploatacja**

Zastosowanie studni drenażowej HYDROGARDEN

System HYDROGARDEN znajduje zastosowanie przede wszystkim jako element współpracujący z **przydomowymi oczyszczalniami ścieków biologicznymi**. Rozwiązanie idealnie sprawdza się na działkach jednorodzinnych, rekreacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest skuteczne odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu.

Studnia chłonna z drenażem rozsączającym może być stosowana zarówno przy nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji istniejących systemów oczyszczania ścieków.

Jakie problemy rozwiązuje HYDROGARDEN?

- Problemy z nadmiarem ścieków oczyszczonych
- Niewystarczającą infiltrację gruntu
- Ryzyko lokalnych podtopień wokół oczyszczalni
- Przeciążenie standardowych studni chłonnych
- Problemy z odprowadzeniem ścieków przy intensywnym użytkowaniu

Przewagi HYDROGARDEN nad innymi rozwiązaniami

HYDROGARDEN HABA wyróżnia się połączeniem klasycznej studni chłonnej z dodatkowym modułem drenażowym, który przejmuje nadmiar ścieków oczyszczonych i odprowadza je głębiej do gruntu. Dzięki temu system zapewnia **większą wydajność rozsączania** niż tradycyjne rozwiązania oparte wyłącznie na pojedynczej studni chłonnej.

Dodatkową zaletą jest wielowarstwowa konstrukcja rozsączania obejmująca warstwę kamienia, geowłókninę, korę oraz żwir, co zwiększa trwałość i skuteczność całego układu.

Dane techniczne

- Typ: studnia chłonna z drenażem rozsączającym
- Rura drenażowa: Ø110 mm
- Warstwa kamienna: 30 cm
- Warstwa kory: 30 cm
- System infiltracji: kontrolowane rozsączanie do gruntu
- Zastosowanie: ścieki oczyszczone z oczyszczalni biologicznych

Dla kogo jest produkt?

HYDROGARDEN HABA to rozwiązanie dla właścicieli domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych oraz inwestorów, którzy szukają skutecznego systemu rozsączania ścieków oczyszczonych. Produkt szczególnie polecany jest użytkownikom oczyszczalni biologicznych, którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność odprowadzania ścieków.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy HYDROGARDEN współpracuje z każdą oczyszczalnią biologiczną?
Tak, system może współpracować z większością przydomowych oczyszczalni biologicznych odprowadzających ścieki oczyszczone.

Czy studnia wymaga zasilania elektrycznego?
Nie, system działa grawitacyjnie i nie wymaga dodatkowego zasilania.

Czy rozwiązanie sprawdzi się przy większym zużyciu wody?
Tak, moduł drenażowy wspomaga infiltrację nawet przy zwiększonym zrzucie ścieków.

Sekcja EKOBUDOWA – dlaczego warto kupić u nas?

W EKOBUDOWA oferujemy wyłącznie sprawdzone rozwiązania renomowanych producentów, takich jak **HABA**. Zapewniamy fachowe doradztwo techniczne, pomoc w doborze odpowiedniego systemu rozsączania oraz szybką dostawę na terenie całej Polski.

Doświadczenie firmy EKOBUDOWA

Od lat specjalizujemy się w sprzedaży przydomowych oczyszczalni ścieków, studni chłonnych, systemów rozsączających oraz zbiorników wodnych. Dzięki praktycznej wiedzy pomagamy dobrać rozwiązania dopasowane do warunków gruntowych i potrzeb inwestora.

Zadbaj o skuteczne rozsączanie ścieków oczyszczonych i zwiększ wydajność swojej oczyszczalni biologicznej.
Zamów studnię drenażową **HYDROGARDEN HABA** w EKOBUDOWA i skorzystaj z profesjonalnego doradztwa technicznego oraz atrakcyjnej oferty cenowej.

Bezpieczeństwo (GPSR)

HABA Sp. z o.o.

Rąbień

ul. Zdrojowa 51

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel +48 61 30 70 172,

e-mail: poczta@haba.pl

Poradnik eksperta

Jak skutecznie rozsączać ścieki oczyszczone z przydomowej oczyszczalni?

Jednym z najważniejszych elementów każdej **przydomowej oczyszczalni ścieków** jest skuteczne odprowadzenie ścieków oczyszczonych do gruntu. Nawet najlepiej pracująca oczyszczalnia biologiczna wymaga odpowiednio zaprojektowanego odbiornika, który zapewni bezpieczne i efektywne zagospodarowanie oczyszczonej wody.

W przypadku gruntów o ograniczonej przepuszczalności lub miejsc, gdzie okresowo występuje zwiększony zrzut ścieków, standardowa studnia chłonna może okazać się niewystarczająca. W takich sytuacjach doskonałym rozwiązaniem jest **studnia drenażowa HYDROGARDEN HABA**, która łączy funkcję studni chłonnej z dodatkowym systemem rozsączania.

Dlaczego skuteczne rozsączanie ścieków jest tak ważne?

- Zapobiega lokalnym podtopieniom wokół oczyszczalni.
- Zwiększa efektywność działania całego systemu oczyszczania.
- Umożliwia równomierne rozprowadzenie ścieków oczyszczonych.
- Zmniejsza ryzyko przeciążenia studni chłonnej.
- Poprawia infiltrację nawet w gruntach o ograniczonej przepuszczalności.

Jak działa studnia drenażowa HYDROGARDEN HABA?

System wykorzystuje wielowarstwowy układ rozsączający składający się z warstwy kamienia, żwiru, geowłókniny oraz kory. Dodatkowo zastosowana rura drenażowa Ø110 mm umożliwia równomierne rozprowadzanie ścieków oczyszczonych na większej powierzchni gruntu.

Dzięki temu nadmiar ścieków nie kumuluje się w jednym miejscu, lecz stopniowo infiltruje do gruntu, zwiększając skuteczność całego procesu i ograniczając ryzyko lokalnych podtopień.

Kiedy warto zastosować HYDROGARDEN?

Studnia drenażowa HYDROGARDEN HABA szczególnie dobrze sprawdza się:

- przy oczyszczalniach biologicznych o większym zrzucie ścieków,
- na działkach o słabszej przepuszczalności gruntu,
- podczas modernizacji istniejących studni chłonnych,
- w nowych instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
- w miejscach narażonych na okresowe przeciążenia systemu rozsączania.

Jakie korzyści daje połączenie studni chłonnej z drenażem?

Połączenie dwóch technologii w jednym systemie zwiększa powierzchnię infiltracji, poprawia wydajność rozsączania i pozwala skuteczniej zagospodarować ścieki oczyszczone. Dzięki temu użytkownik zyskuje większe bezpieczeństwo eksploatacji oczyszczalni oraz ogranicza ryzyko problemów związanych z odprowadzaniem ścieków do gruntu.

Studnia drenażowa HYDROGARDEN HABA – nowoczesny system rozsączania ścieków oczyszczonych

HYDROGARDEN HABA to zaawansowany system rozsączający przeznaczony do współpracy z przydomowymi oczyszczalniami biologicznymi. Łączy zalety klasycznej studni chłonnej z dodatkowym modułem drenażowym, dzięki czemu zapewnia skuteczniejsze i bardziej równomierne odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu.

Dlaczego HYDROGARDEN jest skuteczniejszy od tradycyjnej studni chłonnej?

W standardowych rozwiązaniach infiltracja odbywa się głównie w obrębie jednej studni chłonnej. HYDROGARDEN wykorzystuje dodatkowy system rozsączający, który przejmuje nadmiar ścieków i rozprowadza je na większej powierzchni. Pozwala to zwiększyć wydajność odprowadzania ścieków oraz ograniczyć ryzyko przeciążenia systemu.

Najważniejsze zalety systemu HYDROGARDEN HABA

- Skuteczne rozsączanie ścieków oczyszczonych.
- Zwiększenie wydajności pracy oczyszczalni biologicznej.
- Kontrolowana infiltracja do gruntu.
- Brak konieczności stosowania zasilania elektrycznego.
- Odporność na trudne warunki gruntowe.
- Minimalizacja ryzyka podtopień wokół oczyszczalni.
- Prosty montaż i wieloletnia trwałość.

Dla kogo przeznaczony jest HYDROGARDEN?

System dedykowany jest właścicielom domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych oraz inwestorom korzystającym z przydomowych oczyszczalni ścieków. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących skutecznego i bezobsługowego sposobu odprowadzania ścieków oczyszczonych.

Inwestycja w bezpieczne odprowadzanie ścieków oczyszczonych

Studnia drenażowa HYDROGARDEN HABA pozwala zwiększyć efektywność działania oczyszczalni biologicznej, poprawić warunki infiltracji oraz zapewnić wieloletnią, bezproblemową eksploatację całego systemu. To nowoczesne rozwiązanie dla inwestorów oczekujących niezawodności, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania.

Jak dobrać RETROFIT?

Jak dobrać HABA RETROFIT do istniejącego szamba?

Nie wybieraj zestawu HABA RETROFIT wyłącznie na podstawie pojemności szamba lub liczby mieszkańców. Prawidłowy dobór zależy również od wymiarów zbiornika, liczby komór, jego konstrukcji oraz możliwości zamontowania wyposażenia technologicznego.

Jeżeli nie masz pewności, który wariant będzie odpowiedni, **pomożemy bezpłatnie dobrać HABA RETROFIT do Twojego zbiornika.**

Przygotuj 5 informacji

1. **liczbę osób** korzystających z instalacji,
2. **pojemność zbiornika** w litrach lub m³,
3. **wymiary zbiornika** – długość, szerokość i wysokość,
4. **liczbę komór** – zbiornik jedno-, dwu- lub wielokomorowy,
5. **zdjęcia zbiornika** – najlepiej wnętrza, włazów, przegród, dopływu i odpływu.

Jakie zbiorniki można modernizować?

HABA RETROFIT może być stosowany do modernizacji odpowiednich **szamb betonowych, zbiorników z tworzywa, osadników gnilnych oraz istniejących oczyszczalni drenażowych**.

Każdy przypadek należy jednak zweryfikować indywidualnie. Zbiornik powinien mieć odpowiednią konstrukcję, pojemność, dostęp serwisowy oraz znajdować się w stanie technicznym umożliwiającym dalsze wykorzystanie.

Masz większe szambo? To nie musi być problem

Większa pojemność istniejącego zbiornika nie oznacza automatycznie konieczności zastosowania większego zestawu RETROFIT. Wyposażenie technologiczne dobiera się przede wszystkim do liczby użytkowników i rzeczywistego obciążenia ściekami.

Odpowiednio wykorzystana większa kubatura zbiornika może zapewnić dodatkową rezerwę eksploatacyjną oraz więcej miejsca na gromadzenie osadu.

Sprawdź przed zakupem, który zestaw pasuje do Twojego szamba

Nie musisz samodzielnie dobierać wariantu RETROFIT. Prześlij nam dane zbiornika i zdjęcia, a pomożemy zweryfikować, jaki zestaw warto zastosować.

Bezpłatna pomoc w doborze HABA RETROFIT:
tel. 607 141 062

Przy kontakcie przygotuj: **liczbę mieszkańców, pojemność, wymiary i liczbę komór zbiornika oraz zdjęcia instalacji.**

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni należy dobierać na podstawie modelu urządzenia, rzeczywistych wymiarów oraz sposobu montażu. Sam wygląd części lub średnica nominalna nie wystarczą do potwierdzenia kompatybilności.

Przed zakupem **pokrywy, nadstawki, uszczelki, przejścia szczelnego, studzienki lub elementu systemu rozsączającego** warto sprawdzić jego zgodność z konkretnym zbiornikiem lub oczyszczalnią. Elementy o podobnym wyglądzie mogą różnić się wymiarami, kształtem gniazda, średnicą przyłącza i sposobem mocowania.

Jakie dane przygotować do doboru akcesoriów?

Aby prawidłowo dobrać produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie całego urządzenia,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- zdjęcie tabliczki znamionowej, jeśli jest dostępna,
- średnicę i dokładne wymiary miejsca montażu,
- sposób mocowania lub podłączenia elementu,
- informację, do czego dana część ma służyć.

Dlaczego sama średnica nie wystarczy?

Dwie części oznaczone tą samą średnicą nominalną nie muszą być zamienne. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne, uszczelki i elementy drenażu mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem, kołnierzem lub systemem mocowania.

Dlatego przed zakupem warto porównać nie tylko oznaczenie produktu, ale również **dokładne wymiary oraz wymagania producenta urządzenia**.

Jak dobrać pokrywę lub nadstawkę do zbiornika?

Przy wyborze pokrywy lub nadstawki należy sprawdzić **średnicę otworu, rzeczywisty wymiar gniazda, sposób mocowania oraz model zbiornika**. Sam pomiar średnicy zewnętrznej może być niewystarczający.

Jak dobrać elementy do oczyszczalni ścieków?

W przypadku części do oczyszczalni warto podać **producenta, model urządzenia i oznaczenie wymienianej części**. Dotyczy to szczególnie elementów drenażu, studzienek, przejść szczelnych, pokryw, nadstawek oraz części technicznych.

Najważniejsza zasada doboru

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub nazwy produktu. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na modelu urządzenia, dokładnych wymiarach i sposobie połączenia.

zbiorniki24.com pomaga w doborze kompatybilnych akcesoriów do zbiorników, oczyszczalni i systemów rozsączających. Prześlij zdjęcia i wymiary przed zakupem – pomożemy zweryfikować zgodność i dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Telefon: 607 141 062