Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:43

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/studzienka-rozdzielajaca-marseplast-drenaz-oczyszczalnia-p-321.html



Studzienka rozdzielcza SR Marseplast

Cena brutto	**110,00 zł**
Cena netto	**89,43 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0321**
Kod EAN	**5903811992319**

Opis produktu

Studzienka rozdzielająca Marseplast – 3 wyjścia Ø110 mm do drenażu

Studzienka rozdzielająca Marseplast służy do rozprowadzenia ścieków do kilku ciągów systemu rozsączającego. Posiada **1 wlot Ø110 mm oraz 3 wyloty Ø110 mm**, dzięki czemu może stanowić element instalacji z drenażem rozsączającym, tunelami lub innym odpowiednio zaprojektowanym systemem odprowadzania ścieków.

Kompaktowa konstrukcja o wysokości **405 mm** i średnicy zewnętrznej **Ø300 mm** ułatwia włączenie studzienki w instalację. Dostęp od góry pozwala również kontrolować stan połączeń i przewodów.

Najważniejsze cechy studzienki Marseplast

- **1 wlot Ø110 mm**,
- **3 wyloty Ø110 mm** do rozprowadzenia ścieków,
- wysokość studzienki **405 mm**,
- średnica zewnętrzna **Ø300 mm**,
- pokrywa zapewniająca dostęp rewizyjny,
- możliwość zastosowania nadstawek **H210/Ø305 lub H400/Ø270**,
- zastosowanie w przydomowych systemach rozsączania ścieków.

Dane techniczne studzienki rozdzielającej

Producent	Marseplast
Typ	studzienka rozdzielająca
Wysokość	405 mm
Średnica zewnętrzna	Ø300 mm
Wlot	**1 × Ø110 mm**
Wyloty	**3 × Ø110 mm**
Opcjonalne nadstawki	H210/Ø305, H400/Ø270

Do czego służy studzienka rozdzielająca?

Zadaniem studzienki jest **rozdzielenie dopływających ścieków pomiędzy kilka przewodów instalacji rozsączającej**. Dzięki trzem wyjściom Ø110 mm można z niej poprowadzić trzy niezależne odcinki instalacji, jeżeli taki układ przewiduje projekt.

Studzienka pełni również funkcję **punktu rewizyjnego**. Dostęp od góry ułatwia kontrolę przewodów oraz ocenę pracy poszczególnych ciągów systemu.

Gdzie można zastosować studzienkę Marseplast?

Studzienka może być elementem instalacji współpracującej m.in. z:

- **drenażem rozsączającym**,
- przydomową oczyszczalnią ścieków,
- systemem tuneli rozsączających,
- innym układem rozsączania wymagającym rozdzielenia przepływu na kilka przewodów.

Studzienka rozdzielająca do drenażu – dlaczego jest ważna?

W instalacji składającej się z kilku ciągów drenażowych konieczne jest odpowiednie rozprowadzenie ścieków. **Studzienka rozdzielająca stanowi punkt połączenia przewodu doprowadzającego z poszczególnymi nitkami systemu rozsączającego.**

Prawidłowe działanie całego układu zależy jednak nie tylko od samej studzienki. Znaczenie mają również **poziomowanie instalacji, sposób wykonania przewodów, warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowy dobór powierzchni rozsączania**.

1 wlot i 3 wyloty Ø110 mm

Studzienka posiada **jeden króciec dopływowy Ø110 mm oraz trzy króćce odpływowe Ø110 mm**. Pozwala to zaplanować instalację z maksymalnie trzema odgałęzieniami, zależnie od konfiguracji systemu.

Przed montażem warto sprawdzić średnice przewodów oraz sposób ich prowadzenia, szczególnie gdy studzienka ma być wykorzystana przy modernizacji istniejącego systemu.

Nadstawki do studzienki rozdzielającej Marseplast

Jeżeli poziom terenu znajduje się powyżej standardowej wysokości studzienki, przewidziano możliwość zastosowania odpowiednio dobranej **nadstawki**. W przekazanej specyfikacji wskazano warianty:

- **H210 / Ø305 mm**,
- **H400 / Ø270 mm**.

Przed zastosowaniem nadstawki należy sprawdzić jej kompatybilność z konkretnym wariantem studzienki oraz wymagany poziom posadowienia instalacji.

Jak prawidłowo dobrać studzienkę rozdzielającą?

Przy wyborze studzienki należy zwrócić uwagę przede wszystkim na **średnicę przewodów, liczbę wymaganych odpływów, rzędne instalacji oraz sposób rozsączania ścieków**.

Sama liczba trzech wyjść nie oznacza, że w każdej instalacji należy wykorzystywać wszystkie trzy. Konfiguracja powinna odpowiadać projektowi i wymaganej powierzchni systemu rozsączającego.

Dlaczego warto kupić studzienkę rozdzielającą Marseplast w Zbiorniki24.com?

Nie wiesz, czy studzienka z trzema wyjściami Ø110 mm będzie odpowiednia do Twojej oczyszczalni? W **Zbiorniki24.com** pomożemy dobrać elementy systemu do **liczby ciągów rozsączających, średnicy rur oraz planowanej głębokości instalacji**.

Przy zapytaniu warto podać model oczyszczalni, liczbę planowanych nitek drenażu oraz głębokość posadowienia przewodów. Pozwoli to również sprawdzić, czy potrzebna będzie odpowiednia nadstawka.

Budujesz lub modernizujesz system rozsączania? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać studzienkę i pozostałe elementy instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni należy dobierać na podstawie modelu urządzenia, rzeczywistych wymiarów oraz sposobu montażu. Sam wygląd części lub średnica nominalna nie wystarczą do potwierdzenia kompatybilności.

Przed zakupem **pokrywy, nadstawki, uszczelki, przejścia szczelnego, studzienki lub elementu systemu rozsączającego** warto sprawdzić jego zgodność z konkretnym zbiornikiem lub oczyszczalnią. Elementy o podobnym wyglądzie mogą różnić się wymiarami, kształtem gniazda, średnicą przyłącza i sposobem mocowania.

Jakie dane przygotować do doboru akcesoriów?

Aby prawidłowo dobrać produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie całego urządzenia,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- zdjęcie tabliczki znamionowej, jeśli jest dostępna,
- średnicę i dokładne wymiary miejsca montażu,
- sposób mocowania lub podłączenia elementu,
- informację, do czego dana część ma służyć.

Dlaczego sama średnica nie wystarczy?

Dwie części oznaczone tą samą średnicą nominalną nie muszą być zamienne. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne, uszczelki i elementy drenażu mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem, kołnierzem lub systemem mocowania.

Dlatego przed zakupem warto porównać nie tylko oznaczenie produktu, ale również **dokładne wymiary oraz wymagania producenta urządzenia**.

Jak dobrać pokrywę lub nadstawkę do zbiornika?

Przy wyborze pokrywy lub nadstawki należy sprawdzić **średnicę otworu, rzeczywisty wymiar gniazda, sposób mocowania oraz model zbiornika**. Sam pomiar średnicy zewnętrznej może być niewystarczający.

Jak dobrać elementy do oczyszczalni ścieków?

W przypadku części do oczyszczalni warto podać **producenta, model urządzenia i oznaczenie wymienianej części**. Dotyczy to szczególnie elementów drenażu, studzienek, przejść szczelnych, pokryw, nadstawek oraz części technicznych.

Najważniejsza zasada doboru

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub nazwy produktu. Najbezpieczniejszy dobór opiera się na modelu urządzenia, dokładnych wymiarach i sposobie połączenia.

zbiorniki24.com pomaga w doborze kompatybilnych akcesoriów do zbiorników, oczyszczalni i systemów rozsączających. Prześlij zdjęcia i wymiary przed zakupem – pomożemy zweryfikować zgodność i dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Telefon: 607 141 062