Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/szklarnia-botanic-rolnik-4m-pro-poliweglan-premium-p-400.html



Szklarnia Botanic Rolnik 4M PRO – poliwęglan 6 mm Premium

Cena brutto	**7 150,00 zł**
Cena netto	**5 813,01 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0400**

Opis produktu

Szklarnia Botanic Rolnik 4M PRO z poliwęglanem premium 6 mm

Botanic Rolnik 4M PRO to duża i wzmocniona **szklarnia ogrodowa z poliwęglanu**, zaprojektowana z myślą o intensywnej uprawie warzyw, owoców, ziół oraz wysokich roślin. Szerokość 4 m, wysokość 2,87 m i długość od 4 do 12 m zapewniają wygodną przestrzeń do pracy oraz możliwość dopasowania powierzchni szklarni do wielkości ogrodu lub planowanej uprawy.

Wzmocniona stalowa konstrukcja, podwójne łuki dachowe oraz osiem płatwi zapewniają wysoką stabilność przy obciążeniu śniegiem. Zastosowany **poliwęglan komorowy premium o grubości 6 mm** skutecznie zatrzymuje ciepło, równomiernie rozprasza światło i pomaga stworzyć roślinom korzystne warunki do wzrostu przez większą część roku.

Dlaczego warto wybrać szklarnię Botanic Rolnik 4M PRO?

Model 4M PRO jest przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują większej i trwalszej konstrukcji niż standardowa szklarnia przydomowa. Duża szerokość umożliwia wygodne zaplanowanie kilku rzędów upraw, ścieżek komunikacyjnych, stołów roboczych lub systemu nawadniania.

- **Szerokość 4 m** – duża powierzchnia uprawowa i wygodne poruszanie się między roślinami.
- **Wysokość 2,87 m** – odpowiednia do uprawy pomidorów, ogórków i innych wysokich roślin.
- **Podwójne łuki dachowe** – zwiększona sztywność i odporność konstrukcji.
- **Osiem płatwi wzmacniających** – równomierne rozłożenie obciążeń na całej długości szklarni.
- **Profile ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz** – skuteczna ochrona konstrukcji przed korozją.
- **Poliwęglan premium 6 mm** – dobra izolacja cieplna i równomierne rozproszenie światła.
- **Cztery drzwi** – wygodne wejście, skuteczniejsza wentylacja i łatwiejsza obsługa upraw.
- **Montaż bez tradycyjnego fundamentu** – szybsze przygotowanie szklarni do użytkowania.

Wzmocniona konstrukcja odporna na trudne warunki pogodowe

Konstrukcję szklarni wykonano z ocynkowanych profili stalowych. Podwójne łuki dachowe z profili 40 × 20 mm oraz dodatkowe płatwie zwiększają sztywność całego szkieletu i pomagają równomiernie rozłożyć obciążenia powstające podczas opadów śniegu i silnego wiatru.

Deklarowana odporność konstrukcji wynosi do **220 kg/m² obciążenia śniegiem**, co odpowiada warstwie śniegu o grubości około 40 cm. Warunkiem zachowania parametrów jest prawidłowy montaż, właściwe zakotwienie szklarni oraz użytkowanie zgodne z instrukcją producenta.

Poliwęglan komorowy premium 6 mm

Pokrycie szklarni wykonano z poliwęglanu komorowego o grubości 6 mm i gramaturze 1,1 kg/m². Materiał pomaga ograniczyć utratę ciepła, rozprasza promienie słoneczne i chroni delikatne rośliny przed gwałtownymi zmianami pogody.

- przepuszczalność światła do 86%,

- ochrona przed promieniowaniem UV,
- dobra izolacja cieplna,
- równomierne doświetlenie roślin,
- większa trwałość niż w przypadku typowej folii ogrodniczej,
- brak konieczności corocznej wymiany pokrycia.

Jakie uprawy można prowadzić w szklarni 4M PRO?

Duża szerokość i wysokość szklarni umożliwiają prowadzenie zarówno amatorskich, jak i bardziej intensywnych upraw. Model dobrze sprawdzi się do sadzenia roślin bezpośrednio w gruncie, w podwyższonych grządkach, donicach lub pojemnikach.

- pomidory i ogórki,
- papryka, bakłażany i cukinie,
- sałaty, rzodkiewki i warzywa liściowe,
- zioła i rośliny przyprawowe,
- truskawki i inne owoce miękkie,
- rozsady warzyw i kwiatów,
- wysokie rośliny wymagające podwiązywania.

Dla kogo przeznaczona jest szklarnia Botanic Rolnik 4M PRO?

Model polecamy osobom, które chcą zwiększyć skalę własnej uprawy i potrzebują stabilnej konstrukcji przeznaczonej do wieloletniego użytkowania. To dobry wybór do dużych ogrodów, gospodarstw, działek rekreacyjnych oraz upraw prowadzonych na potrzeby własne lub sprzedaż bezpośrednią.

- dla właścicieli dużych ogrodów i działek,
- dla gospodarstw prowadzących intensywne uprawy,
- dla użytkowników potrzebujących większej powierzchni roboczej,
- do regionów narażonych na obfite opady śniegu,
- dla osób szukających trwalszej alternatywy dla tunelu foliowego.

Dane techniczne szklarni Botanic Rolnik 4M PRO

Parametr	Wartość
Model	Botanic Rolnik 4M PRO
Szerokość	4 m
Dostępne długości	od 4 do 12 m
Wysokość	2,87 m
Pokrycie	poliwęglan komorowy premium 6 mm
Gramatura poliwęglanu	1,1 kg/m²
Profile łuków dachowych	40 × 20 mm, grubość 1 mm
Liczba płatwi	8
Obciążenie śniegiem	do 220 kg/m²
Liczba drzwi	4 szt. – z przodu i z tyłu
Zabezpieczenie profili	ocynkowanie wewnętrzne i zewnętrzne
Gwarancja	24 miesiące
Producent	Botanic

Szklarnia z poliwęglanu czy tunel foliowy?

Tunel foliowy może być rozwiązaniem tańszym na początku, jednak jego pokrycie jest bardziej podatne na uszkodzenia, rozdarcia i działanie promieniowania słonecznego. Szklarnia z poliwęglanu oferuje większą trwałość, lepszą izolację termiczną i wyższą odporność na zmienne warunki pogodowe.

Botanic Rolnik 4M PRO jest przeznaczona dla użytkowników, którzy oczekują rozwiązania wielosezonowego, stabilnego i wygodnego w codziennej eksploatacji.

Dlaczego warto kupić szklarnię Botanic w EKOBUDOWA?

- **Fachowe doradztwo** – pomagamy dobrać długość szklarni do wielkości działki i planowanej uprawy.
- **Darmowa dostawa na terenie Polski** – organizujemy bezpieczny transport szklarni pod wskazany adres.
- **Kompletny zestaw montażowy** – otrzymujesz elementy potrzebne do prawidłowego złożenia konstrukcji.
- **Wsparcie posprzedażowe** – pomagamy w kwestiach dotyczących montażu, użytkowania oraz części zamiennych.
- **Sprawdzony producent** – oferujemy oryginalną szklarnię Botanic objętą gwarancją.

Zamów szklarnię Botanic Rolnik 4M PRO

Postaw na dużą, stabilną i odporną szklarnię z poliwęglanu premium 6 mm. Botanic Rolnik 4M PRO zapewnia wygodną przestrzeń do uprawy, skuteczną ochronę roślin i możliwość dopasowania długości konstrukcji do potrzeb Twojego gospodarstwa lub ogrodu.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA – pomożemy wybrać odpowiednią długość szklarni, sprawdzimy dostępność i zorganizujemy darmową dostawę na terenie Polski.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szklarnie z poliwęglanu: Długość 4m , Długość 6m (+ 2 600,00 zł), Długość 8m (+ 5 200,00 zł), Długość 10m (+ 7 800,00 zł), Długość 12m (+ 10 400,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

Botanic Spółka Cywilna

ul. Usługowa 33

15-521 Zaścianki

tel. +48 739 109 625,

e-mail: sklep@botanic.com.pl

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – jak wybrać szklarnię Botanic Rolnik 4M PRO?

Wybór szklarni powinien uwzględniać nie tylko jej cenę, ale przede wszystkim **powierzchnię uprawową, odporność konstrukcji, jakość poliwęglanu oraz warunki panujące na działce**. Model **Botanic Rolnik 4M PRO** jest przeznaczony dla osób, które potrzebują większej i trwalszej szklarni niż standardowe konstrukcje przydomowe.

Jak dobrać długość szklarni do planowanej uprawy?

Szerokość 4 m pozwala wygodnie zaplanować kilka rzędów roślin oraz ścieżki robocze. Długość warto dobrać do rzeczywistej liczby upraw i dostępnego miejsca:

- **4–6 m** – do ogrodu przydomowego i upraw na własne potrzeby,
- **8–10 m** – dla większej liczby warzyw, rozsad i upraw sezonowych,
- **12 m** – do intensywnej uprawy, gospodarstwa lub sprzedaży bezpośredniej.

Przed zakupem warto zostawić dodatkową przestrzeń wokół szklarni na montaż, konserwację, koszenie trawy oraz swobodne otwieranie drzwi.

Dlaczego poliwęglan 6 mm ma znaczenie?

Poliwęglan komorowy o grubości **6 mm** zapewnia lepszą izolację termiczną niż cieńsze płyty. Pomaga dłużej utrzymać ciepło wewnątrz szklarni, ogranicza gwałtowne spadki temperatury i równomiernie rozprasza światło. Dzięki temu rośliny są mniej narażone na przegrzewanie oraz bezpośrednie działanie intensywnego słońca.

Przy wyborze szklarni warto zwrócić uwagę nie tylko na grubość płyty, ale również na jej gramaturę, zabezpieczenie UV oraz sposób mocowania do konstrukcji.

Jak przygotować miejsce pod szklarnię?

Podłoże powinno być równe, stabilne i dobrze odwodnione. Najlepiej wybrać miejsce nasłonecznione, osłonięte od najsilniejszych podmuchów wiatru i oddalone od drzew, z których mogą spadać gałęzie.

- wyrównaj teren przed rozpoczęciem montażu,
- usuń kamienie, korzenie i inne przeszkody,
- sprawdź przekątne oraz poziom konstrukcji,
- wykonaj solidne zakotwienie zgodnie z instrukcją producenta,
- zapewnij swobodny odpływ wody opadowej.

Czy szklarnia wymaga fundamentu?

Model Botanic Rolnik 4M PRO można zamontować bez tradycyjnego fundamentu, jednak konstrukcja musi zostać prawidłowo zakotwiona. Na terenach narażonych na silny wiatr lub przy niestabilnym gruncie warto rozważyć dodatkowe wzmocnienie podstawy.

Niedokładne wypoziomowanie lub zbyt słabe mocowanie może powodować naprężenia konstrukcji, problemy z zamykaniem drzwi oraz uszkodzenia płyt poliwęglanowych.

Jak zaplanować układ upraw wewnątrz szklarni?

Szerokość 4 m daje dużą swobodę aranżacji. W praktyce dobrze sprawdzają się dwa lub trzy pasy uprawowe rozdzielone ścieżkami. Przy wysokich roślinach, takich jak pomidory czy ogórki, warto pozostawić odpowiednio dużo miejsca na podwiązywanie i pielęgnację.

- wyższe rośliny ustawiaj tak, aby nie zacieniały niższych,
- pozostaw wygodne przejścia do podlewania i zbiorów,
- zaplanuj miejsce na zbiornik z wodą lub system nawadniania,
- uwzględnij stoły robocze, półki albo pojemniki na rozsady.

Jak prawidłowo wentylować szklarnię?

Regularna wentylacja ogranicza przegrzewanie, nadmierną wilgotność oraz rozwój chorób grzybowych. Cztery drzwi ułatwiają stworzenie przepływu powietrza przez całą długość szklarni. W ciepłe dni warto otwierać wejścia po obu stronach, a w większych konstrukcjach rozważyć zastosowanie dodatkowych okien dachowych lub bocznych.

Temperatura i wilgotność powinny być dopasowane do rodzaju uprawianych roślin. Zbyt wysoka wilgotność sprzyja chorobom, natomiast zbyt gwałtowne wietrzenie może powodować szok termiczny.

Jak dbać o szklarnię z poliwęglanu?

Płyty poliwęglanowe należy okresowo myć miękką gąbką i wodą z łagodnym detergentem. Nie należy używać ostrych szczotek, rozpuszczalników ani urządzeń mogących zarysować powierzchnię.

- kontroluj mocowania płyt i elementów konstrukcji,
- sprawdzaj stan uszczelek oraz zakończeń komór,
- usuwaj zalegające liście i zabrudzenia,
- regularnie sprawdzaj drzwi, zawiasy i elementy kotwiące,
- zimą kontroluj ilość śniegu na dachu, mimo wysokiej nośności konstrukcji.

Czy warto wybrać szklarnię 4M PRO zamiast tunelu foliowego?

Szklarnia z poliwęglanu jest droższa na początku, ale oferuje większą trwałość, lepszą izolację oraz wyższą odporność na pogodę. Tunel foliowy sprawdzi się jako rozwiązanie sezonowe lub budżetowe, natomiast Botanic Rolnik 4M PRO jest przeznaczona do wieloletniej i bardziej intensywnej eksploatacji.

Najczęstsze błędy podczas wyboru i montażu szklarni

- wybór zbyt małej długości w stosunku do planowanej uprawy,
- montaż na nierównym lub podmokłym podłożu,
- niewystarczające zakotwienie konstrukcji,
- brak miejsca na swobodne otwieranie drzwi,
- niewłaściwa orientacja szklarni względem słońca i wiatru,
- brak regularnej wentylacji i kontroli wilgotności.

Rekomendacja eksperta EKOBUDOWA

Botanic Rolnik 4M PRO warto wybrać wtedy, gdy liczy się duża przestrzeń, trwałość konstrukcji i możliwość prowadzenia

intensywnych upraw przez wiele sezonów. Szerokość 4 m, wysokość 2,87 m oraz wzmocniony szkielet sprawiają, że model dobrze sprawdza się zarówno w dużym ogrodzie, jak i w gospodarstwie.

Przed zamówieniem należy dokładnie zmierzyć miejsce montażu i określić planowaną powierzchnię upraw. **Doradcy EKOBUDOWA pomogą dobrać odpowiednią długość szklarni, wyposażenie dodatkowe oraz sposób przygotowania terenu.**

O producencie Botanic

Botanic – szklarnie z poliwęglanu i kompostowniki

Botanic to producent oferujący m.in. **szklarnie ogrodowe z poliwęglanu** oraz **kompostowniki ogrodowe**. Produkty marki przeznaczone są do praktycznego zagospodarowania ogrodu, działki oraz przestrzeni przeznaczonej do uprawy roślin.

Szklarnie Botanic umożliwiają stworzenie osłoniętej przestrzeni do uprawy warzyw, ziół i innych roślin. Poszczególne modele różnią się wymiarami, konstrukcją i wyposażeniem, dlatego szklarnię warto dobrać do powierzchni działki oraz planowanego sposobu użytkowania.

Sprawdź dostępne **szklarnie z poliwęglanu i kompostowniki Botanic** oraz porównaj modele dostępne w naszej ofercie.

Zobacz wszystkie produkty Botanic →