

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/tlumik-drgan-wyciszenie-dmuchawy-p-21.html>



Tłumik Drgań do Dmuchawy – Wyciszenie i Ochrona Systemu Napowietrzania Oczyszczalni

Cena brutto	400,00 zł
Cena netto	325,20 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0021

Opis produktu

Tłumik drgań do dmuchawy – cicha i bezawaryjna praca oczyszczalni

Redukcja hałasu i wibracji w Twoim systemie napowietrzania SECOH | HIBLOW | THOMAS

- ☐ Skutecznie redukuje hałas i drgania dmuchawy
- ☐ Poprawia komfort użytkowania oczyszczalni
- ☐ Uniwersalne zastosowanie
- ☐ Szybki i prosty montaż
- ☐ Trwała i odporna konstrukcja
- ☐ Idealny do przydomowych oczyszczalni ścieków

Masz dość głośnej pracy dmuchawy?

Jeżeli z przydomowej oczyszczalni ścieków dochodzą nieprzyjemne dźwięki, wibracje lub buczenie przenoszące się na instalację powietrzną, ten tłumik drgań jest rozwiązaniem właśnie dla Ciebie.

Tłumik skutecznie ogranicza przenoszenie drgań oraz redukuje hałas generowany przez dmuchawę membranową. Dzięki temu oczyszczalnia pracuje ciszej, stabilniej i bardziej komfortowo dla domowników.

Najważniejsze zalety

- ✓ Wyraźne ograniczenie hałasu pracy dmuchawy
- ✓ Redukcja drgań przenoszonych na instalację
- ✓ Ochrona przewodów powietrznych i króćców
- ✓ Wydłużenie żywotności dmuchawy
- ✓ Odporność na wilgoć i warunki atmosferyczne
- ✓ Bezobsługowa praca
- ✓ Bardzo łatwy montaż

Specyfikacja i zastosowanie tłumika drgań

Tłumik drgań można zamontować bezpośrednio przy **dmuchawie napowietrzającej**, w skrzynce technicznej lub przy gruncie. Elastyczny wąż oraz opaski zaciskowe w zestawie umożliwiają natychmiastowy montaż. Działa niezawodnie w:

- ✓ Oczyszczalniach przydomowych i komunalnych
- ✓ Stawach rybnych, hodowlanych
- ✓ Systemach przemysłowego napowietrzania

Jak działa tłumik drgań?

Urządzenie pochłania drgania generowane przez pracującą dmuchawę i rozprasza je, zapobiegając przenoszeniu się hałasu do otoczenia. Tłumik nie wpływa na wydajność powietrza i nie wymaga konserwacji. Dzięki temu, zapewnia stabilną i cichą pracę systemu przez wiele lat.

Montaż

Montaż zajmuje zaledwie kilka minut.

Wystarczy zamontować tłumik pomiędzy dmuchawą a przewodem prowadzącym do dyfuzora napowietrzającego, zachowując kierunek przepływu powietrza oznaczony na obudowie.

Nie są wymagane specjalistyczne narzędzia.



Zdjęcie poglądowe podłączonego tłumika do dmuchawy

Kompatybilność

Produkt współpracuje z większością dmuchaw membranowych dostępnych na rynku, między innymi:

- ✓ SECOH
- ✓ HIBLOW
- ✓ THOMAS
- ✓ CHARLES AUSTEN
- ✓ HAILEA
- ✓ AIRMAC

✓ RESUN

oraz wieloma innymi modelami wykorzystującymi przewód powietrzny Ø16 mm.

Zamów teraz i zapewnij sobie ciszę na lata!

Nie czekaj - tłumik drgań do dmuchawy to mała inwestycja, która znacząco podnosi komfort użytkowania systemu oczyszczania ścieków. Skorzystaj z oferty sklepu EKOBUDOWA i ciesz się wyciszoną, efektywną instalacją już dziś!

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

FAQ – Tłumik drgań do dmuchawy w oczyszczalni ścieków

FAQ – Tłumik drgań do dmuchawy w oczyszczalni ścieków

1. Dlaczego dmuchawa w oczyszczalni ścieków jest głośna?

Hałas najczęściej powodują drgania powstające podczas pracy dmuchawy membranowej. Wibracje przenoszą się na przewody powietrzne oraz elementy instalacji. Zastosowanie **tłumika drgań do dmuchawy** skutecznie ogranicza te wibracje i znacząco poprawia komfort użytkowania oczyszczalni.

2. Czy tłumik drgań naprawdę wycisza dmuchawę do oczyszczalni?

Tak. Tłumik drgań redukuje przenoszenie wibracji z dmuchawy na instalację powietrzną. W praktyce oznacza to znacznie cichszą pracę systemu napowietrzania oraz mniejszy hałas odczuwalny w domu lub w ogrodzie.

3. Do jakich dmuchaw pasuje tłumik drgań?

Tłumik drgań jest rozwiązaniem uniwersalnym i współpracuje z wieloma dmuchawami stosowanymi w przydomowych oczyszczalniach ścieków, w tym popularnymi modelami marek **Secoh, Hiblow, Thomas, Charles Austen czy Hailea**.

4. Gdzie montuje się tłumik drgań w instalacji napowietrzania?

Tłumik montuje się na przewodzie powietrznym pomiędzy dmuchawą a systemem napowietrzania – najczęściej przed dyfuzorem. Takie umiejscowienie pozwala skutecznie ograniczyć przenoszenie drgań na całą instalację oczyszczalni.

5. Czy montaż tłumika drgań jest trudny?

Nie. Montaż jest bardzo prosty i zajmuje zazwyczaj kilka minut. Wystarczy podłączyć tłumik pomiędzy dmuchawę a przewód powietrzny prowadzący do systemu napowietrzania. Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

6. Czy tłumik drgań wydłuża żywotność dmuchawy?

Tak. Ograniczenie wibracji zmniejsza obciążenie elementów dmuchawy oraz instalacji powietrznej. Dzięki temu urządzenie pracuje stabilniej, a jego komponenty są mniej narażone na zużycie.

7. Czy warto zamontować tłumik drgań w przydomowej oczyszczalni ścieków?

Zdecydowanie tak. Dmuchawy w oczyszczalniach pracują **24 godziny na dobę przez cały rok**. Tłumik drgań to niedrogie rozwiązanie, które poprawia kulturę pracy instalacji, zmniejsza hałas i zwiększa komfort użytkowania całego systemu napowietrzania.