

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/tunel-rozsaczajacy-300l-aquabin-zestaw-30-szt-p-178.html>



Tunel rozsaczający 300 l x 30 szt | AQUABIN

Cena brutto	6 000,00 zł
Cena netto	4 878,05 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	G0178
Kod EAN	5901095526749

Opis produktu

Tunel rozsaczający 300 l x 30 szt. AQUABIN – system rozsaczania ścieków i wód opadowych

Tunel rozsaczający 300 l AQUABIN w zestawie 30 sztuk to nowoczesne rozwiązanie dla inwestorów, którzy muszą skutecznie i bezpiecznie rozsącać ścieki oczyszczone lub wody opadowe w gruncie. Klasyczne drenaże żwirowe często zawodzą przy ograniczonej powierzchni działki, wysokim poziomie wód gruntowych lub dużych przepływach.

Zastosowanie tuneli rozsaczających pozwala stworzyć **wydajne, grawitacyjne złożę rozsączające**, które jednocześnie magazynuje wodę i stopniowo oddaje ją do gruntu. To rozwiązanie odpowiada zarówno na intencję informacyjną (jak poprawnie rozsączyć ścieki), jak i zakupową – w instalacjach przydomowych i półprofesjonalnych.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Skuteczne rozsącanie** – duża powierzchnia infiltracji dolnej i bocznej
- **Oszczędność miejsca** – mniejsza powierzchnia niż tradycyjny drenaż
- **Stabilna praca systemu** – równomierne oddawanie ścieków do gruntu
- **Szybki montaż** – brak konieczności stosowania żwiru i skomplikowanych wykopów
- **Uniwersalne zastosowanie** – ścieki oczyszczone i wody opadowe

Unikalne cechy tuneli rozsaczających AQUABIN

Tunele wykonane są z **PEHD (polietylenu wysokiej gęstości)** w technologii wtrysku tworzyw sztucznych, co zapewnia jednocześnie niską wagę i bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną. Każdy tunel posiada **ożebrowanie wzmacniające**, umożliwiające montaż nawet w strefach z ruchem samochodowym, w tym pojazdów ciężarowych.

Perforacja boczna o wysokości **370 mm** umożliwia efektywne rozsącanie przez ściany boczne, a modułowa konstrukcja pozwala łączyć tunele w ciągi o dowolnej długości. System wyposażony jest w przyłącza wentylacyjne oraz wlotowe o różnych średnicach, co ułatwia integrację z oczyszczalnią biologiczną lub zbiornikiem retencyjnym.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Tunel rozsaczający 300 l x 30 szt. najlepiej sprawdzi się:

- przy przydomowych oczyszczalniach ścieków
- w systemach rozsaczania wód deszczowych
- na działkach o ograniczonej powierzchni
- w gruntach o średniej i dobrej przepuszczalności

Jeśli grunt jest bardzo słabo przepuszczalny lub występuje wysoki poziom wód gruntowych, konieczna może być analiza

geotechniczna lub zastosowanie alternatyw, takich jak studnie chłonne lub drenaż ciśnieniowy.

Dane techniczne (pojedynczy tunel)

- **Pojemność:** 300 l
- **Szerokość:** 800 mm
- **Długość:** 1200 mm
- **Wysokość całkowita:** 520 mm
- **Waga:** 11 kg
- **Powierzchnia rozsączania całkowita:** 1,9 m²
- **Materiał:** PEHD

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA zapewniamy **fachowe doradztwo techniczne** przy doborze liczby tuneli do warunków gruntowych i wydajności oczyszczalni. Bazujemy na doświadczeniu praktycznym, a nie wyłącznie na danych katalogowych.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiednią konfigurację tuneli AQUABIN do Twojej inwestycji i uniknąć kosztownych błędów wykonawczych.

Bezpieczeństwo (GPSR)

AQUABIN Michał Stangreciak

ul. Juliana Gomulińskiego 6a/2

05-804 Pruszków

tel. [+48 530 777 000](tel:+48530777000)

e-mail: info@aquabin.pl

O producencie AQUABIN

AQUABIN – oczyszczalnie, szamba i zbiorniki na wodę

AQUABIN oferuje rozwiązania przeznaczone do gospodarowania ściekami oraz wodą opadową. W ofercie marki znajdują się m.in. **przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba i zbiorniki bezodpływowe, zbiorniki na deszczówkę oraz akcesoria** potrzebne do wykonania kompletnej instalacji.

Produkty AQUABIN znajdują zastosowanie przy **domach jednorodzinnych, działkach, budynkach rekreacyjnych oraz obiektach bez dostępu do sieci kanalizacyjnej**. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie odpowiednio do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych oraz sposobu użytkowania instalacji.

Jak dobrać odpowiedni produkt AQUABIN?

Przy wyborze **oczyszczalni lub szamba AQUABIN** należy uwzględnić m.in. liczbę użytkowników, ilość powstających ścieków i warunki montażowe. W przypadku **zbiornika na deszczówkę** istotne są przede wszystkim powierzchnia dachu, planowane zużycie wody oraz dostępne miejsce.

Potrzebujesz pomocy w doborze? EKOBUDOWA pomoże dobrać odpowiednią oczyszczalnię, szambo, zbiornik na deszczówkę lub wyposażenie AQUABIN do Twojej inwestycji.

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Przed zakupem elementów dodatkowych warto sprawdzić ich zgodność z posiadanym zbiornikiem, oczyszczalnią lub systemem rozsączającym. Podobnie wyglądające pokrywy, nadstawki, uszczelki i przyłącza mogą różnić się wymiarami oraz sposobem montażu.

Abyśmy mogli dobrać właściwy produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model urządzenia,
- zdjęcie całego zbiornika lub oczyszczalni,
- zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
- średnicę oraz dokładne wymiary miejsca montażu,
- informację, do czego dany element ma służyć.

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub średnicy nominalnej. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne i elementy drenażu mogą nie być kompatybilne mimo podobnych oznaczeń.

Prześlij nam zdjęcia i wymiary przed zakupem. Doradcy EKOBUDOWA sprawdzą kompatybilność i pomogą dobrać właściwe rozwiązanie.

Telefon: [607 141 062](tel:607141062)