

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-adblue-1340l-deso-k24-dwuplaszczowy-p-642.html>



Zbiornik Dwupłaszczowy DESO AdBlue 1340L z licznikiem PIUSI K24

Cena brutto	10 580,00 zł
Cena netto	8 601,63 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0642
Kod producenta	BBMD1340_K24
Pojemność zbiornika	200 l

Opis produktu

Zbiornik dwupłaszczowy DESO AdBlue 1340L z licznikiem PIUSI K24 – kompaktowe i bezpieczne magazynowanie

Kompaktowy zbiornik na AdBlue do codziennego użytkowania

Zbiornik DESO AdBlue 1340L to nowoczesne rozwiązanie do przechowywania i dystrybucji AdBlue® w gospodarstwach rolnych, firmach transportowych i budowlanych. Dwupłaszczowa konstrukcja oraz zamknięty układ zapewniają **maksymalną ochronę cieczy przed zanieczyszczeniami**, a automatyczne ogrzewanie umożliwia bezproblemową pracę również zimą.

Najważniejsze korzyści

- **Pojemność 1340 litrów** – optymalna dla średnich potrzeb
- **Dwupłaszczowa konstrukcja** – wysoki poziom bezpieczeństwa
- **Zamknięty obieg cieczy** – czystość i stabilna jakość AdBlue
- **Automatyczne ogrzewanie** – ochrona przed krystalizacją [opcja]
- **Licznik PIUSI K24** – pełna kontrola zużycia

Zastosowanie zbiornika DESO AdBlue 1340L

- gospodarstwa rolne
- firmy transportowe i floty pojazdów
- budownictwo i przemysł
- zaplecza serwisowe

Dane techniczne

- **Pojemność:** 1340 l
- **Konstrukcja:** dwupłaszczowa
- **Pompa:** membranowa (zewnętrzna)
- **Licznik:** PIUSI K24
- **Wąż:** 6 m, 3/4" EPDM
- **Pistolet:** automatyczny PIUSI A60
- **Ogrzewanie:** automatyczne [opcja]

Dokumentacja i gwarancja

-
- **Pełna dokumentacja techniczna** – DTR, instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna
 - **Zamknięty układ cieczy** – zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i utrzymanie jakości AdBlue®
 - **Gwarancja na zbiornik:** 5 lat na szczelność konstrukcji
 - **Gwarancja na wyposażenie:** 2 lata (pompa, licznik PIUSI, pistolet i osprzęt)

EKOBUDOWA – sprawdzone systemy magazynowania

Dlaczego warto kupić u nas?

- doradztwo techniczne
- oryginalne komponenty PIUSI
- szybka realizacja
- wsparcie po zakupie

Dla kogo jest ten produkt?

- rolników
- firm transportowych
- przemysłu i budownictwa
- serwisów technicznych

Jakie problemy rozwiązuje?

- brak kontroli nad AdBlue
- zanieczyszczenie cieczy
- problemy zimą
- brak dostępu do AdBlue na miejscu

Przewagi nad innymi rozwiązaniami

- kompaktowy rozmiar
- dwupłaszczowa konstrukcja
- automatyczne ogrzewanie
- pełne wyposażenie

Doświadczenie firmy

EKOBUDOWA to wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu zbiorników i systemów technicznych. Oferujemy rozwiązania sprawdzone w praktyce.

Zamów już teraz

Zamów zbiornik DESO AdBlue 1340L i zyskaj pełną kontrolę nad dystrybucją. Skontaktuj się z nami i wybierz sprawdzone rozwiązanie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DESO - wyposażenie: Bez ocieplenia , Z ociepleniem (+ 1 722,00 zł)

Poradnik eksperta

Zbiornik dwupłaszczowy DESO 1340L na AdBlue® - bezpieczeństwo, technologia i zgodność z normami

Zbiornik DESO 1340L na AdBlue® to rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują **maksymalnego bezpieczeństwa magazynowania, stabilności chemicznej roztworu i pełnej zgodności z normami środowiskowymi**. Dwupłaszczowa konstrukcja oraz zamknięty system obiegu minimalizują ryzyko wycieków i zanieczyszczenia cieczy.

Jak działa system magazynowania AdBlue® w technologii zamkniętej?

Zastosowanie **zamkniętego układu dystrybucji** ogranicza kontakt AdBlue® z powietrzem, co zapobiega jego degradacji. Dodatkowo **automatyczne ogrzewanie** eliminuje problem krystalizacji przy niskich temperaturach, zapewniając ciągłość

pracy systemów SCR.

Najważniejsze korzyści w codziennej eksploatacji

- **bezpieczne magazynowanie** – konstrukcja dwupłaszczowa chroni środowisko
- **stabilność roztworu** – brak degradacji dzięki zamkniętemu systemowi
- **ciągłość pracy zimą** – ogrzewanie zapobiega krystalizacji
- **pełna kontrola zużycia** – licznik PIUSI K24

Dlaczego kontrola jakości AdBlue® ma kluczowe znaczenie?

AdBlue® to roztwór wrażliwy na temperaturę i zanieczyszczenia, dlatego **utrzymanie jego parametrów chemicznych** jest niezbędne dla prawidłowego działania systemów SCR. Zbiornik DESO 1340L zapewnia odpowiednie warunki przechowywania przez cały rok.

Dla kogo jest ten zbiornik?

Model 1340L dedykowany jest dla **gospodarstw rolnych, firm transportowych i zakładów przemysłowych**, które potrzebują niezawodnego systemu magazynowania AdBlue® przy średnim zapotrzebowaniu.

Kiedy warto wybrać zbiornik 1340L?

To idealny wybór dla użytkowników, którzy chcą **połączyć kompaktową pojemność z profesjonalnym systemem dystrybucji** i jednocześnie zachować pełną kontrolę nad zużyciem płynu.

Ekspercka rekomendacja

Zbiornik DESO 1340L na AdBlue® to rozwiązanie dla tych, którzy chcą **zapewnić ciągłość pracy pojazdów, ograniczyć koszty eksploatacji i działać zgodnie z normami środowiskowymi**. To inwestycja w bezpieczeństwo, jakość i niezawodność.