

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-adblue-2350l-deso-z-licznikiem-piusi-k24.html>

Zbiornik Dwupłaszczowy DESO AdBlue 2350L z licznikiem PIUSI K24

Cena brutto	11 615,00 zł
Cena netto	9 443,09 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0643
Kod producenta	BBMD2350_K24
Pojemność zbiornika	200 l

Opis produktu

Zbiornik dwupłaszczowy DESO AdBlue 2350L z licznikiem PIUSI K24 – bezpieczne magazynowanie i dystrybucja

Profesjonalny zbiornik na AdBlue do firm i gospodarstw

Zbiornik dwupłaszczowy DESO AdBlue 2350L to rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują niezawodnego magazynowania i dystrybucji AdBlue® w większej skali. Dzięki zamkniętemu układowi oraz automatycznemu ogrzewaniu zbiornik zapewnia **ochronę cieczy przed zanieczyszczeniami i krystalizacją**, co przekłada się na bezproblemową eksploatację przez cały rok.

Najważniejsze korzyści

- **Pojemność 2350 litrów** – większa autonomia pracy
- **Dwupłaszczowa konstrukcja** – maksymalne bezpieczeństwo i szczelność
- **Automatyczne ogrzewanie** – ochrona AdBlue przed zamarzaniem [opcja]
- **Zamknięty układ dystrybucji** – brak ryzyka zanieczyszczenia
- **Liczniki PIUSI K24** – kontrola zużycia cieczy

Zastosowanie zbiornika DESO AdBlue 2350L

- floty transportowe i firmy logistyczne
- gospodarstwa rolne
- firmy budowlane i przemysłowe
- serwisy i zaplecza techniczne

Dane techniczne

- **Pojemność:** 2350 l
- **Wysokość:** 1850 mm
- **Średnica:** 1700 mm
- **Konstrukcja:** dwupłaszczowa
- **Pompa:** membranowa (zewnątrzna)
- **Licznik:** PIUSI K24
- **Wąż:** 6 m, 3/4" EPDM
- **Pistolet:** PIUSI A60
- **Ogrzewanie:** automatyczne [opcja]

Dokumentacja i gwarancja

- **Pełna dokumentacja techniczna** – DTR, instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna
- **Zamknięty układ cieczy** – zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i utrzymanie jakości AdBlue®
- **Gwarancja na zbiornik:** 5 lat na szczelność konstrukcji
- **Gwarancja na wyposażenie:** 2 lata (pompa, licznik PIUSI, pistolet i osprzęt)

EKOBUDOWA – sprawdzone systemy magazynowania płynów

Dlaczego warto kupić u nas?

- doradztwo techniczne
- oryginalne wyposażenie PIUSI
- szybka dostępność
- wsparcie posprzedażowe

Dla kogo jest ten produkt?

- firm transportowych
- rolników
- przemysłu i budownictwa
- serwisów technicznych

Jakie problemy rozwiązuje?

- brak kontroli nad AdBlue
- zanieczyszczenie cieczy
- problemy zimą (krystalizacja)
- brak dostępu do AdBlue na miejscu

Przewagi nad innymi rozwiązaniami

- dwupłaszczowa konstrukcja
- automatyczne ogrzewanie
- zamknięty układ
- pełne wyposażenie PIUSI

Doświadczenie firmy

EKOBUDOWA to wieloletnie doświadczenie w systemach magazynowania i dystrybucji płynów eksploatacyjnych. Dostarczamy rozwiązania sprawdzone w praktyce.

Zamów już teraz

Zamów zbiornik DESO AdBlue 2350L i zyskaj pełną kontrolę nad dystrybucją. Skontaktuj się z nami i dopasuj rozwiązanie do swojej firmy!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DESO - wyposażenie: Bez ocieplenia , Z ociepleniem (+ 1 722,00 zł)

Poradnik eksperta

Zbiornik dwupłaszczowy DESO AdBlue® 2350L - niezawodne magazynowanie i pełna kontrola

Zbiornik DESO AdBlue® 2350L to rozwiązanie dla firm, które potrzebują **bezpiecznego magazynowania AdBlue® oraz precyzyjnej kontroli jego dystrybucji**. Dzięki zamkniętemu układowi i systemowi ogrzewania eliminuje ryzyko zanieczyszczenia oraz problemów związanych z niskimi temperaturami.

Jak działa system magazynowania AdBlue® w praktyce?

Zastosowanie **zamkniętego obiegu** chroni roztwór przed kontaktem z powietrzem, a **automatyczne ogrzewanie** zapobiega krystalizacji. To gwarantuje stabilność parametrów AdBlue® i ciągłość pracy systemów SCR.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **ciągłość pracy floty** – brak przestojów zimą
- **pełna kontrola zużycia** – licznik PIUSI K24
- **bezpieczne magazynowanie** – konstrukcja dwupłaszczowa
- **możliwość montażu na zewnątrz** – odporność na warunki atmosferyczne

Dlaczego jakość przechowywania AdBlue® ma znaczenie?

AdBlue® jest wrażliwe na temperaturę i zanieczyszczenia, dlatego **utrzymanie jego właściwości chemicznych** ma kluczowe znaczenie dla sprawnego działania układów SCR. Zbiornik DESO 2350L zapewnia optymalne warunki przez cały rok.

Dla kogo jest ten zbiornik?

Model 2350L dedykowany jest dla **firm transportowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przemysłowych**, które potrzebują wydajnego i bezpiecznego systemu magazynowania AdBlue®.

Kiedy warto wybrać zbiornik 2350L?

To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą **połączyć dużą pojemność z pełną automatyzacją i kontrolą zużycia**, bez konieczności częstych dostaw płynu.

Ekspercka rekomendacja

Zbiornik DESO AdBlue® 2350L to wybór dla firm, które chcą **pracować bez ryzyka, ograniczyć koszty operacyjne i zwiększyć efektywność zarządzania flotą**. To inwestycja w bezpieczeństwo, stabilność i wygodę.