

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-adblue-2500l-deso-z-licznikiem-p-644.html>



Zbiornik Dwupłaszczowy DESO AdBlue 2500L z licznikiem PIUSI K24

Cena brutto	11 730,00 zł
Cena netto	9 536,59 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0643
Kod producenta	BBMD2350_K24
Pojemność zbiornika	2500 l

Opis produktu

Zbiornik dwupłaszczowy DESO ADBLUE 2500L - profesjonalne magazynowanie i dystrybucja AdBlue®

Zbiornik dwupłaszczowy DESO 2500L na AdBlue® z licznikiem PIUSI K24 to rozwiązanie klasy premium dla użytkowników oczekujących maksymalnej trwałości, bezpieczeństwa i wygody użytkowania. System został zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploatacji w rolnictwie, budownictwie oraz transporcie, gdzie liczy się niezawodność przez cały rok.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Dwupłaszczowa konstrukcja** - pełna ochrona środowiska i bezpieczeństwo magazynowania AdBlue®
- **Automatyczne ogrzewanie** - brak problemów z krystalizacją cieczy zimą
- **Precyzyjna kontrola zużycia** - licznik PIUSI K24
- **Gotowy zestaw do pracy** - pompa, pistolet, wąż
- **Odporność na UV i warunki atmosferyczne** - montaż na zewnątrz bez ryzyka

Zastosowanie zbiornika DESO 2500L

Zbiornik idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie występuje **duże zużycie AdBlue®** i potrzeba stałego dostępu do paliwa eksploatacyjnego:

- gospodarstwa rolne i hodowlane
- firmy transportowe i floty pojazdów
- place budowy i firmy wykonawcze
- zakłady przemysłowe

Dla kogo jest ten produkt?

To rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują **dużej pojemności, niezawodności i automatyzacji**. Jeśli korzystasz z wielu maszyn lub pojazdów i chcesz ograniczyć przestoje oraz koszty logistyki - ten model jest optymalnym wyborem.

Jakie problemy rozwiązuje?

- eliminuje konieczność częstych dostaw AdBlue®
- zapobiega zamarzaniu i degradacji płynu
- umożliwia kontrolę zużycia i redukcję strat
- zapewnia zgodność z normami środowiskowymi

Przewagi nad innymi zbiornikami

- dwupłaszczowy system zabezpieczenia (wyższy standard niż jednopłaszczowe)
- zintegrowane ogrzewanie – brak potrzeby dodatkowych instalacji
- markowe komponenty PIUSI – gwarancja dokładności i trwałości
- pełna gotowość do pracy po montażu

Dane techniczne

- Pojemność: 2500 l
- Typ: zbiornik dwupłaszczowy
- Pompa: membranowa (zewnętrzna)
- Licznik: PIUSI K24 (cyfrowy)
- Pistolet: automatyczny PIUSI A60
- Wąż: 6 m, 3/4" EPDM
- Ogrzewanie: automatyczne (przestrzeń dystrybucyjna i międzypłaszczowa) [opcja]

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

- doradztwo techniczne mgr inż. – dobór pod konkretne zastosowanie
- sprawdzone produkty renomowanych producentów
- szybka realizacja zamówień i wsparcie posprzedażowe
- oferta dopasowana do rolnictwa, przemysłu i budownictwa

Doświadczenie firmy EKOBUDOWA

Od lat dostarczamy rozwiązania w zakresie magazynowania cieczy i systemów ekologicznych. Obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i instytucje, zapewniając **pełne wsparcie techniczne i sprzedażowe**.

Zamów teraz

Zainwestuj w niezawodny zbiornik na AdBlue® 2500L i zoptymalizuj koszty eksploatacji swojej floty.
Skontaktuj się z nami i dobierz idealne rozwiązanie dla Twojej działalności.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DESO - wyposażenie: Bez ocieplenia , Z ociepleniem (+ 1 722,00 zł)

Poradnik eksperta

Zbiornik dwupłaszczowy AdBlue® 2500L – stabilność, bezpieczeństwo i kontrola

Zbiornik dwupłaszczowy na AdBlue® 2500L to rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują **bezpiecznego, zgodnego z normami i wydajnego systemu magazynowania płynu SCR**. Zastosowanie technologii dwupłaszczowej oraz ogrzewania i zamkniętego układu dystrybucji gwarantuje zachowanie właściwości chemicznych AdBlue® przez cały rok.

Jak działa system magazynowania AdBlue®?

Połączenie **izolacji dwupłaszczowej, ogrzewania oraz zamkniętego obiegu** chroni ciecz przed zanieczyszczeniem i krystalizacją. Dzięki temu system SCR w pojazdach działa bez zakłóceń, nawet w trudnych warunkach klimatycznych.

Najważniejsze korzyści w praktyce

- **ciągłość pracy maszyn i pojazdów** – brak przestojów
- **eliminacja strat** – brak krystalizacji AdBlue®
- **pełna kontrola zużycia** – dzięki licznikowi
- **redukcja kosztów operacyjnych** – optymalizacja zużycia

Dlaczego warto postawić na zbiornik 2500L?

Pojemność 2500L to idealny kompromis między wydajnością a kosztami inwestycji. Pozwala **ograniczyć częstotliwość**

dostaw i zwiększyć efektywność logistyki, szczególnie w firmach o średnim i wysokim zużyciu AdBlue®.

Dla kogo jest ten zbiornik?

To rozwiązanie rekomendowane dla **firm transportowych, gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw budowlanych**, gdzie kluczowa jest automatyzacja, niezawodność i ciągłość pracy systemów SCR.

Eksperska rekomendacja

Zbiornik AdBlue® 2500L to inwestycja dla użytkowników, którzy chcą **pracować bez ryzyka, zoptymalizować koszty i mieć pełną kontrolę nad eksploatacją pojazdów**. To sprawdzone rozwiązanie w nowoczesnej gospodarce paliwowej.