

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-aquatower-15000l-na-wode-deszczowa-marseplast-p-774.html>



Zbiornik na wodę deszczową AQUATOWER 15000 I Marseplast

Cena brutto	8 000,00 zł
Cena netto	6 504,07 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	G0774
Pojemność zbiornika	15000 l

Opis produktu

Zbiornik AQUATOWER 15 000 I Marseplast – pionowy zbiornik na wodę deszczową

Rosnące koszty wody oraz coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że magazynowanie deszczówki staje się opłacalnym rozwiązaniem zarówno dla dużych posesji prywatnych, jak i gospodarstw rolnych, firm oraz obiektów przemysłowych. W wielu przypadkach standardowe zbiorniki nie zapewniają wystarczającej pojemności lub wymagają dużej powierzchni montażowej.

Zbiornik AQUATOWER 15 000 I Marseplast został zaprojektowany z myślą o efektywnym magazynowaniu bardzo dużych ilości wody deszczowej przy zachowaniu niewielkiej powierzchni zabudowy. Dzięki pionowej konstrukcji oraz wykonaniu z wysokiej jakości polietylenu PE-HD stabilizowanego UV zapewnia wieloletnią trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz realne oszczędności wynikające z wykorzystania zgromadzonej deszczówki.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- Magazynowanie **15 000 litrów wody deszczowej** pozwala znacząco ograniczyć zużycie wody wodociągowej i obniżyć koszty eksploatacji.
- Pionowa konstrukcja umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
- Idealny do podlewania ogrodu, zasilania instalacji gospodarczych oraz zastosowań technicznych.
- Wykonany z odpornego na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne tworzywa PE-HD.
- Bogate wyposażenie standardowe umożliwia szybki montaż i wygodne użytkowanie.

Unikalne cechy produktu

Zbiornik wykonano z wysokogatunkowego polietylenu PE-HD odpornego na promieniowanie UV, wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne. Konstrukcja została zaprojektowana do montażu naziemnego i uwzględnia obciążenia hydrostatyczne powstające podczas magazynowania dużych ilości wody.

Standardowe wyposażenie obejmuje:

- sito filtracyjne,
- dolny pobór wody 2" z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej,
- złącze STORZ z zaślepką,
- dwa włazy rewizyjne Ø400 mm oraz Ø600 mm,
- przelew awaryjny,
- uchwyty ułatwiające transport i montaż.

Produkt posiada **Krajową Ocenę Techniczną** oraz **Deklarację Właściwości Użytkowych**, potwierdzające zgodność z obowiązującymi wymaganiami jakościowymi.

Zastosowanie i warunki użytkowania

AQUATOWER **15 000 I** doskonale sprawdzi się jako naziemny zbiornik do retencji wody deszczowej w:

- gospodarstwach domowych,
- gospodarstwach rolnych,
- zakładach przemysłowych,
- obiektach usługowych,
- magazynach,
- halach produkcyjnych,
- budynkach użyteczności publicznej.

Zbiornik przeznaczony jest wyłącznie do montażu naziemnego na odpowiednio przygotowanym, stabilnym podłożu.

Nie jest przeznaczony do montażu podziemnego ani do magazynowania agresywnych substancji chemicznych.

Dane techniczne

- **Pojemność użytkowa:** 15 000 l
- **Typ:** pionowy zbiornik naziemny
- **Materiał:** PE-HD stabilizowany UV
- **Wysokość całkowita:** 3545 mm
- **Wysokość użytkowa:** 3320 mm
- **Szerokość:** 2440 mm
- **Wysokość kranu:** 175 mm
- **Średnica włączów:** Ø400 mm oraz Ø600 mm
- **Producent:** Marseplast
- **Gwarancja:** 5 lat

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

Kupując zbiornik **AQUATOWER 15 000 I Marseplast** w EKOBUDOWA otrzymujesz nie tylko wysokiej jakości produkt, ale również profesjonalne doradztwo techniczne oraz wsparcie przy doborze kompletnego systemu retencji wody deszczowej. Pomagamy dobrać odpowiednie akcesoria, sposób montażu oraz rozwiązania dopasowane do konkretnej inwestycji.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualną wycenę oraz fachową pomoc w wyborze odpowiedniego zbiornika do magazynowania wody deszczowej.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com

Poradnik eksperta

Dlaczego warto wybrać zbiornik AQUATOWER 15000 I?

Zbiornik AQUATOWER 15000 I został zaprojektowany dla użytkowników, którzy potrzebują dużej pojemności oraz

niezawodnego systemu magazynowania wody deszczowej. Dzięki pionowej konstrukcji oraz wytrzymałemu polietylenowi PE-HD doskonale sprawdza się zarówno w zastosowaniach prywatnych, jak i profesjonalnych.

Duża retencja wody i niższe koszty eksploatacji

Magazynowanie 15 000 litrów deszczówki pozwala ograniczyć pobór wody wodociągowej wykorzystywanej do podlewania, prac gospodarczych czy procesów technologicznych. To rozwiązanie, które przekłada się na realne oszczędności.

Trwałość na lata

Tworzywo PE-HD stabilizowane UV zapewnia odporność na promieniowanie słoneczne, mróz, opady atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu zbiornik zachowuje swoje właściwości przez wiele sezonów.

Kompletny zbiornik gotowy do pracy

Model AQUATOWER 15000 I wyposażono w sito filtracyjne, zawór kulowy 2", złącze STORZ, przelew awaryjny oraz dwa wazy rewizyjne, co ułatwia montaż i późniejszą eksploatację.

Gdzie najlepiej sprawdzi się zbiornik AQUATOWER 15000 I?

Zbiornik jest przeznaczony do retencji wody deszczowej na dużych posesjach, w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach, halach magazynowych, zakładach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Dzięki dużej pojemności umożliwia stworzenie wydajnego systemu gospodarowania wodą opadową.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

Kupując zbiornik AQUATOWER 15000 I w EKOBUDOWA otrzymujesz oryginalny produkt Marseplast, profesjonalne doradztwo techniczne, pomoc w doborze kompletnego systemu retencji oraz indywidualną wycenę dostawy. Nasz zespół pomoże dobrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twojej inwestycji, zapewniając sprawdzony produkt i fachowe wsparcie na każdym etapie zakupu.

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie do naziemnego zbiornika na deszczówkę

Naziemny zbiornik na deszczówkę może być elementem przydomowego systemu mikroretencji, którego zadaniem jest zatrzymanie wody opadowej na terenie nieruchomości i jej późniejsze wykorzystanie, np. do podlewania ogrodu.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Przy planowaniu inwestycji należy jednak sprawdzić aktualne wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz warunki dotyczące całego systemu retencji.

Czy jeden naziemny zbiornik wystarczy?

Przy doborze instalacji należy zwrócić uwagę na wymaganą **łącną pojemność systemu magazynowania wody**. Jeżeli pojedynczy zbiornik jest zbyt mały, w odpowiedniej instalacji można zastosować kilka współpracujących ze sobą zbiorników.

System mikroretencji może obejmować nie tylko zbiornik, ale również **zbieracz wody z rynny, filtr, pompę, przewody oraz rozwiązanie umożliwiające zagospodarowanie nadmiaru deszczówki**.

Jak dobrać pojemność zbiornika na deszczówkę?

Pojemność warto dopasować przede wszystkim do **powierzchni dachu, lokalnych opadów, powierzchni ogrodu oraz przewidywanego zużycia zgromadzonej wody**. Większa powierzchnia dachu oznacza możliwość zebrania większej ilości deszczówki.

Planujesz zakup zbiornika pod Mikroretencję 2026? Przed zakupem sprawdź aktualny regulamin programu i wymagania właściwego WFOŚiGW.