

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-deso-2350l-na-olej-napedowy-k2-p-423.html>

Zbiornik na olej napędowy DESO 2350 L z licznikiem K24

Cena brutto	7 820,00 zł
Cena netto	6 357,72 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 15 dni roboczych
Czas wysyłki	do 15 dni roboczych
Numer katalogowy	G0423
Kod producenta	BFMD2350LG-DF-K24
Pojemność zbiornika	2350 l

Opis produktu

Dwupłaszczowy zbiornik DESO 2350 l – zbiornik na olej napędowy z licznikiem K24

Jeśli Twoja firma, gospodarstwo rolne lub baza transportowa potrzebuje większego i bezpiecznego magazynu paliwa, model **DES0 2350 l** oferuje pojemność, niezawodność i wygodę obsługi. Tradycyjne zakupy paliwa na stacji często oznaczają wyższe wydatki i czasowe przestoje pojazdów. Brak odpowiedniej instalacji magazynowej może też prowadzić do problemów z logistyką i kontrolą kosztów.

Dwupłaszczowy zbiornik DESO 2350 l został zaprojektowany z myślą o efektywnym przechowywaniu oleju napędowego – materiał o wysokiej odporności na UV i korozję zapewnia długą żywotność, a certyfikacja PN EN 13341 potwierdza zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa. Dzięki wbudowanemu osprzętowi renomowanego producenta PIUSI masz pełną kontrolę nad tankowaniem i jakością paliwa.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Większa autonomia paliwowa** – 2350 l daje dłuższy czas pracy maszyn i pojazdów bez konieczności częstych zakupów ON.
- **Oszczędność kosztów** – zakup paliwa w hurcie i własna dystrybucja obniżają koszty operacyjne.
- **Bezpieczeństwo i zgodność** – normy PN EN 13341 i atesty URE gwarantują bezpieczne użytkowanie.
- **Lepsza kontrola paliwa** – cyfrowy przepływomierz K24 umożliwia precyzyjny odczyt ilości tankowanego ON.
- **Kompletny zestaw** – pompa, pistolet, filtr i czujniki w standardzie zwiększają wygodę obsługi.

Unikalne cechy produktu

- Dwupłaszczowa konstrukcja z polietylenu odpornego na UV i korozję
- Cyfrowy licznik paliwa Piusi K24 z kalibracją i precyzyjnym pomiarem
- Samozasysająca pompa Piusi 230 V o wydajności do 70 l/min
- Automatyczny nalewak z 6 m węzem oraz wieszakami dla większej ergonomii
- Filtr paliwa z separatorem wody i komplet zabezpieczeń instalacji
- Czujnik maksymalnego poziomu oraz pokrywa rewizyjna 4"

Zastosowanie i warunki użytkowania

Ten model zbiornika sprawdzi się najlepiej w:

-
- firmach transportowych i logistycznych
 - gospodarstwach rolnych z dużą flotą maszyn
 - zakładach przemysłowych z intensywną pracą pojazdów
 - placach budowy i bazach sprzętowych

Zbiornik nadaje się do pracy na zewnątrz, pod stałym nadzorem, w miejscach z dostępem do zasilania 230 V. Nie jest zalecany do magazynowania paliw lotniczych lub benzyny bez odpowiedniej homologacji i homologowanego wyposażenia. Alternatywą dla mniejszych potrzeb są modele o pojemności 1000–1500 l, a dla jeszcze większych flot – modułowe instalacje paliwowe.

Dane techniczne

- Materiał: polietylen odporny na UV i korozję
- Pojemność netto: 2350 l
- Średnica: 1700 mm
- Wysokość: 1850 mm
- Pompa: Piusi 230 V, do 70 l/min
- Przepływomierz: cyfrowy Piusi K24
- Wąż nalewczy: 6 m
- Filtr paliwa z separatorem wody
- Certyfikaty: PN EN 13341+A1:2011, atesty URE
- Gwarancja: 10 lat na szczelność, 2 lata na wyposażenie

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- **Doradztwo techniczne** – dobieramy zbiornik pod konkretną pracę i warunki instalacyjne
- **Doświadczenie** – wsparcie ponad dekady w rozwiązaniach paliwowych
- **Wsparcie posprzedażowe** – dokumentacja, serwis i części zamienne
- **Sprawdzone rozwiązania** – produkty z certyfikatami zgodnymi z normami europejskimi

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiedni zbiornik DESO pod Twój profil zużycia paliwa i warunki pracy.

Poradnik eksperta

Zbiornik dwupłaszczowy DESO 2350 l – optymalna pojemność i pełna kontrola nad paliwem

Dwupłaszczowy zbiornik DESO 2350 l na olej napędowy to rozwiązanie dla firm i gospodarstw, które potrzebują **większej niezależności paliwowej, bezpieczeństwa magazynowania i wygodnej dystrybucji ON**. Dzięki zastosowaniu trwałego polietylenu oraz certyfikacji PN EN 13341, zbiornik gwarantuje zgodność z normami i długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach.

Dlaczego warto mieć własny zbiornik na olej napędowy?

Własne magazynowanie paliwa pozwala **ograniczyć koszty, wyeliminować przestoje i usprawnić logistykę pracy**. Model 2350 l zapewnia większą autonomię, dzięki czemu maszyny i pojazdy są zawsze gotowe do działania bez konieczności częstych wizyt na stacji paliw.

Najważniejsze korzyści w codziennym użytkowaniu

- **większa autonomia paliwowa** – rzadsze dostawy i ciągłość pracy
- **niższe koszty operacyjne** dzięki zakupowi paliwa w hurcie
- **pełna kontrola zużycia** – licznik PIUSI K24
- **bezpieczeństwo i zgodność** z normami europejskimi

Co wyróżnia zbiornik DESO 2350 l?

Zbiornik wyposażono w **wydajną pompę PIUSI do 70 l/min, cyfrowy przepływomierz K24 oraz filtr z separatorem wody**, co zapewnia czyste paliwo i precyzyjne tankowanie. Dwupłaszczowa konstrukcja zwiększa bezpieczeństwo, a ergonomiczne wyposażenie (wąż 6 m, nalewak automatyczny) podnosi komfort użytkowania.

Dla kogo jest ten model?

Zbiornik 2350 l to idealne rozwiązanie dla **firm transportowych, gospodarstw rolnych, zakładów przemysłowych i placów budowy**, które potrzebują wydajnego, ale nadal kompaktowego systemu magazynowania paliwa.

Kiedy warto wybrać pojemność 2350 l?

To najlepszy wybór dla użytkowników, którzy zużywają więcej paliwa niż w małych instalacjach, ale nie potrzebują jeszcze największych zbiorników. **Zapewnia balans między pojemnością, ceną i funkcjonalnością.**

Ekspercka rekomendacja

Jeśli chcesz **zoptymalizować koszty paliwa, zwiększyć kontrolę nad zużyciem i poprawić organizację pracy**, zbiornik DESO 2350 l to sprawdzone rozwiązanie, które szybko przekłada się na realne oszczędności i większą efektywność operacyjną.