

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-deso-2500l-olej-napedowy-licznik-k24-p-424.html>



Zbiornik DESO - 2500 I - Zbiornik na olej napędowy z licznikiem K24

Cena brutto	8 510,00 zł
Cena netto	6 918,70 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 15 dni roboczych
Czas wysyłki	do 15 dni roboczych
Numer katalogowy	G0424
Kod producenta	BFMD2500LG-DF-K24
Pojemność zbiornika	2500 I

Opis produktu

Zbiornik DESO 2500 I na olej napędowy z licznikiem Piusi K24

DESO 2500 I to dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego, przeznaczony dla gospodarstw rolnych, firm budowlanych, baz transportowych oraz przedsiębiorstw posiadających własne maszyny i pojazdy. Kompletny układ dystrybucyjny z pompą 230 V, cyfrowym licznikiem **Piusi K24**, filtrem i automatycznym pistoletem umożliwia wygodne tankowanie bezpośrednio w miejscu pracy.

Własny zbiornik na paliwo pomaga ograniczyć przestoje, usprawnić organizację tankowania oraz zwiększyć kontrolę nad ilością wydawanego oleju napędowego. Dwupłaszczowa konstrukcja ogranicza ryzyko niekontrolowanego wycieku, a obudowa z polietylenu jest odporna na korozję, promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne.

Dlaczego warto wybrać zbiornik DESO 2500 I?

Zbiornik DESO 2500 I pozwala stworzyć własny punkt dystrybucji oleju napędowego w gospodarstwie, bazie sprzętowej lub siedzibie firmy. Dzięki temu maszyny mogą być tankowane na miejscu, bez konieczności częstych przejazdów na stację paliw.

- **Pojemność 2500 I** - odpowiednia dla gospodarstw i firm o regularnym zużyciu paliwa.
- **Dwupłaszczowa konstrukcja** - dodatkowa ochrona w przypadku uszkodzenia zbiornika wewnętrznego.
- **Pompa samozasysająca 230 V** - szybkie i wygodne tankowanie maszyn.
- **Cyfrowy licznik Piusi K24** - kontrola ilości wydawanego paliwa.
- **Automatyczny pistolet nalewowy** - ograniczenie ryzyka przepełnienia tankowanego zbiornika.
- **Filtr z separatorem wody** - ochrona układu paliwowego maszyn przed wodą i zanieczyszczeniami.
- **Odporność na korozję i promieniowanie UV** - trwała konstrukcja przeznaczona do użytkowania zewnętrznego.

Kontrola kosztów i zużycia paliwa

Zakup oleju napędowego w większych partiach może ułatwić planowanie kosztów oraz ograniczyć częstotliwość tankowania na stacjach paliw. Cyfrowy przepływomierz **Piusi K24** pozwala kontrolować ilość paliwa wydawanego podczas każdego tankowania.

Własny punkt tankowania szczególnie dobrze sprawdza się w przedsiębiorstwach, w których maszyny pracują w jednym gospodarstwie, bazie transportowej, zakładzie lub na placu budowy. Ogranicza to czas poświęcany na dojazdy po paliwo i ułatwia organizację pracy floty.

Dwupłaszczowa konstrukcja zwiększająca bezpieczeństwo

Zbiornik składa się ze zbiornika wewnętrznego przeznaczonego do magazynowania oleju napędowego oraz zewnętrznego płaszcza ochronnego. Taka konstrukcja stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed przedostaniem się paliwa do otoczenia w

przypadku uszkodzenia części wewnętrznej.

Polietylen wykorzystany do produkcji zbiornika nie koroduje i nie wymaga zabezpieczania powłokami antykorozyjnymi. Zamykana przestrzeń dystrybucyjna zabezpiecza pompę, licznik, filtr i przewód przed dostępem osób nieupoważnionych oraz wpływem warunków atmosferycznych.

Kompletny układ dystrybucji oleju napędowego

DESO 2500 I jest wyposażony w elementy potrzebne do wygodnego pobierania paliwa i tankowania pojazdów lub maszyn.

- pompa samozasysająca 230 V o wydajności do 70 l/min,
- cyfrowy przepływomierz Piusi K24,
- przewód dystrybucyjny o długości 6 m,
- automatyczny pistolet nalewowy,
- filtr z separatorem wody,
- filtry siatkowe chroniące układ dystrybucyjny,
- wskaźnik poziomu paliwa,
- zamykana przestrzeń z osprzętem.

Do czego przeznaczony jest zbiornik DESO 2500 I?

- magazynowanie oleju napędowego,
- tankowanie ciągników i maszyn rolniczych,
- tankowanie koparek, ładowarek i maszyn budowlanych,
- obsługa samochodów dostawczych i pojazdów firmowych,
- tworzenie zakładowego punktu dystrybucji paliwa,
- zabezpieczenie zapasu paliwa dla agregatów prądotwórczych.

Dla kogo przeznaczony jest zbiornik 2500 I?

Model DESO 2500 I sprawdzi się przede wszystkim w:

- gospodarstwach rolnych,
- firmach budowlanych i drogowych,
- przedsiębiorstwach transportowych,
- zakładach produkcyjnych i usługowych,
- bazach sprzętowych i magazynowych,
- firmach posiadających własną flotę lub maszyny z silnikami Diesla.

Jak działa licznik Piusi K24?

Piusi K24 to cyfrowy przepływomierz przeznaczony do pomiaru ilości wydawanego oleju napędowego. Czytelny wyświetlacz umożliwia kontrolowanie pojedynczego tankowania oraz bieżące monitorowanie dystrybucji paliwa.

Możliwość kalibracji pozwala dostosować pomiar do rzeczywistych warunków pracy instalacji. Licznik ułatwia rozliczanie zużycia paliwa pomiędzy pojazdami, maszynami lub operatorami, jednak nie zastępuje rozbudowanego systemu identyfikacji użytkowników i zarządzania flotą.

Filtr z separatorem wody – ochrona układu paliwowego

Woda i zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie mogą przyspieszać zużycie pomp, wtryskiwaczy i pozostałych elementów układu paliwowego. Zastosowany filtr z separatorem wody pomaga ograniczyć ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do tankowanych maszyn.

Stan wkładu filtracyjnego należy regularnie kontrolować i wymieniać zgodnie z intensywnością użytkowania oraz zaleceniami producenta. Zużyty lub niedrożny filtr może zmniejszyć wydajność pompy i wydłużyć czas tankowania.

Dane techniczne zbiornika DESO 2500 I

Parametr	Wartość
Model	DESO 2500 I
Przeznaczenie	olej napędowy
Pojemność	2500 l
Konstrukcja	dwupłaszczowa
Długość	2310 mm
Szerokość	1550 mm

Parametr	Wartość
Wysokość	1950 mm
Zasilanie pompy	230 V
Wydajność pompy	do 70 l/min
Przepływomierz	cyfrowy Piusi K24
Długość przewodu	6 m
Pistolet nalewowy	automatyczny
Filtracja	filtr z separatorem wody oraz filtry siatkowe
Materiał	polietylen odporny na korozję i promieniowanie UV
Norma zbiornika	PN-EN 13341+A1:2011
Gwarancja na zbiornik	10 lat
Gwarancja na osprzęt	2 lata

Jak przygotować miejsce pod zbiornik?

Zbiornik należy ustawić na stabilnym, równym, wypoziomowanym i odpowiednio nośnym podłożu. Miejsce powinno umożliwiać swobodny dostęp cysterny podczas napełniania oraz bezpieczne tankowanie maszyn i pojazdów.

- przygotuj utwardzone i niepalne podłoże,
- zapewnij dostęp do zasilania 230 V,
- zachowaj przestrzeń potrzebną do obsługi i serwisowania urządzenia,
- zabezpiecz zbiornik przed dostępem osób nieupoważnionych,
- zapewnij prawidłową ochronę instalacji elektrycznej,
- stosuj zbiornik wyłącznie do medium wskazanego przez producenta.

Ważne przed rozpoczęciem użytkowania

Zasady lokalizacji, magazynowania i dystrybucji oleju napędowego mogą zależeć od pojemności zbiornika, sposobu użytkowania, rodzaju prowadzonej działalności oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, budowlanych, podatkowych i środowiskowych. Przed montażem należy zweryfikować wymagania właściwe dla konkretnej inwestycji.

Zbiornik jest przeznaczony do oleju napędowego. Nie należy magazynować w nim benzyny, AdBlue, oleju opałowego ani innych substancji bez jednoznacznego potwierdzenia producenta.

Jak dbać o układ dystrybucyjny?

- regularnie kontroluj szczelność przewodu, pistoletu i połączeń,
- sprawdzaj stan filtra i separatora wody,
- kontroluj wskazania przepływomierza i okresowo wykonuj kalibrację,
- utrzymuj przestrzeń dystrybucyjną w czystości,
- nie uruchamiaj pompy na sucho,
- wykonuj przeglądy zgodnie z instrukcją producenta.

Dlaczego warto kupić zbiornik DESO 2500 I w EKOBUDOWA?

- **Fachowy dobór pojemności** – pomożemy dopasować zbiornik do miesięcznego zużycia paliwa i liczby maszyn.
- **Pomoc w doborze wyposażenia** – doradzimy w zakresie pomp, filtrów, liczników i dodatkowych zabezpieczeń.
- **Wsparcie techniczne** – pomagamy przed zakupem oraz podczas późniejszej eksploatacji.
- **Dostawa na terenie całej Polski** – ustalamy transport z uwzględnieniem gabarytów zbiornika i warunków rozładunku.
- **Dostęp do części eksploatacyjnych** – pomagamy dobrać filtry i pozostałe elementy układu dystrybucyjnego.

Zamów zbiornik DESO 2500 I z licznikiem K24

Zorganizuj własny, wygodny punkt tankowania oleju napędowego i ogranicz czas tracony na dojazdy do stacji paliw. Zbiornik DESO 2500 I z pompą 230 V, przepływomierzem Piusi K24 i automatycznym pistoletem zapewnia sprawną dystrybucję paliwa w gospodarstwie lub firmie.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA – pomożemy dobrać pojemność i wyposażenie, potwierdzimy dostępność oraz przygotujemy indywidualną wycenę dostawy.

Poradnik eksperta

Zbiornik na olej napędowy 2500L - pełna kontrola nad paliwem i kosztami

Zbiornik DESO 2500L na olej napędowy to rozwiązanie dla firm i gospodarstw, które chcą **zwiększyć efektywność operacyjną** oraz uniezależnić się od zewnętrznych dostawców paliwa. Dwupłaszczowa konstrukcja zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, a profesjonalny osprzęt dystrybucyjny umożliwia szybkie i wygodne tankowanie bezpośrednio na miejscu pracy.

Jak działa zbiornik paliwowy z systemem dystrybucji?

Zintegrowany system dystrybucji oparty na pompie 230V i liczniku PIUSI K24 umożliwia **precyzyjne i kontrolowane tankowanie**. Filtracja z separatorem wody chroni układ paliwowy maszyn, a automatyczny nalewak zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Realne korzyści w codziennej eksploatacji

- **niższe koszty paliwa** dzięki zakupowi hurtowemu
- **oszczędność czasu** - tankowanie bez wyjazdu na stację
- **pełna kontrola zużycia** - dzięki licznikowi K24
- **bezpieczeństwo magazynowania** - zgodność z normą PN-EN 13341

Dlaczego dwupłaszczowy zbiornik to standard dla profesjonalistów?

Dwupłaszczowa konstrukcja stanowi dodatkową barierę zabezpieczającą przed wyciekiem, co ma kluczowe znaczenie w kontekście **ochrony środowiska i zgodności z przepisami**. To rozwiązanie rekomendowane dla firm, które chcą minimalizować ryzyko i działać zgodnie z obowiązującymi normami.

Kiedy warto wybrać zbiornik 2500L?

Pojemność 2500 litrów to optymalny wybór dla użytkowników, którzy potrzebują **wydajnego, ale kompaktowego systemu magazynowania ON**. Sprawdza się idealnie w gospodarstwach rolnych, firmach budowlanych i flotach transportowych o średnim zużyciu paliwa.

Ekspercka rekomendacja

Jeśli zależy Ci na **redukcji kosztów operacyjnych, zwiększeniu kontroli nad paliwem i niezależności logistycznej**, zbiornik DESO 2500L jest jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań dostępnych na rynku. To inwestycja, która szybko się zwraca i znacząco poprawia organizację pracy.