

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-deszczowka-1000l-aquabin-basic-szambo-p-42.html>



Zbiornik na deszczówkę 1000 l BASIC (bez filtra) AQUABIN

Cena brutto	1 130,00 zł
Cena netto	918,70 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	G0042
Kod producenta	4053
Kod EAN	5907378240456
Pojemność zbiornika	1000 l l
Pojemność szamba	1000 l l

Opis produktu

Aquabin 1000 I BASIC – uniwersalny zbiornik PEHD do deszczówki lub szamba

Aquabin 1000 BASIC to solidny, wszechstronny zbiornik o pojemności 1000 l, który sprawdzi się zarówno jako zbiornik na wodę deszczową, jak i szczelne szambo bezodpływowe. Dzięki trwałemu materiałowi PEHD i zwartym wymiarom, stanowi ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie – idealne do domów, działek i budynków bez dostępu do kanalizacji.

Dlaczego Aquabin 1000 BASIC to dobry wybór?

- **Dwufunkcyjność:** magazynowanie deszczówki lub gromadzenie ścieków — w zależności od Twoich potrzeb.
- **Trwałość i odporność:** kompozyt PEHD odporny na warunki gruntowe, chemiczne i zmienne temperatury.
- **Kompaktowy i lekki:** łatwy transport i montaż, a także możliwość łączenia wielu zbiorników (bateriowanie) dla większej pojemności.
- **Szczelność i bezpieczeństwo:** szczelna konstrukcja i włącz rewizyjny Ø 400 mm umożliwiają wygodne użytkowanie i serwis.
- **Elastyczność użytkowania:** sprawdzi się na działkach, w domkach letniskowych, ogrodach, przydomowych instalacjach wodnych czy jako tymczasowe szambo.

Jak możesz go wykorzystać?

- Magazynowanie deszczówki z dachu lub powierzchni utwardzonych.
- Gromadzenie wody do podlewania ogrodu, mycia, użytku gospodarskiego.
- Utworzenie szczelnego zbiornika bezodpływowego (szambo) w miejscach bez kanalizacji.
- Systemy rozsączające lub z pompą — elastyczność konfiguracji.

Dane techniczne zbiornika AQUABIN 1000 BASIC

Zbiornik AQUABIN 1000 BASIC został zaprojektowany z myślą o łatwym montażu nawet na niewielkich działkach. Kompaktowe wymiary oraz niewielka masa własna pozwalają ograniczyć koszty transportu i wykonania wykopu.

Parametr	Wartość
Pojemność nominalna	1000 l
Długość zbiornika	1170 mm
Szerokość zbiornika	1170 mm
Wysokość całkowita	1610 mm

Właz rewizyjny
Materiał wykonania
Rodzaj montażu
Wlot
Wylot

1 x Ø400 mm
PEHD
Podziemny
Brak (wersja BASIC)
Brak (wersja BASIC)

Wymiary zewnętrzne

- ✓ Długość: **117 cm**
- ✓ Szerokość: **117 cm**
- ✓ Wysokość: **161 cm**
- ✓ Właz rewizyjny: **Ø400 mm**

Dzięki kompaktowym wymiarom zbiornik doskonale sprawdzi się na:

- ☐ małych działkach rekreacyjnych
- ☐ posesjach jednorodzinnych
- ☐ ogrodach przydomowych
- ☐ terenach o ograniczonej powierzchni
- ☐ miejscach bez dostępu do kanalizacji

Łatwy transport i montaż

Niewielkie gabaryty zbiornika pozwalają na szybki montaż bez konieczności używania ciężkiego sprzętu budowlanego. Dodatkowo istnieje możliwość łączenia kilku zbiorników w systemy bateryjne, zwiększając pojemność magazynowania wody lub ścieków zgodnie z potrzebami użytkownika.

Zainwestuj w niezawodne i wielofunkcyjne rozwiązanie

Zbiornik AQUABIN 1000 I BASIC – do deszczówki lub jako szczelne szambo

Uniwersalny zbiornik 1000 l z PEHD to trwałe, ekonomiczne i elastyczne rozwiązanie dla Twojego domu lub działki. Możliwość zastosowania jako szambo bezodpływowe lub zbiornik na deszczówkę.

Dostawa w cenie - tylko 2-4 dni!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aquabin - nadbudowa: Brak , Dodatkowa nadbudowa H 200 - 1 szt (+ 109,00 zł), Dodatkowa nadbudowa H 200 - 2 szt (+ 218,00 zł), Dodatkowa nadbudowa H 200 - 3 szt (+ 327,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

AQUABIN Michał Stangreciak

ul. Juliana Gomulińskiego 6a/2

05-804 Pruszków

tel. [+48 530 777 000](tel:+48530777000)

e-mail: info@aquabin.pl

O producencie AQUABIN

AQUABIN – oczyszczalnie, szamba i zbiorniki na wodę

AQUABIN oferuje rozwiązania przeznaczone do gospodarowania ściekami oraz wodą opadową. W ofercie marki znajdują się m.in. **przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba i zbiorniki bezodpływowe, zbiorniki na deszczówkę oraz akcesoria** potrzebne do wykonania kompletnej instalacji.

Produkty AQUABIN znajdują zastosowanie przy **domach jednorodzinnych, działkach, budynkach rekreacyjnych oraz obiektach bez dostępu do sieci kanalizacyjnej**. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie odpowiednio do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych oraz sposobu użytkowania instalacji.

Jak dobrać odpowiedni produkt AQUABIN?

Przy wyborze **oczyszczalni lub szamba AQUABIN** należy uwzględnić m.in. liczbę użytkowników, ilość powstających ścieków i warunki montażowe. W przypadku **zbiornika na deszczówkę** istotne są przede wszystkim powierzchnia dachu, planowane zużycie wody oraz dostępne miejsce.

Potrzebujesz pomocy w doborze? EKOBUROWA pomoże dobrać odpowiednią oczyszczalnię, szambo, zbiornik na deszczówkę lub wyposażenie AQUABIN do Twojej inwestycji.

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie - sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.