Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-deszczowka-bolt-2500l-filtr-ogrod-p-286.html



Zbiornik na deszczówkę BOLT 2500 l z filtrem - Marseplast

Cena brutto	**2 500,00 zł**
Cena netto	**2 032,52 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0286**
Kod EAN	**5903811991695**
Producent	**MARSEPLAST**
Pojemność zbiornika	**2500 l**
Orientacja zbiornika	**Poziomy**

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę BOLT 2500 l z filtrem – efektywne magazynowanie wody opadowej

W obliczu rosnących kosztów wody i coraz częstszych okresów suszy, wielu właścicieli domów i ogrodów szuka sprawdzonych metod na zmniejszenie zużycia wody z sieci. Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest zbieranie deszczówki – darmowego, odnawialnego zasobu, który możesz wykorzystać w codziennych pracach ogrodowych i domowych.

Zbiornik na deszczówkę BOLT 2500 l z filtrem to praktyczne i technicznie zaawansowane rozwiązanie dla osób, które chcą gromadzić wodę opadową w sposób bezpieczny, higieniczny i zgodny z normami środowiskowymi. Dzięki dużej pojemności i odpornej konstrukcji, zbiornik ten idealnie sprawdza się w polskich warunkach klimatycznych.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika zbiornika BOLT 2500 l

- Oszczędność nawet kilkuset zł rocznie na rachunkach za wodę
- Możliwość wykorzystania deszczówki do podlewania ogrodu, mycia samochodu i prac porządkowych
- Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia wody z sieci i odciążenie systemów kanalizacji w czasie opadów
- Pełna zgodność z normą PN-EN 12566-1:2004
- Wysoka trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

Unikalne cechy produktu

- Pojemność 2500 litrów – optymalna dla gospodarstw domowych i ogrodów
- Wysokiej klasy filtr w zestawie – skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami
- Trzy warianty wyposażenia: standardowe, z punktem poboru, z pompą
- Pokrywa z klapką czerpalną – wygodny pobór wody bez otwierania całego zbiornika
- Solidna konstrukcja z PE – odporność na mróz, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne

Zastosowanie i warunki użytkowania BOLT - a

Ten zbiornik jest rekomendowany dla właścicieli domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych, ogrodów i szklarni. Sprawdzi się zarówno w zabudowie miejskiej, jak i wiejskiej, szczególnie tam, gdzie dostęp do wody bywa ograniczony lub kosztowny.

Nie jest zalecany dla gospodarstw przemysłowych, które potrzebują systemów retencyjnych o pojemności powyżej 10 000 l. W takim przypadku warto rozważyć większe modele BOLT Flat 5000 lub 7000 l.

Dane techniczne

- Pojemność: 2500 l
- Wysokość całkowita: 1680 mm
- Szerokość: 1240 mm
- Długość: 2020 mm
- Średnica wlotu/wylotu: Ø110 mm
- Waga: 92 kg
- Otwór rewizyjny i inspekcyjny: Ø440 mm
- Materiał: Polietylen (PE)

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- Techniczne doradztwo przy wyborze zbiornika i wyposażenia
- Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży systemów do gospodarowania wodą
- Wsparcie posprzedażowe i dostępność części zamiennych
- Możliwość darmowego odbioru z magazynów w Niepołomicach i Zagórzu

Nie wiesz, który zbiornik najlepiej sprawdzi się w Twoim ogrodzie?
Skontaktuj się z nami – doradzimy odpowiedni model w zależności od warunków gruntowych i powierzchni dachu.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie – sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.