

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-deszczowka-bolt-2500l-filtr-ogrod-p-286.html>



Zbiornik na deszczówkę BOLT 2500 I z filtrem - Marseplast

Cena brutto	2 500,00 zł
Cena netto	2 032,52 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0286
Kod EAN	5903811991695
Pojemność zbiornika	2500 I

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę BOLT 2500 I z filtrem – efektywne magazynowanie wody opadowej

W obliczu rosnących kosztów wody i coraz częstszych okresów suszy, wielu właścicieli domów i ogrodów szuka sprawdzonych metod na zmniejszenie zużycia wody z sieci. Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest zbieranie deszczówki – darmowego, odnawialnego zasobu, który możesz wykorzystać w codziennych pracach ogrodowych i domowych.

Zbiornik na deszczówkę BOLT 2500 I z filtrem to praktyczne i technicznie zaawansowane rozwiązanie dla osób, które chcą gromadzić wodę opadową w sposób bezpieczny, higieniczny i zgodny z normami środowiskowymi. Dzięki dużej pojemności i odpornej konstrukcji, zbiornik ten idealnie sprawdza się w polskich warunkach klimatycznych.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika zbiornika BOLT 2500 I

- Oszczędność nawet kilkuset zł rocznie na rachunkach za wodę
- Możliwość wykorzystania deszczówki do podlewania ogrodu, mycia samochodu i prac porządkowych
- Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia wody z sieci i odciążenie systemów kanalizacji w czasie opadów
- Pełna zgodność z normą PN-EN 12566-1:2004
- Wysoka trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

Unikalne cechy produktu

- Pojemność 2500 litrów – optymalna dla gospodarstw domowych i ogrodów
- Wysokiej klasy filtr w zestawie – skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami
- Trzy warianty wyposażenia: standardowe, z punktem poboru, z pompą
- Pokrywa z klapką czerpalną – wygodny pobór wody bez otwierania całego zbiornika
- Solidna konstrukcja z PE – odporność na mróz, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne

Zastosowanie i warunki użytkowania BOLT - a

Ten zbiornik jest rekomendowany dla właścicieli domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych, ogrodów i szklarni. Sprawdza się zarówno w zabudowie miejskiej, jak i wiejskiej, szczególnie tam, gdzie dostęp do wody bywa ograniczony lub kosztowny.

Nie jest zalecany dla gospodarstw przemysłowych, które potrzebują systemów retencyjnych o pojemności powyżej 10 000 l. W takim przypadku warto rozważyć większe modele BOLT Flat 5000 lub 7000 l.

Dane techniczne

-
- Pojemność: 2500 l
 - Wysokość całkowita: 1680 mm
 - Szerokość: 1240 mm
 - Długość: 2020 mm
 - Średnica wlotu/wylotu: Ø110 mm
 - Waga: 92 kg
 - Otwór rewizyjny i inspekcyjny: Ø440 mm
 - Materiał: Polietylen (PE)

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- Techniczne doradztwo przy wyborze zbiornika i wyposażenia
- Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży systemów do gospodarowania wodą
- Wsparcie posprzedażowe i dostępność części zamiennych
- Możliwość darmowego odbioru z magazynów w Niepołomicach i Zagórz

Nie wiesz, który zbiornik najlepiej sprawdzi się w Twoim ogrodzie?

Skontaktuj się z nami – doradzimy odpowiedni model w zależności od warunków gruntowych i powierzchni dachu.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobrać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim

powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie - sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.