Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-deszczowka-bolt-3000l-ogrod-filtr-p-287.html



Zbiornik na deszczówkę BOLT 3000 l z filtrem - Marseplast

Cena brutto	**2 600,00 zł**
Cena netto	**2 113,82 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0287**
Kod EAN	**5903811992579**
Producent	**MARSEPLAST**
Pojemność zbiornika	**3000 l**
Orientacja zbiornika	**Płaski**

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę BOLT 3000 l z filtrem – podziemny zbiornik na wodę deszczową

Rosnące ceny wody oraz coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że magazynowanie deszczówki staje się nie tylko ekologicznym, ale również ekonomicznym rozwiązaniem. **Zbiornik na deszczówkę BOLT 3000 l z filtrem** pozwala gromadzić wodę opadową, którą można wykorzystać do podlewania ogrodu, mycia samochodu, prac porządkowych czy zasilania instalacji wody użytkowej. Dzięki pojemności **3000 litrów** zapewnia dużą rezerwę wody i pomaga znacząco ograniczyć rachunki za wodociąg.

Model BOLT został wykonany z wytrzymałego **polietylenu PE**, odpornego na korozję, wilgoć oraz działanie czynników atmosferycznych. Wbudowany **filtr koszowy** zatrzymuje liście i większe zanieczyszczenia już na etapie dopływu, dzięki czemu magazynowana woda pozostaje czystsza, a cały system pracuje wydajniej i wymaga rzadszego czyszczenia.

Dlaczego warto wybrać zbiornik BOLT 3000 l?

Podziemny zbiornik BOLT 3000 l został zaprojektowany z myślą o właścicielach domów jednorodzinnych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać wodę opadową. Płaska konstrukcja umożliwia montaż w stosunkowo płytkim wykopie, co skraca czas instalacji oraz zmniejsza zakres robót ziemnych. Dzięki temu zbiornik doskonale sprawdza się również na działkach z ograniczoną przestrzenią lub trudniejszymi warunkami montażowymi.

To rozwiązanie pozwala ograniczyć zużycie wody wodociągowej nawet o kilkadziesiąt procent, zwiększyć retencję na działce oraz przygotować instalację do programów dofinansowań związanych z zagospodarowaniem wody deszczowej.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **3000 litrów pojemności** – duży zapas darmowej deszczówki.
- **Filtr koszowy w zestawie** – skutecznie zatrzymuje liście i większe zanieczyszczenia.
- **Niższe rachunki za wodę** dzięki wykorzystaniu wody opadowej.
- **Płaska konstrukcja** umożliwiająca montaż w płytszym wykopie.
- **Odporność na korozję i uszkodzenia** dzięki wykonaniu z polietylenu PE.
- **Bezpieczne magazynowanie deszczówki** przez cały rok.
- **Możliwość rozbudowy systemu** o pompę, punkt poboru i automatykę.
- **Idealny do programów retencyjnych** i ekologicznego gospodarowania wodą.

Najważniejsze cechy zbiornika

- podziemny zbiornik na wodę deszczową,
- pojemność 3000 l,
- wykonanie z wysokiej jakości polietylenu,
- wbudowany filtr koszowy,
- pokrywa rewizyjna umożliwiająca łatwy dostęp,
- średnica przyłączy Ø110 mm,
- zgodność z normą PN-EN 12566-1,
- możliwość współpracy z pompami i systemami wykorzystania deszczówki.

Gdzie sprawdzi się zbiornik BOLT 3000 l?

- przy domach jednorodzinnych,
- w ogrodach i na działkach rekreacyjnych,
- przy szklarniach i tunelach foliowych,
- w systemach automatycznego podlewania,
- do magazynowania wody z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Jak działa zbiornik na deszczówkę z filtrem?

Woda opadowa spływająca z rynien trafia najpierw do filtra koszowego, który zatrzymuje liście, gałęzie oraz inne większe zanieczyszczenia. Następnie oczyszczona woda wpływa do zbiornika, gdzie może być magazynowana przez długi czas. Po podłączeniu pompy zgromadzoną wodę można wygodnie wykorzystać do podlewania ogrodu, mycia samochodu lub zasilania instalacji wody użytkowej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność	3000 l
Długość	2430 mm
Szerokość	1940 mm
Wysokość całkowita	1130 mm
Wysokość do wlotu	1010 mm
Wysokość do wylotu	735 mm
Przyłącza	Ø110 mm
Średnica włazu	Ø440 mm
Waga	110 kg
Materiał	Polietylen PE

Dlaczego warto kupić zbiornik BOLT 3000 l w EKOBUDOWA?

- bezpłatnie pomagamy dobrać odpowiednią pojemność zbiornika,
- doradzamy w wyborze pomp, filtrów i akcesoriów,
- oferujemy wyłącznie oryginalne produkty MARSEPLAST,
- zapewniamy szybką dostawę na terenie całej Polski,
- wspieramy klientów na etapie zakupu, montażu i eksploatacji.

Zamów zbiornik na deszczówkę BOLT 3000 l z filtrem

Oszczędzaj wodę i pieniądze przez wiele lat. Wybierz sprawdzony podziemny zbiornik na deszczówkę BOLT 3000 l z filtrem i stwórz wydajny system retencji wody opadowej. Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA – pomożemy dobrać odpowiedni zestaw, przygotujemy indywidualną wycenę oraz doradzimy najlepszy sposób montażu.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com

Poradnik eksperta

kiedy warto wybrać zbiornik na deszczówkę BOLT 3000 l z filtrem?

Dobór odpowiedniej pojemności zbiornika na deszczówkę ma bezpośredni wpływ na ilość wody, jaką uda się wykorzystać w ciągu roku. **Zbiornik BOLT 3000 l z filtrem** jest jednym z najczęściej wybieranych modeli do domów jednorodzinnych, gdzie powierzchnia dachu wynosi około **120–220 m²**, a zgromadzona woda wykorzystywana jest głównie do podlewania ogrodu, mycia samochodu, prac porządkowych oraz zasilania instalacji wody użytkowej.

Pojemność **3000 litrów** stanowi dobry kompromis pomiędzy kosztami inwestycji, ilością magazynowanej wody oraz powierzchnią potrzebną do montażu. W wielu gospodarstwach domowych pozwala wykorzystać znaczną część opadów w sezonie wiosenno-letnim, ograniczając zużycie wody wodociągowej i obniżając rachunki.

Dlaczego warto wybrać zbiornik z filtrem?

Największym zagrożeniem dla jakości magazynowanej deszczówki są liście, piasek oraz inne zanieczyszczenia spływające z dachu. **Filtr koszowy** zatrzymuje je już na etapie dopływu do zbiornika, dzięki czemu woda pozostaje czystsza, pompa pracuje w lepszych warunkach, a cały system wymaga znacznie rzadszego czyszczenia i konserwacji.

Kiedy zbiornik 3000 litrów będzie najlepszym wyborem?

Model BOLT 3000 l polecamy przede wszystkim, gdy:

- powierzchnia dachu wynosi około **120–220 m²**,
- ogród ma powierzchnię do około **500–800 m²**,
- woda wykorzystywana jest do podlewania, mycia samochodu i prac gospodarczych,
- planujesz późniejszą rozbudowę systemu o pompę lub automatykę,
- zależy Ci na korzystnym stosunku pojemności do ceny.

Płaski zbiornik to łatwiejszy montaż

Jedną z największych zalet serii **BOLT** jest płaska konstrukcja. Zbiornik można zamontować w płytszym wykopie niż tradycyjne zbiorniki pionowe, co oznacza mniej prac ziemnych, krótszy czas montażu oraz niższe koszty wykonania instalacji. Jest to szczególnie ważne na działkach, gdzie występują trudniejsze warunki gruntowe lub ograniczona przestrzeń.

Jak dobrać pojemność zbiornika na deszczówkę?

Przy wyborze warto uwzględnić:

- powierzchnię dachu, z którego zbierana będzie deszczówka,
- średnią ilość opadów w danej lokalizacji,
- liczbę domowników,
- sposób wykorzystania zgromadzonej wody,
- wielkość ogrodu wymagającego podlewania.

Jeżeli planujesz wykorzystywać deszczówkę również do spłukiwania toalet lub prania, warto rozważyć zbiorniki o pojemności **5000 l lub większej**, które zapewnią większą rezerwę wody.

Rekomendacja eksperta EKOBUDOWA

Zbiornik BOLT 3000 l z filtrem to doskonały wybór dla większości domów jednorodzinnych. Oferuje optymalną pojemność, łatwy montaż oraz możliwość późniejszej rozbudowy systemu o pompę i automatykę. Jeżeli nie masz pewności, jaka pojemność będzie najlepsza dla Twojej inwestycji, skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA. Na podstawie powierzchni dachu, wielkości ogrodu oraz planowanego zużycia wody bezpłatnie pomożemy dobrać zbiornik, który zapewni największe oszczędności i maksymalnie wykorzysta potencjał wody opadowej.

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie – sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.