Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-deszczowka-flat-l-5000l-4rain-p-467.html



Zbiornik na deszczówkę FLAT L 5000 l marki 4rain W-415 K

Cena brutto	**5 660,00 zł**
Cena netto	**4 601,63 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0467**
Kod producenta	**W-415 K**
Kod EAN	**5901276631538**
Pojemność zbiornika	**5000 l l**

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę FLAT L 5000 l marki 4rain W-415 K

Duża pojemność i maksymalna efektywność gromadzenia deszczówki

Zbiornik na deszczówkę FLAT L 5000 l to zaawansowane i ekologiczne rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników, którzy oczekują **dużej pojemności i wysokiej wydajności** w gospodarowaniu wodą opadową. Doskonale sprawdzi się przy domach jednorodzinnych, dużych ogrodach oraz obiektach o zwiększonym zapotrzebowaniu na wodę.

Pojemność **5000 litrów** pozwala znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, zapewniając stały zapas deszczówki do podlewania ogrodu, prac porządkowych, mycia narzędzi i innych zastosowań gospodarczych – nawet w dłuższych okresach suszy.

Zbiornik wykonany jest z wysokiej jakości **polietylenu HDPE** metodą rotomouldingu. Produkcja marki **4rain** gwarantuje wysoką szczelność, odporność na uszkodzenia oraz wieloletnią, bezproblemową eksploatację.

Innowacyjna konstrukcja FLAT L – łatwy montaż mimo dużej pojemności

Model **FLAT L 5000 l** zachowuje wszystkie zalety serii FLAT – płaską konstrukcję, która umożliwia montaż przy mniejszej głębokości wykopu w porównaniu do tradycyjnych zbiorników o podobnej pojemności. Pozwala to ograniczyć zakres robót ziemnych oraz koszty instalacji.

Zbiornik nadaje się do montażu w różnych warunkach gruntowych, również przy podwyższonym poziomie wód gruntowych.

Najważniejsze cechy zbiornika FLAT L 5000 l

- **Duża pojemność 5000 l** – idealna do intensywnego użytkowania
- **Regulowana nadbudowa** – zakres 40–78 cm
- **Nadstawka obrotowa 360°** – elastyczny montaż
- **Bezszwowa, szczelna konstrukcja**
- **System zabezpieczenia przed wyciekiem**
- **Możliwość rozbudowy** poprzez łączenie zbiorników

Ekonomia i stabilność posadowienia


Płaska konstrukcja zbiornika **FLAT L 5000 l** zmniejsza działanie sił wyporu gruntu, zwiększając stabilność posadowienia nawet przy dużej pojemności. To rozwiązanie bezpieczne, trwałe i ekonomiczne w długoterminowej eksploatacji.

Zalety użytkowe

- idealny do dużych ogrodów i posesji,
- przystosowany do montażu pod trawnikiem,
- uszczelnienia na wszystkich otworach,
- pokrywa przystosowana do ruchu pieszego do **150 kg**,
- **10 lat gwarancji producenta**.

Wymiary – FLAT L 5000 l

- **Pojemność:** 1500 litrów
- **Szerokość B:** 2100 mm
- **Długość L:** 2450 mm
- Wysokość zbiornika: 1340 mm
- **Wysokość całkowita H** $_{ges}$: 2100 mm
- **Wysokość bryły zbiornika (bez nadstawki inspekcyjnej) H**: 750 mm
- **Wysokość nadbudowy regulowana:** 400-780 mm
- **Dopływ do zbiornika:** 3 x dn 110 mm
- **Waga:** 240 kg



Pokrywa Komfort do zbiorników 4rain

Pokrywa Komfort

Standardowa pokrywa przeznaczona do ruchu pieszego o maksymalnym obciążeniu **150 kg**. Zapewnia łatwy dostęp do zbiornika oraz estetyczne wykończenie instalacji.

Pokrywa Kompakt

Kompaktowa pokrywa o nowoczesnym wyglądzie, idealna do montażu na terenach zielonych. Gwarantuje trwałość, szczelność oraz estetyczne wykończenie systemu retencji deszczówki.

Nadbudowa Komfort do zbiorników 4rain

Nadbudowa Komfort	Nadbudowa Komfort – zwiększony zakres regulacji wysokości
Regulowana nadbudowa umożliwiająca dopasowanie wysokości włazu do poziomu terenu. Idealna do standardowych instalacji zbiorników podziemnych.	Rozwiązanie przeznaczone do głębszego posadowienia zbiornika. Zapewnia większy zakres regulacji oraz łatwe dopasowanie do warunków montażowych.

Wyposażenie opcjonalne

Rozbuduj swój system retencji deszczówki i zwiększ komfort codziennego korzystania z magazynowanej wody. Do zbiornika **FLAT S 1500 l 4rain** dostępne są dedykowane akcesoria, które umożliwiają automatyczne pobieranie deszczówki oraz skuteczniejszą filtrację zanieczyszczeń.

Filtr koszykowy wewnętrzny

Filtr zatrzymuje liście, gałęzie oraz większe zanieczyszczenia spływające z dachu, chroniąc pompę i instalację przed zabrudzeniem. Regularne filtrowanie poprawia jakość magazynowanej wody oraz wydłuża żywotność całego systemu.

- ✓ skuteczna filtracja zanieczyszczeń,
- ✓ łatwe czyszczenie i konserwacja,
- ✓ ochrona pompy i instalacji,
- ✓ lepsza jakość zgromadzonej deszczówki.

Pakiet Ogród Promo

Ekonomiczny zestaw do wygodnego wykorzystania deszczówki w ogrodzie. Doskonały dla użytkowników, którzy chcą szybko rozpocząć podlewanie roślin wodą opadową.

- Pompa **Multi Diver 1000 EVO**,
- Przewód tłoczny fi 25 mm – 10 m,
- Punkt poboru wody do ogrodu.

Pakiet Ogród Komfort

Kompletny zestaw dla najbardziej wymagających użytkowników. Wydajna pompa gwarantuje wysoki komfort korzystania z deszczówki oraz niezawodną pracę przez wiele sezonów.

- Pompa **Niro 30 INOX**,
- Przewód tłoczny fi 25 mm – 10 m,
- Punkt poboru wody do ogrodu.

Dlaczego warto wybrać wyposażenie dodatkowe?

- ✓ wygodne podlewanie ogrodu bez używania wody wodociągowej,
- ✓ większa oszczędność wody pitnej,
- ✓ skuteczniejsza filtracja deszczówki,
- ✓ ochrona pompy i całej instalacji,
- ✓ szybki montaż kompatybilnych akcesoriów,
- ✓ możliwość rozbudowy systemu w przyszłości.

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego zestawu?

Doradcy EKOBUDOWA pomogą dobrać pompę, filtr oraz komplet akcesoriów idealnie dopasowanych do wielkości ogrodu i planowanego sposobu wykorzystania deszczówki.

Gwarancja i rekomendacja

Zbiornik FLAT L 5000 l 4rain W-415 K objęty jest **10-letnią gwarancją producenta**. To idealny wybór dla użytkowników, którzy potrzebują **maksymalnej pojemności, trwałości i realnych oszczędności** w gospodarowaniu wodą deszczową.

FLAT L 5000 l – duża pojemność, pełna kontrola nad deszczówką.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wyposażenie dodatkowe - opcja: Brak , Pakiet Ogród Promo (+ 1 040,00 zł), Pakiet Ogród Komfort (+ 2 200,00 zł)
Filtr - opcja: Brak , Filtr koszykowy wewnętrzny na trawersie (+ 250,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

4rain

Carl-Zeiss-Str. 2-6

DE-79331 Teningen, Niemcy

tel 07641/589-0,

e-mail: mail@graf.info

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – czy zbiornik na deszczówkę 5000 l będzie odpowiedni dla Twojej posesji?

Zbiornik na deszczówkę FLAT L 5000 l to rozwiązanie polecane właścicielom domów jednorodzinnych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać wodę opadową i ograniczyć zużycie wody wodociągowej. Pojemność 5000 litrów pozwala zgromadzić znaczną ilość deszczówki, dzięki czemu woda jest dostępna nawet podczas dłuższych okresów bez opadów.

Kiedy warto wybrać zbiornik 5000 litrów?

Model FLAT L 5000 l sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy powierzchnia dachu przekracza około **120–180 m²**, a zgromadzona deszczówka ma służyć nie tylko do podlewania ogrodu, ale również do mycia samochodu, czyszczenia kostki brukowej, prac gospodarczych lub zasilania automatycznego systemu nawadniania.

Dlaczego płaski zbiornik jest lepszym rozwiązaniem?

W przeciwieństwie do klasycznych głębokich zbiorników podziemnych, seria **FLAT** wymaga znacznie płytszego wykopu. Ogranicza to ilość robót ziemnych, skraca czas montażu i obniża całkowity koszt inwestycji. Dodatkowo płaska konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilność posadowienia oraz umożliwia montaż także na działkach o mniej korzystnych warunkach gruntowych.

Ile można zaoszczędzić dzięki wykorzystaniu deszczówki?

W gospodarstwie domowym nawet **40–50% wody pitnej** wykorzystywane jest do celów, które nie wymagają jakości wody wodociągowej. Podlewanie ogrodu, mycie samochodu czy prace porządkowe można z powodzeniem wykonywać przy użyciu zgromadzonej deszczówki. Oznacza to realne obniżenie rachunków oraz większą niezależność od rosnących cen wody.

Jak dobrać odpowiednią pojemność zbiornika?

- **1500 l** FLAT S – małe ogrody i działki rekreacyjne.
- **3000 l** FLAT M – standardowe domy jednorodzinne.
- **5000 l** FLAT L – duże ogrody, intensywne podlewanie oraz automatyczne systemy nawadniania.
- 7000 l FLAT XL – rozwiązanie dla dużych posesji, gospodarstw, obiektów usługowych oraz inwestorów planujących

maksymalne wykorzystanie wody deszczowej. Polecany przy powierzchni **dachu powyżej 250 m²** oraz wysokim zapotrzebowaniu na wodę.

Ekspercka rekomendacja EKOBUDOWA

Jeżeli planujesz inwestycję na wiele lat i zależy Ci na maksymalnym wykorzystaniu wody opadowej, **FLAT L 5000 l 4rain** będzie jednym z najbardziej opłacalnych wyborów. Duża pojemność, trwała konstrukcja z polietylenu HDPE oraz możliwość rozbudowy systemu sprawiają, że zbiornik doskonale sprawdzi się zarówno w nowych inwestycjach, jak i podczas modernizacji istniejących posesji.

O producencie 4rain

4rain – systemy do magazynowania deszczówki

4rain to marka specjalizująca się w rozwiązaniach do **zbierania, magazynowania i wykorzystania wody deszczowej**. Oferta obejmuje m.in. **naziemne i podziemne zbiorniki na deszczówkę** oraz akcesoria umożliwiające stworzenie funkcjonalnego systemu gospodarowania wodą opadową.

Produkty 4rain znajdują zastosowanie przy **domach jednorodzinnych, ogrodach i działkach**. W zależności od wybranego rozwiązania zgromadzoną deszczówkę można wykorzystać m.in. do **podlewania ogrodu, nawadniania, mycia samochodu oraz prac gospodarczych**.

Dlaczego warto wybrać 4rain?

- szeroki wybór zbiorników na wodę deszczową,
- modele naziemne i podziemne,
- różne pojemności dopasowane do potrzeb użytkownika,
- możliwość zastosowania pomp, filtrów i innych akcesoriów,
- rozwiązania pozwalające ograniczyć zużycie wody wodociągowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze zbiornika 4rain do powierzchni dachu, wielkości ogrodu i planowanego wykorzystania deszczówki. Pomożemy również dobrać odpowiednie akcesoria i wyposażenie systemu.

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie – sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.