

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-deszczowka-flat-s-1500l-4rain-p-466.html>



Zbiornik na deszczówkę FLAT S 1500 l marki 4rain W-413 K

Cena brutto	2 300,00 zł
Cena netto	1 869,92 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	G0466
Kod producenta	W-413 K
Kod EAN	5901276631514
Pojemność zbiornika	1500 l

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę FLAT S 1500 l 4rain W-413 K

Płaski zbiornik podziemny do magazynowania deszczówki lub ścieków

Oszczędzaj wodę i obniż rachunki dzięki nowoczesnemu zbiornikowi na deszczówkę

Zbiornik na deszczówkę FLAT S 1500 l marki 4rain to nowoczesny podziemny zbiornik przeznaczony do magazynowania i ponownego wykorzystania wody opadowej. Dzięki płaskiej konstrukcji doskonale sprawdza się na działkach, gdzie wykonanie głębokiego wykopu jest utrudnione lub kosztowne. To idealne rozwiązanie dla właścicieli domów jednorodzinnych, ogrodów, działek rekreacyjnych oraz inwestorów budujących nowoczesne systemy retencji wody.

Pojemność **1500 litrów** pozwala zgromadzić znaczną ilość deszczówki wykorzystywanej do podlewania ogrodu, mycia samochodu, czyszczenia kostki brukowej, narzędzi ogrodowych czy innych prac gospodarczych. Dzięki temu ograniczasz zużycie wody wodociągowej, obniżasz rachunki i wspierasz ochronę środowiska.

Zbiornik został wykonany z wysokiej jakości **polietylenu HDPE metodą rotomouldingu**, co zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz działanie wilgoci. Bezszwowa konstrukcja gwarantuje pełną szczelność oraz wieloletnią bezawaryjną eksploatację.

Dlaczego warto wybrać FLAT S 1500 l?

- ✓ pojemność 1500 litrów idealna dla domu i ogrodu,
- ✓ płaska konstrukcja wymagająca płytszego wykopu,
- ✓ krótszy i tańszy montaż niż klasycznych zbiorników,
- ✓ możliwość montażu również przy wyższym poziomie wód gruntowych,
- ✓ trwały polietylen HDPE odporny na korozję,
- ✓ bezszwowa konstrukcja zapewniająca pełną szczelność,
- ✓ regulowana nadbudowa 40-78 cm,
- ✓ nadstawka obracana o 360°,
- ✓ możliwość łączenia kilku zbiorników w jeden system retencji,
- ✓ 10 lat gwarancji producenta.

Idealny wybór na małe i średnie działki

Model FLAT S został zaprojektowany z myślą o inwestorach, którzy oczekują łatwego montażu przy zachowaniu dużej funkcjonalności. Płaski profil zbiornika ogranicza ilość prac ziemnych, skraca czas instalacji oraz zmniejsza koszty wykonania




wykopu. To rozwiązanie szczególnie cenione podczas modernizacji istniejących posesji oraz nowych inwestycji.

Do czego wykorzystasz zgromadzoną deszczówkę?

- podlewanie trawników i ogrodu,
- zasilanie automatycznych systemów nawadniania,
- mycie samochodu i rowerów,
- czyszczenie kostki brukowej i tarasów,
- prace gospodarcze wokół domu.

Wymiary – FLAT S 1500 I

- **Pojemność:** 1500 litrów
- **Szerokość B:** 1320 mm
- **Długość L:** 2100 mm
- **Wysokość całkowita H_{ges}:** 1210 - 1510 mm
- **Wysokość bryły zbiornika (bez nadstawki inspekcyjnej) H:** 750 mm
- **Wysokość nadbudowy regulowana:** 400-780 mm
- **Dopływ do zbiornika:** 3 x dn 110 mm
- **Waga:** 80 kg




Pokrywa Komfort do zbiorników 4rain



Pokrywa Komfort

Standardowa pokrywa przeznaczona do ruchu pieszego o maksymalnym obciążeniu **150 kg**. Zapewnia łatwy dostęp do zbiornika oraz estetyczne wykończenie instalacji.



Pokrywa Kompakt

Kompaktowa pokrywa o nowoczesnym wyglądzie, idealna do montażu na terenach zielonych. Gwarantuje trwałość, szczelność oraz estetyczne wykończenie systemu retencji deszczówki.

Nadbudowa Komfort do zbiorników 4rain



Nadbudowa Komfort

Regulowana nadbudowa umożliwiająca dopasowanie wysokości wjazdu do poziomu terenu. Idealna do standardowych instalacji zbiorników podziemnych.

Nadbudowa Komfort – zwiększony zakres regulacji wysokości

Rozwiązanie przeznaczone do głębszego posadowienia zbiornika. Zapewnia większy zakres regulacji oraz łatwe dopasowanie do warunków montażowych.

Wypożażenie opcjonalne

Rozbuduj swój system retencji deszczówki i zwiększy komfort codziennego korzystania z magazynowanej wody. Do zbiornika **FLAT S 1500 I 4rain** dostępne są dedykowane akcesoria, które umożliwiają automatyczne pobieranie deszczówki oraz skuteczniejszą filtrację zanieczyszczeń.

Filtr koszykowy wewnętrzny

Filtr zatrzymuje liście, gałęzie oraz większe zanieczyszczenia spływające z dachu, chroniąc pompę i instalację przed zabrudzeniem. Regularne filtrowanie poprawia jakość magazynowanej wody oraz wydłuża żywotność całego systemu.

- ✓ skuteczna filtracja zanieczyszczeń,
- ✓ łatwe czyszczenie i konserwacja,
- ✓ ochrona pompy i instalacji,
- ✓ lepsza jakość zgromadzonej deszczówki.



Pakiet Ogród Promo

Ekonomiczny zestaw do wygodnego wykorzystania deszczówki w ogrodzie. Doskonały dla użytkowników, którzy chcą szybko rozpocząć podlewanie roślin wodą opadową.

- Pompa **Multi Diver 1000 EVO**,
- Przewód tłoczny fi 25 mm - 10 m,
- Punkt poboru wody do ogrodu.



Pakiet Ogród Komfort

Kompletny zestaw dla najbardziej wymagających użytkowników. Wydajna pompa gwarantuje wysoki komfort korzystania z deszczówki oraz niezawodną pracę przez wiele sezonów.

- Pompa **Niro 30 INOX**,
- Przewód tłoczny fi 25 mm - 10 m,
- Punkt poboru wody do ogrodu.



Dlaczego warto wybrać wyposażenie dodatkowe?

- ✓ wygodne podlewanie ogrodu bez używania wody wodociągowej,
- ✓ większa oszczędność wody pitnej,
- ✓ skuteczniejsza filtracja deszczówki,
- ✓ ochrona pompy i całej instalacji,
- ✓ szybki montaż kompatybilnych akcesoriów,
- ✓ możliwość rozbudowy systemu w przyszłości.

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego zestawu?

Doradcy EKOBUDOWA pomogą dobrać pompę, filtr oraz komplet akcesoriów idealnie dopasowanych do wielkości ogrodu i planowanego sposobu wykorzystania deszczówki.

Gwarancja i rekomendacja

Zbiornik FLAT S 1500 I objęty jest 10-letnią gwarancją producenta, co potwierdza wysoką jakość wykonania i trwałość konstrukcji. To idealny wybór dla osób, które chcą **oszczędzać wodę, obniżyć rachunki i działać ekologicznie.**

FLAT S 1500 I - kompaktowe, nowoczesne rozwiązanie dla przyszłości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr - opcja: Brak , Filtr koszykowy wewnętrzny na trawersie (+ 250,00 zł)

Wyposażenie dodatkowe - opcja: Brak , Pakiet Ogród Promo (+ 1 040,00 zł), Pakiet Ogród Komfort (+ 2 200,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

4rain

Carl-Zeiss-Str. 2-6

DE-79331 Teningen, Niemcy

tel [07641/589-0](tel:076415890),

e-mail: mail@graf.info

Poradnik eksperta

Sekcja ekspercka – dlaczego FLAT S 1500 I 4rain to dobry wybór do gromadzenia deszczówki?

Zbiornik na deszczówkę FLAT S 1500 I marki 4rain to podziemny zbiornik o płaskiej konstrukcji, przeznaczony do magazynowania wody opadowej z dachu budynku. Jego główną przewagą jest niewielka wysokość bryły zbiornika, dzięki czemu montaż wymaga płytszego wykopu niż w przypadku tradycyjnych zbiorników cylindrycznych. To szczególnie ważne na działkach z ograniczoną przestrzenią, trudniejszym dostępem dla sprzętu lub wyższym poziomem wód gruntowych.

Jak działa podziemny zbiornik na deszczówkę?

Woda deszczowa spływa z dachu przez rynny, następnie trafia do systemu filtracji i dalej do zbiornika podziemnego. Zmagazynowana deszczówka może być wykorzystywana do podlewania ogrodu, mycia narzędzi, prac porządkowych oraz zasilania punktu poboru wody w ogrodzie. Dzięki temu użytkownik ogranicza zużycie wody wodociągowej i zwiększa niezależność w okresach suszy.

Dlaczego płaski zbiornik jest praktyczny?

Płaska konstrukcja zbiornika FLAT S 1500 I zmniejsza zakres robót ziemnych, skraca czas montażu i ogranicza koszt instalacji. Niższa bryła ułatwia posadowienie zbiornika tam, gdzie klasyczny głęboki zbiornik mógłby być problematyczny. Regulowana nadbudowa pozwala dopasować wysokość wjazdu do poziomu terenu, a obrotowa nadstawka 360° ułatwia ustawienie przyłączy względem instalacji rynnowej.

Dla kogo pojemność 1500 litrów będzie wystarczająca?

Pojemność 1500 l sprawdzi się przede wszystkim przy małych i średnich ogrodach, domach jednorodzinnych, działkach rekreacyjnych oraz posesjach, gdzie deszczówka ma być wykorzystywana głównie do podlewania roślin i prac gospodarczych. To dobry wybór dla użytkowników, którzy chcą rozpocząć retencję wody bez montażu dużego, kosztownego systemu.

Najważniejsze zalety techniczne

- **pojemność 1500 l** – praktyczny zapas wody do ogrodu,
- **płaska konstrukcja** – mniejsza głębokość wykopu,
- **polietylen HDPE** – odporność na korozję i wilgoć,
- **bezzwowa budowa** – wysoka szczelność zbiornika,
- **regulowana nadbudowa** – łatwe dopasowanie do poziomu gruntu,
- **możliwość rozbudowy** – opcja łączenia kilku zbiorników,
- **10 lat gwarancji** – potwierdzenie trwałości konstrukcji.

Eksperska rekomendacja EKOBUROWA

FLAT S 1500 I 4rain warto wybrać wtedy, gdy inwestor szuka kompaktowego, trwałego i łatwego w montażu zbiornika podziemnego do codziennego wykorzystania deszczówki. To rozwiązanie szczególnie polecane tam, gdzie liczy się szybki montaż, ograniczenie wykopu oraz estetyka działki – po instalacji zbiornik pozostaje niewidoczny, a na powierzchni widoczna jest jedynie pokrywa rewizyjna.

W praktyce FLAT S 1500 I to dobry kompromis między pojemnością, kosztem zakupu, łatwością montażu i realną oszczędnością wody.

O producencie 4rain

4rain – systemy do magazynowania deszczówki

4rain to marka specjalizująca się w rozwiązaniach do **zbierania, magazynowania i wykorzystania wody deszczowej**. Oferta obejmuje m.in. **naziemne i podziemne zbiorniki na deszczówkę** oraz akcesoria umożliwiające stworzenie funkcjonalnego systemu gospodarowania wodą opadową.

Produkty 4rain znajdują zastosowanie przy **domach jednorodzinnych, ogrodach i działkach**. W zależności od wybranego rozwiązania zgromadzoną deszczówkę można wykorzystać m.in. do **podlewania ogrodu, nawadniania, mycia samochodu oraz prac gospodarczych**.

Dlaczego warto wybrać 4rain?

- szeroki wybór zbiorników na wodę deszczową,
- modele naziemne i podziemne,
- różne pojemności dopasowane do potrzeb użytkownika,
- możliwość zastosowania pomp, filtrów i innych akcesoriów,
- rozwiązania pozwalające ograniczyć zużycie wody wodociągowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze zbiornika 4rain do powierzchni dachu, wielkości ogrodu i planowanego wykorzystania deszczówki. Pomożemy również dobrać odpowiednie akcesoria i wyposażenie systemu.

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu.**

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie - sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.