Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:53

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-mobilny-sibuso-cm-125l-na-olej-napedowy-p-82.html



Zbiornik mobilny na olej napędowy Sibuso CM 125l

Cena brutto	**3 970,44 zł**
Cena netto	**3 228,00 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0082**

Opis produktu

Mobilny zbiornik na olej napędowy SIBUSO CM 125 l

SIBUSO CM 125 l to kompaktowy **mobilny zbiornik na olej napędowy** przeznaczony do przewożenia paliwa oraz tankowania maszyn i pojazdów z silnikiem Diesla bezpośrednio w miejscu ich pracy. Pojemność **125 litrów** oraz niewielkie wymiary ułatwiają wykorzystanie zbiornika m.in. w rolnictwie, budownictwie, transporcie i pracach terenowych.

Zbiornik może być wyposażony w **pompę 12 V o wydajności ok. 35 l/min, 4-metrowy wąż oraz automatyczny pistolet nalewczy**. Dostępne warianty Basic i Classic pozwalają dobrać wyposażenie do sposobu użytkowania – wersja Classic dodatkowo posiada cyfrowy przepływomierz FMT.

Najważniejsze cechy SIBUSO CM 125 l

- **Pojemność 125 l** – kompaktowy zapas oleju napędowego do pracy w terenie.
- **Pompa FMT 12 V** – wydajność ok. 35 l/min.
- **Wąż dystrybucyjny 4 m** – wygodny dostęp podczas tankowania maszyny.
- **Automatyczny pistolet nalewczy** – wygodna dystrybucja paliwa.
- **Polietylenowa konstrukcja** – lekki i praktyczny zbiornik do zastosowań mobilnych.
- **Zamykana pokrywa** – zabezpiecza elementy układu dystrybucyjnego.
- **Dwie wersje wyposażenia: Basic i Classic**.
- **Waga ok. 27–30 kg** – zależnie od konfiguracji.

Do czego służy mobilny zbiornik na olej napędowy 125 l?

SIBUSO CM 125 l umożliwia dostarczenie oleju napędowego bezpośrednio do miejsca, w którym pracuje maszyna. Rozwiązanie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie częste przejazdy sprzętu do stacji paliw są niewygodne lub powodują niepotrzebne przestoje.

Mobilny zbiornik ON może być wykorzystywany m.in. do tankowania:

- ciągników i maszyn rolniczych,
- koparek i minikoparek,
- ładowarek i maszyn budowlanych,
- agregatów prądotwórczych,
- sprzętu komunalnego i drogowego,
- innych urządzeń zasilanych olejem napędowym.

SIBUSO CM 125 l Basic – wyposażenie

Wersja **Basic** jest przeznaczona dla użytkowników potrzebujących kompletnego, kompaktowego zestawu do przewożenia i dystrybucji oleju napędowego.

- pompa FMT 12 V – wydajność ok. 35 l/min,
- wąż dystrybucyjny o długości 4 m,
- automatyczny pistolet nalewczy,
- przewód ssawny z filtrem i zaworem zwrotnym,
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa,
- korek wlewu i odpowietrznik,
- wężyk bypassa,
- zamykana pokrywa z zamkiem.

SIBUSO CM 125 l Classic – zbiornik z przepływomierzem

Wersja **Classic** zawiera wyposażenie wariantu Basic oraz **cyfrowy przepływomierz FMT**. Pozwala on kontrolować ilość paliwa wydawanego podczas tankowania.

Wariant Classic warto rozważyć, gdy oprócz mobilności istotna jest **kontrola ilości dystrybuowanego oleju napędowego**.

Basic czy Classic – który wariant wybrać?

Wyposażenie	Basic	Classic
Pompa FMT 12 V	Tak	Tak
Wydajność pompy	ok. 35 l/min	ok. 35 l/min
Wąż 4 m	Tak	Tak
Automatyczny pistolet	Tak	Tak
Cyfrowy przepływomierz FMT	–	**Tak**

Dane techniczne SIBUSO CM 125 l

Model	SIBUSO CM 125 l
Pojemność	125 l
Długość	1000 mm
Szerokość	654 mm
Wysokość	387 mm
Waga netto	ok. 27–30 kg, zależnie od konfiguracji
Zasilanie pompy	12 V
Wydajność pompy	ok. 35 l/min
Długość węża	4 m

Wyposażenie dodatkowe SIBUSO CM 125 l

W zależności od dostępnej konfiguracji można zapytać m.in. o:

- zawiesia linowe do podnoszenia zbiornika,
- zabezpieczenie wlewu przed nieuprawnionym dostępem,
- wersję wyposażoną w pompę 24 V.

Transport paliwa – co sprawdzić przed użytkowaniem?

Jeżeli zbiornik ma być wykorzystywany do **transportu oleju napędowego**, przed rozpoczęciem użytkowania należy zweryfikować dokumentację konkretnego wariantu, sposób przewozu, mocowania oraz wymagania dotyczące danego zastosowania.

Zakres wymagań transportowych może zależeć od sposobu użytkowania i obowiązujących przepisów, dlatego zgodności konkretnego egzemplarza i konfiguracji nie należy oceniać wyłącznie na podstawie pojemności zbiornika.

Dlaczego mobilny zbiornik ON ułatwia tankowanie maszyn?

Najważniejszą zaletą zbiornika o pojemności **125 l** jest możliwość dostarczenia paliwa bezpośrednio do pracującego sprzętu. Pozwala to ograniczyć konieczność przerywania pracy tylko po to, aby maszyna mogła dojechać do stacji paliw.

Kompaktowa konstrukcja sprawia, że SIBUSO CM 125 l jest szczególnie interesujący dla użytkowników, którzy **nie potrzebują dużego mobilnego zbiornika, ale chcą mieć własny zestaw do dystrybucji ON w terenie**.

Dlaczego warto kupić SIBUSO CM 125 l w Zbiorniki24.com?

Nie wiesz, czy wybrać wersję Basic czy Classic? W **Zbiorniki24.com** pomożemy dobrać konfigurację do sposobu użytkowania, wymaganej kontroli ilości wydawanego paliwa oraz instalacji elektrycznej pojazdu lub maszyny.

Jeżeli zbiornik ma być przewożony w samochodzie, przyczepie lub innym pojeździe, warto przed zakupem określić również **dostępną przestrzeń ładunkową, sposób mocowania oraz wymagania dotyczące transportu paliwa**.

Szukasz mobilnego zbiornika na olej napędowy 125 l z pompą 12 V? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy sprawdzić, czy **SIBUSO CM 125 l Basic lub Classic** będzie odpowiednim rozwiązaniem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Modele zbiorników mobilnych: SIBUSO CM125 BASIC , SIBUSO CM125 CLASSIC (+ 457,56 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

FULICON Sp. z o.o. S. K. A.

ul. Władysława Dziewulskiego 26/15

87-100 Toruń

tel +48 884 570 153,

e-mail: handel@sibuso.pl