Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-deszczowke-3500l-filtrem-ogrod-dom-p-372.html



Zbiornik na deszczówkę 3500 l z filtrem HDPE R

Cena brutto	**4 300,00 zł**
Cena netto	**3 495,93 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0372**
Pojemność zbiornika	**3500 l l**

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę 3500 l HDPE R – podziemny system retencji wody

Zbiornik na deszczówkę 3500 l HDPE R to podziemny zbiornik przeznaczony do magazynowania wody opadowej. Pozwala gromadzić deszczówkę z instalacji rynnowej i wykorzystywać ją do celów gospodarczych, ograniczając zużycie wody wodociągowej.

Zbiornik wykonany jest z **polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)**. Monolityczna konstrukcja oraz ożebrowanie zwiększają wytrzymałość korpusu, a podziemny montaż pozwala zachować wolną przestrzeń na powierzchni działki.

Model wyposażony jest w **wymienny kosz filtracyjny**, który zatrzymuje zanieczyszczenia stałe dopływające wraz z wodą opadową. Przyłącza o średnicy 110 mm ułatwiają połączenie zbiornika z instalacją odprowadzającą wodę z dachu.

Najważniejsze zalety zbiornika na deszczówkę 3500 l

- **Pojemność 3500 l** – umożliwia przygotowanie zapasu wody opadowej do późniejszego wykorzystania.
- **Podziemny montaż** – zbiornik nie zajmuje użytkowej powierzchni ogrodu.
- **Konstrukcja z HDPE** – korpus wykonany z polietylenu wysokiej gęstości.
- **Monolityczna budowa** – konstrukcja zbiornika bez spawanych połączeń korpusu.
- **Wzmocnione ożebrowanie** – zwiększa sztywność konstrukcji.
- **Wymienny kosz filtracyjny** – zatrzymuje większe zanieczyszczenia dopływające z instalacji rynnowej.
- **Przyłącza 110 mm** – ułatwiają wykonanie instalacji dopływowej i odpływowej.

Jak działa podziemny zbiornik na deszczówkę?

Woda opadowa z dachu kierowana jest instalacją rynnową do zbiornika. Przed zgromadzeniem w zbiorniku przepływa przez **wymienny kosz filtracyjny**, który oddziela większe zanieczyszczenia stałe.

Zmagazynowana deszczówka może następnie zostać wykorzystana w zależności od konfiguracji instalacji, np. do podlewania ogrodu. Dobór pompy, przewodów i pozostałych elementów instalacji powinien uwzględniać planowany sposób wykorzystania zgromadzonej wody.

Zastosowanie zbiornika na deszczówkę 3500 l

Model 3500 l może być dobrym rozwiązaniem dla właścicieli domów jednorodzinnych, ogrodów i działek, którzy chcą gromadzić wodę opadową zamiast odprowadzać ją bezpośrednio poza teren posesji.

Zbiornik może współpracować z odpowiednio dobranym systemem pompowym i instalacją nawadniającą. Sposób montażu należy każdorazowo dostosować do warunków gruntowo-wodnych występujących w miejscu inwestycji.

W przypadku **wysokiego poziomu wód gruntowych lub trudnych warunków gruntowych** przed montażem należy

zweryfikować wymagany sposób posadowienia i zabezpieczenia zbiornika.

Dokumentacja zbiornika

- **Atest Higieniczny:** B.BK.60110.0154.2024
- **Krajowa Ocena Techniczna:** ITB-KOT-2019/0888

Dane techniczne zbiornika 3500 l HDPE R

- **Pojemność:** 3500 l
- **Długość zbiornika:** 2,45 m
- **Szerokość:** 1,25 m
- **Wysokość korpusu:** 1,25 m
- **Wysokość całkowita:** 1,45 m
- **Średnica włazu:** 0,6 m
- **Średnica dopływu:** 110 mm
- **Wysokość dopływu:** 1,0 m
- **Średnica odpływu:** 110 mm
- **Wysokość odpływu:** 0,95 m
- **Materiał:** polietylen wysokiej gęstości (HDPE)
- **Filtr:** wymienny kosz filtracyjny

Dlaczego warto kupić zbiornik na deszczówkę w EKOBUDOWA?

- **Doradztwo techniczne** – pomagamy dobrać zbiornik do planowanego zastosowania i warunków montażowych.
- **Dobór wyposażenia** – pomożemy dopasować pompę i pozostałe elementy systemu zagospodarowania deszczówki.
- **Wsparcie przed zakupem** – możesz skonsultować z nami konfigurację całego systemu retencji wody.

Potrzebujesz zbiornika na deszczówkę 3500 l? Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy dobrać zbiornik i wyposażenie odpowiednie do Twojej działki oraz planowanego sposobu wykorzystania deszczówki.

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. 42 712 20 60,

42 611 26 08

42 712 00 40

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. 42 712 00 41,

42 712 00 42

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie – sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.