

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-deszczowke-3500l-filtrem-ogrod-dom-p-372.html>

Zbiornik na deszczówkę 3500 l z filtrem HDPE R

Cena brutto	4 300,00 zł
Cena netto	3 495,93 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0372
Pojemność zbiornika	3500 l

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę 3500 l HDPE R – podziemny system retencji wody

W obliczu rosnących rachunków za wodę pitną oraz większej świadomości ekologicznej, właściciele domów coraz częściej inwestują w rozwiązania pozwalające wykorzystać deszczówkę jako wodę użytkową. Zbiornik na deszczówkę 3500 l HDPE R to podziemny system magazynowania wody opadowej, który pozwala na praktyczne gospodarowanie zasobami naturalnymi bez obciążania instalacji nadziemnych.

Dzięki solidnej konstrukcji z wysokiej jakości polietylenu (HDPE) oraz monolitycznej budowie bez spawów i łączeń, model 3500 l zapewnia trwałość, odporność na zmienne warunki gruntowe i temperatury oraz minimalne ryzyko przecieków. Wymienny kosz filtracyjny efektywnie oddziela zanieczyszczenia stałe, co podnosi jakość zgromadzonej wody.

To rozwiązanie sprawdza się zarówno w ogrodach, jak i w gospodarstwach domowych – od podlewania roślin po zasilanie instalacji sanitarnych. Elementy instalacji są kompatybilne z popularnymi systemami PCV Ø110, co ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą rynnową i sanitarną.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Oszczędność wody i kosztów** – wykorzystuj deszczówkę do podlewania, spłukiwania toalet czy prania, obniżając zużycie wody sieciowej.
- **Wysoka jakość magazynowanej wody** – filtracja zapewnia separację zanieczyszczeń stałych, co poprawia jakość przechowywanej wody.
- **Odporność konstrukcji** – HDPE o dużej wytrzymałości i wzmocnione ożebrowanie gwarantują długotrwałą eksploatację.
- **Łatwy montaż** – lekka konstrukcja eliminuje potrzebę ciężkiego sprzętu podczas instalacji.
- **Elastyczne zastosowania** – możliwość podłączenia różnych pomp i integracji z systemami nawadniającymi lub sanitarnymi.

Unikalne cechy produktu

- **Monolityczna budowa HDPE** – brak punktów spawanych i łączeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń.
- **Wzmocnione ożebrowanie** – zwiększa odporność na obciążenia mechaniczne i ziemne ciśnienie.
- **Wlot PCV Ø110** – standardowe przyłącze do systemów rynnowych.
- **Wymienny kosz filtracyjny** – ułatwia obsługę i konserwację systemu.
- **Certyfikaty jakości** – Atest Higieniczny B.BK.60110.0154.2024 i Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0888.

Zastosowanie i warunki użytkowania

-
- **Dla kogo produkt jest najlepszy?** – dla właścicieli domów jednorodzinnych, ogrodów oraz działek, którzy chcą efektywnie zarządzać wodą opadową.
 - **W jakich warunkach się sprawdzi?** – wszędzie tam, gdzie możliwe jest wykonanie wykopu podziemnego i połączenie z systemem rynnowym.
 - **Kiedy nie jest rekomendowany?** – w lokalizacjach o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych bez możliwości drenażu lub bez możliwości wykonania wykopu.
 - **Alternatywy** – naziemne zbiorniki retencyjne oraz dwupłaszczkowe modele o większej pojemności (5000 l, 9000 l) dostępne na zamówienie.

Dane techniczne

- Pojemność: 3500 l
- Długość zbiornika: 2,45 m
- Szerokość: 1,25 m
- Wysokość korpusu: 1,25 m
- Wysokość całkowita: 1,45 m
- Średnica wjazdu: 0,6 m
- Średnica dopływu: 110 mm
- Wysokość dopływu: 1,0 m
- Średnica wyjścia: 110 mm
- Wysokość odpływu: 0,95 m
- Materiał: polietylen wysokiej gęstości (HDPE)
- Filtr: wymienny kosz filtracyjny

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- **Doradztwo techniczne** – pomożemy dobrać zbiornik i akcesoria do Twojej instalacji rynnowej i gruntowej.
- **Doświadczenie i wsparcie** – wieloletnia praktyka w systemach retencji wody i ekologicznych rozwiązaniach.
- **Wsparcie posprzedażowe** – pomoc w montażu, eksploatacji i serwisowaniu systemów retencyjnych.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA, aby dobrać zbiornik na deszczówkę 3500 l HDPE R najlepiej dopasowany do Twojej działki i instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompa i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie – sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.