Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-deszczowke-5000l-fortis-aqua-ogrod-firma-p-253.html



Naziemny zbiornik na deszczówkę 5000 l FORTIS AQUA

Cena brutto	**5 850,00 zł**
Cena netto	**4 756,10 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0253**
Kod producenta	**FAD-05000-A01**
Pojemność zbiornika	**5000 l l**

Opis produktu

FORTIS AQUA 5000 – naziemny zbiornik na deszczówkę 5000 l

FORTIS AQUA 5000 to naziemny zbiornik o pojemności 5000 litrów przeznaczony do magazynowania wody deszczowej na potrzeby gospodarstw domowych, rolnictwa, firm i obiektów użytkowych. Duża pojemność pozwala gromadzić wodę do podlewania, prac gospodarczych, nawadniania terenów zielonych oraz innych zastosowań technicznych.

Zbiornik wykonano z **PE-HD odpornego na promieniowanie UV**. Wyposażenie obejmuje m.in. **zawór kulowy 2″ ze stali nierdzewnej 316** oraz pokrywę z zaworem oddechowym, co ułatwia napełnianie, odpowietrzanie i kontrolowane opróżnianie zbiornika.

Najważniejsze zalety FORTIS AQUA 5000

- **pojemność 5000 l** – duży zapas wody deszczowej do ogrodu, gospodarstwa lub firmy,
- **montaż naziemny** – brak konieczności zakopywania zbiornika w gruncie,
- **materiał PE-HD** – odporny na działanie promieniowania UV,
- **zawór spustowy 2″** – wygodne opróżnianie i podłączenie instalacji,
- **stal nierdzewna 316** – trwały materiał zastosowany w zaworze kulowym,
- **zawór oddechowy** – umożliwia odpowietrzanie zbiornika podczas napełniania i opróżniania,
- **duża pojemność przy kompaktowej konstrukcji** – rozwiązanie do większych instalacji magazynowania deszczówki.

Do czego można wykorzystać zbiornik na deszczówkę 5000 l?

FORTIS AQUA 5000 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest większy zapas wody opadowej. Zgromadzona deszczówka może być wykorzystana m.in. do:

- podlewania ogrodów i terenów zielonych,
- zasilania systemów nawadniających,
- prac porządkowych i gospodarczych,
- zastosowań rolniczych,
- prac technicznych w przedsiębiorstwach,
- tworzenia rezerwy wody użytkowej.

FORTIS AQUA 5000 do ogrodu i systemu nawadniania

Pojemność **5000 litrów** pozwala zgromadzić większą ilość wody opadowej z dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych lub hal. Zbiornik może stanowić element instalacji wykorzystującej deszczówkę do podlewania roślin i zasilania systemów nawadniających.

Przy doborze zbiornika warto uwzględnić powierzchnię dachu, lokalne opady oraz przewidywane zużycie wody.

Naziemny zbiornik na deszczówkę – bez konieczności zakopywania

FORTIS AQUA 5000 jest zbiornikiem **przeznaczonym do ustawienia naziemnego**. Dzięki temu nie wymaga wykonywania wykopu ani prac związanych z osadzaniem zbiornika pod ziemią.

Przed ustawieniem należy przygotować **równe, stabilne i odpowiednio nośne podłoże**, które będzie w stanie bezpiecznie przenieść ciężar napełnionego zbiornika.

Zawór 2″ ze stali nierdzewnej 316

Zbiornik wyposażony jest w **zawór kulowy 2″ wykonany ze stali nierdzewnej 316**. Pozwala on na wygodne opróżnianie zbiornika oraz podłączenie dalszych elementów instalacji.

Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne przy współpracy zbiornika z pompą, instalacją nawadniającą lub przewodem do poboru wody.

Pokrywa z zaworem oddechowym

FORTIS AQUA 5000 posiada **pokrywę 4″ z zaworem oddechowym**. Odpowietrzanie zbiornika ma znaczenie podczas napełniania i opróżniania, ponieważ umożliwia swobodną wymianę powietrza wewnątrz zbiornika.

Dane techniczne FORTIS AQUA 5000

- **Pojemność:** 5000 l
- **Średnica:** 2200 mm
- **Wysokość:** 1750 mm
- **Średnica włazu:** 16″
- **Kod produktu:** FAD-05000-A01
- **Materiał:** PE-HD
- **Zawór spustowy:** 2″ kulowy, stal nierdzewna 316
- **Pokrywa:** 4″ z zaworem oddechowym
- **Sposób montażu:** naziemny

Dla kogo przeznaczony jest FORTIS AQUA 5000?

Zbiornik może być dobrym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy potrzebują dużej pojemności bez wykonywania instalacji podziemnej.

- właścicieli domów i dużych ogrodów,
- gospodarstw rolnych,
- firm i zakładów przemysłowych,
- szkół i obiektów publicznych,
- administratorów terenów zielonych,
- obiektów z rozbudowanym systemem nawadniania.

FORTIS AQUA 5000 czy mniejszy zbiornik na deszczówkę?

Model 5000 l warto wybrać, gdy zapotrzebowanie na wodę jest większe lub gdy dostępna jest duża powierzchnia dachu, z której można odbierać wodę opadową.

Jeżeli zużycie wody jest mniejsze lub miejsce na ustawienie zbiornika jest ograniczone, warto rozważyć **mniejszy wariant FORTIS AQUA, np. 2500 l**. W przypadku braku miejsca na zbiornik naziemny alternatywą może być zbiornik przeznaczony do montażu podziemnego.

Jak przygotować miejsce pod zbiornik FORTIS AQUA 5000?

Zbiornik należy ustawić na **stabilnym, równym i odpowiednio przygotowanym podłożu**. Przy pojemności 5000 l należy uwzględnić znaczny ciężar zbiornika po całkowitym napełnieniu wodą.

Warto również zaplanować miejsce na doprowadzenie wody z rynien, przelew nadmiarowy oraz dostęp do zaworu spustowego.

Dlaczego warto wybrać FORTIS AQUA 5000?

FORTIS AQUA 5000 łączy **dużą pojemność, naziemny sposób montażu, odporny na UV materiał PE-HD oraz trwałe wyposażenie ze stali nierdzewnej**. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą stworzyć praktyczny magazyn wody deszczowej bez wykonywania zbiornika podziemnego.

Potrzebujesz naziemnego zbiornika na deszczówkę 5000 l? Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy dobrać pojemność i rozwiązanie odpowiednie do Twojego ogrodu, gospodarstwa lub firmy.

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie do naziemnego zbiornika na deszczówkę

Naziemny zbiornik na deszczówkę może być elementem przydomowego systemu mikroretencji, którego zadaniem jest zatrzymanie wody opadowej na terenie nieruchomości i jej późniejsze wykorzystanie, np. do podlewania ogrodu.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Przy planowaniu inwestycji należy jednak sprawdzić aktualne wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz warunki dotyczące całego systemu retencji.

Czy jeden naziemny zbiornik wystarczy?

Przy doborze instalacji należy zwrócić uwagę na wymaganą **łączną pojemność systemu magazynowania wody**. Jeżeli pojedynczy zbiornik jest zbyt mały, w odpowiedniej instalacji można zastosować kilka współpracujących ze sobą zbiorników.

System mikroretencji może obejmować nie tylko zbiornik, ale również **zbieracz wody z rynny, filtr, pompę, przewody oraz rozwiązanie umożliwiające zagospodarowanie nadmiaru deszczówki**.

Jak dobrać pojemność zbiornika na deszczówkę?

Pojemność warto dopasować przede wszystkim do **powierzchni dachu, lokalnych opadów, powierzchni ogrodu oraz przewidywanego zużycia zgromadzonej wody**. Większa powierzchnia dachu oznacza możliwość zebrania większej ilości deszczówki.

Planujesz zakup zbiornika pod Mikroretencję 2026? Przed zakupem sprawdź aktualny regulamin programu i wymagania właściwego WFOŚiGW.