Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-deszczowke-aquatower-10000l-marseplast-p-386.html



Zbiornik na wodę deszczową AQUATOWER 10000 l Marseplast

Cena brutto	**7 000,00 zł**
Cena netto	**5 691,06 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0386**
Pojemność zbiornika	**22000 l l**

Opis produktu

Zbiornik AQUATOWER 10 000 l Marseplast – pionowy zbiornik na wodę deszczową

Rosnące koszty wody i coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że magazynowanie deszczówki staje się realnym rozwiązaniem zarówno dla dużych ogrodów, jak i inwestycji gospodarczych. Standardowe zbiorniki często nie zapewniają wystarczającej pojemności lub zajmują zbyt dużo miejsca, co ogranicza ich zastosowanie.

Zbiornik AQUATOWER 10 000 l Marseplast został zaprojektowany tak, aby zgromadzić dużą ilość wody deszczowej przy minimalnym zajęciu przestrzeni dzięki pionowej konstrukcji. Wykonany z odpornego na UV i warunki atmosferyczne PE-HD, zapewnia trwałą, bezpieczną eksploatację oraz realne oszczędności związane z wykorzystaniem darmowych zasobów wodnych.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Magazynowanie 10 000 l wody deszczowej** – to realne zmniejszenie zużycia wody z sieci i obniżenie rachunków.
- **Pionowa konstrukcja** – maksymalne wykorzystanie przestrzeni naziemnej.
- **Wszechstronne zastosowanie** – do podlewania ogrodu, zasilania instalacji pomocniczych lub zastosowań technicznych.
- **Odporność na warunki atmosferyczne** – trwałość PE-HD stabilizowanego UV.
- **Kompletne wyposażenie** – ułatwia montaż i użytkowanie bez dodatkowych kosztów.

Unikalne cechy produktu

Produkt wykonano z wysokiej jakości polietylenu PE-HD zabezpieczonego stabilizacją UV, co gwarantuje odporność na promieniowanie słoneczne, temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Zbiornik zaprojektowany jest do instalacji naziemnej i uwzględnia obciążenia hydrostatyczne, dzięki czemu jest stabilny i bezpieczny w użytkowaniu.

W podstawowym wyposażeniu znajduje się **sito filtracyjne**, **dolny pobór wody 2" z zaworem kulowym i złączem STORZ**, dwa włazy rewizyjne (Ø400 i Ø600) oraz uchwyty pomocne przy montażu i serwisowaniu. Produkt posiada **Krajową Ocenę Techniczną** oraz **Deklarację Właściwości Użytkowych**, co potwierdza zgodność z aktualnymi standardami jakości.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zbiornik AQUATOWER 10 000 l sprawdzi się szczególnie tam, gdzie zachodzi potrzeba magazynowania dużych ilości wody deszczowej: na dużych posesjach, w gospodarstwach rolnych, zakładach przemysłowych oraz obiektach usługowych. Produkt jest rekomendowany do instalacji naziemnej na stabilnym podłożu o odpowiedniej nośności.

Nie jest przeznaczony do montażu podziemnego ani do przechowywania cieczy agresywnych chemicznie. W przypadku mniejszych potrzeb warto rozważyć zbiorniki o pojemności 5 000–8 000 l, a w projektach o bardzo dużych zapotrzebowaniach – systemy modułowe lub łączenie zbiorników.

Dane techniczne

- **Pojemność:** 10 000 l
- **Typ:** pionowy zbiornik naziemny
- **Materiał:** PE-HD stabilizowany UV
- **Średnica:** 2,44 m
- **Wysokość:** ok. 2,645 m
- **Wysokość użytkowa:** 2,410 mm
- **Włazy rewizyjne:** Ø400 mm oraz Ø600 mm
- **Wysokość kranu:** 175 mm
- **Producent:** Marseplast
- **Gwarancja:** 5 lat

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA oferujemy nie tylko wysokiej klasy zbiorniki na wodę deszczową, ale także profesjonalne doradztwo techniczne i wsparcie na każdym etapie zakupu oraz montażu. Nasze doświadczenie w systemach retencji i magazynowania wody sprawia, że dobieramy rozwiązania najlepiej dopasowane do konkretnych warunków i potrzeb użytkownika.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zbiornik AQUATOWER 10 000 l do Twoich wymagań i uzyskać indywidualną ofertę.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com

Poradnik eksperta

Dlaczego zbiornik AQUATOWER 10000 l jest dobrym wyborem do magazynowania deszczówki?

Rosnące ceny wody oraz coraz częstsze okresy suszy powodują, że inwestycja w duży zbiornik na wodę deszczową staje się rozwiązaniem przynoszącym wymierne oszczędności. AQUATOWER 10000 l pozwala efektywnie wykorzystać wodę opadową do podlewania ogrodu, prac porządkowych oraz zastosowań technicznych.

Pionowa konstrukcja pozwala oszczędzać miejsce

Dzięki pionowej budowie zbiornik oferuje dużą pojemność przy niewielkiej powierzchni zabudowy. To doskonałe rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

Trwałość potwierdzona wysokiej jakości materiałem

Polietylen PE-HD stabilizowany UV zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie słoneczne, mróz i zmienne warunki atmosferyczne. Dzięki temu zbiornik zachowuje swoje właściwości przez wiele sezonów.

Kompleksowe wyposażenie ułatwia montaż

Sito filtracyjne, zawór kulowy 2", złącze STORZ, przelew awaryjny oraz dwa włazy rewizyjne pozwalają szybko uruchomić system retencji bez konieczności dokupowania podstawowych elementów.

Gdzie sprawdzi się zbiornik AQUATOWER 10000 l?

Model AQUATOWER 10000 l znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych, zakładach przemysłowych, magazynach oraz obiektach usługowych. Duża pojemność umożliwia magazynowanie znacznych ilości deszczówki i ograniczenie poboru wody z sieci.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA oferujemy oryginalne zbiorniki Marseplast, profesjonalne doradztwo techniczne oraz pomoc w doborze kompletnego systemu retencji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomagamy dobrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb inwestycji i zapewniamy fachowe wsparcie na każdym etapie zakupu.

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie do naziemnego zbiornika na deszczówkę

Naziemny zbiornik na deszczówkę może być elementem przydomowego systemu mikroretencji, którego zadaniem jest zatrzymanie wody opadowej na terenie nieruchomości i jej późniejsze wykorzystanie, np. do podlewania ogrodu.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Przy planowaniu inwestycji należy jednak sprawdzić aktualne wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz warunki dotyczące całego systemu retencji.

Czy jeden naziemny zbiornik wystarczy?

Przy doborze instalacji należy zwrócić uwagę na wymaganą **łączną pojemność systemu magazynowania wody**. Jeżeli pojedynczy zbiornik jest zbyt mały, w odpowiedniej instalacji można zastosować kilka współpracujących ze sobą zbiorników.

System mikroretencji może obejmować nie tylko zbiornik, ale również **zbieracz wody z rynny, filtr, pompę, przewody oraz rozwiązanie umożliwiające zagospodarowanie nadmiaru deszczówki**.

Jak dobrać pojemność zbiornika na deszczówkę?

Pojemność warto dopasować przede wszystkim do **powierzchni dachu, lokalnych opadów, powierzchni ogrodu oraz przewidywanego zużycia zgromadzonej wody**. Większa powierzchnia dachu oznacza możliwość zebrania większej ilości deszczówki.

Planujesz zakup zbiornika pod Mikroretencję 2026? Przed zakupem sprawdź aktualny regulamin programu i wymagania właściwego WFOŚiGW.