

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-deszczowke-aquatower-22000l-marseplast-p-320.html>



Zbiornik na wodę Aquatower 22000l Marseplast

Cena brutto	11 000,00 zł
Cena netto	8 943,09 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	G0320
Pojemność zbiornika	22000 l

Opis produktu

Zbiornik na wodę deszczową Aquatower 22 000l Marseplast

W dobie rosnących kosztów wody i coraz częstszych okresów suszy, wielu użytkowników poszukuje skutecznych sposobów na **magazynowanie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej**. Standardowe zbiorniki często okazują się niewystarczające pod względem pojemności lub trwałości, szczególnie w gospodarstwach rolnych, zakładach przemysłowych i na dużych posesjach.

Zbiornik na wodę Aquatower 22 000l Marseplast to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o intensywnym i długoterminowym użytkowaniu. Dzięki dużej pojemności oraz pionowej konstrukcji umożliwia efektywne gromadzenie deszczówki przy jednoczesnej oszczędności miejsca. Produkt odpowiada zarówno na potrzeby informacyjne („jaki zbiornik na deszczówkę wybrać?”), jak i zakupowe („zbiornik 22 000 l z dostawą w całej Polsce”).

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Niezależność wodna** – możliwość magazynowania aż 22 000 litrów wody deszczowej.
- **Realne oszczędności** – mniejsze zużycie wody z sieci i niższe rachunki.
- **Oszczędność miejsca** – pionowa konstrukcja zajmuje mniej przestrzeni niż zbiorniki poziome.
- **Bezpieczeństwo użytkowania** – szczelna konstrukcja i trwałe przyłącza.
- **Gotowość do montażu** – kompletne wyposażenie standardowe.
- **Wycena dostawy / opcja odbioru osobistego** z magazynu producenta (Niepołomice).

Unikalne cechy produktu

Zbiornik Aquatower 22 000l wykonany jest z **polietylenu PE-HD stabilizowanego UV**, co zapewnia odporność na promieniowanie słoneczne, mróz oraz uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o wieloletniej eksploatacji w warunkach zewnętrznych.

Produkt posiada **Krajową Ocena Techniczną** oraz **Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych**, co potwierdza jego zgodność z obowiązującymi normami. Zastosowane węży rewizyjne, sito filtracyjne oraz przyłącza STORZ umożliwiają bezpieczną i wygodną obsługę zbiornika.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Dla kogo? – dla rolników, właścicieli dużych posesji, firm przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Gdzie się sprawdzi? – w instalacjach naziemnych do gromadzenia wody deszczowej wykorzystywanej do podlewania, mycia, pojenia zwierząt lub jako woda technologiczna.

Kiedy nie jest rekomendowany? – w miejscach bez odpowiednio przygotowanego, stabilnego podłoża.

Alternatywy – dla mniejszych potrzeb dostępne są zbiorniki Aquatower o mniejszej pojemności.

Dane techniczne

- Pojemność: 22 000 l
- Typ: zbiornik naziemny pionowy
- Materiał: polietylen PE-HD, stabilizowany UV
- Średnica: 3,20 m
- Wysokość: 2,97 m
- Włazy rewizyjne: Ø400 mm oraz Ø600 mm (zamek przemysłowy)
- Producent: Marseplast

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA zapewniamy **fachowe doradztwo techniczne**, pomoc w doborze odpowiedniego zbiornika oraz pełne wsparcie posprzedażowe. Oferujemy wyłącznie sprawdzone produkty renomowanych producentów, dostępne z szybką realizacją i możliwością odbioru osobistego.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zbiornik Aquatower 22 000l idealnie dopasowany do Twoich warunków i zapotrzebowania na wodę.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com

Poradnik eksperta

Zbiornik Aquatower 22000 l – skuteczne magazynowanie dużych ilości wody deszczowej

Zbiornik Aquatower 22000 l został zaprojektowany z myślą o użytkownikach oczekujących maksymalnej pojemności, wysokiej trwałości oraz wieloletniej eksploatacji. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie retencja dużej ilości deszczówki przekłada się na realne oszczędności oraz większą niezależność od sieci wodociągowej.

Dlaczego warto wybrać zbiornik o pojemności 22000 litrów?

Duża pojemność pozwala efektywnie gromadzić wodę opadową nawet z bardzo dużych powierzchni dachowych. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie deszczówki do podlewania terenów zielonych, mycia maszyn, zasilania instalacji gospodarczych oraz procesów technologicznych.

Trwała konstrukcja z polietylenu PE-HD

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD stabilizowanego UV jest odporny na promieniowanie słoneczne, mróz, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. Materiał gwarantuje wieloletnią trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Pionowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce

W przeciwieństwie do rozbudowanych systemów poziomych, Aquatower 22000 I umożliwia magazynowanie bardzo dużej ilości wody przy stosunkowo niewielkiej powierzchni zabudowy, co ma znaczenie szczególnie na terenach przemysłowych i gospodarstwach rolnych.

Gdzie najlepiej sprawdzi się zbiornik Aquatower 22000 I?

Model Aquatower 22000 I jest polecany dla:

- gospodarstw rolnych,
- przedsiębiorstw produkcyjnych,
- zakładów przemysłowych,
- obiektów komunalnych,
- dużych posesji prywatnych,
- firm usługowych,
- centrów logistycznych.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA oferujemy oryginalne zbiorniki Marseplast z profesjonalnym doradztwem technicznym, pomocą przy doborze odpowiedniego rozwiązania oraz możliwością wyceny transportu na terenie całej Polski lub odbioru osobistego z magazynu producenta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomagamy dobrać system retencji wody, który będzie niezawodny i dopasowany do wymagań każdej inwestycji.

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie do naziemnego zbiornika na deszczówkę

Naziemny zbiornik na deszczówkę może być elementem przydomowego systemu mikroretencji, którego zadaniem jest zatrzymanie wody opadowej na terenie nieruchomości i jej późniejsze wykorzystanie, np. do podlewania ogrodu.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Przy planowaniu inwestycji należy jednak sprawdzić aktualne wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz warunki dotyczące całego systemu retencji.

Czy jeden naziemny zbiornik wystarczy?

Przy doborze instalacji należy zwrócić uwagę na wymaganą **łącną pojemność systemu magazynowania wody**. Jeżeli pojedynczy zbiornik jest zbyt mały, w odpowiedniej instalacji można zastosować kilka współpracujących ze sobą zbiorników.

System mikroretencji może obejmować nie tylko zbiornik, ale również **zbieracz wody z rynny, filtr, pompę, przewody oraz rozwiązanie umożliwiające zagospodarowanie nadmiaru deszczówki**.

Jak dobrać pojemność zbiornika na deszczówkę?

Pojemność warto dopasować przede wszystkim do **powierzchni dachu, lokalnych opadów, powierzchni ogrodu oraz przewidywanego zużycia zgromadzonej wody**. Większa powierzchnia dachu oznacza możliwość zebrania większej ilości deszczówki.

Planujesz zakup zbiornika pod Mikroretencję 2026? Przed zakupem sprawdź aktualny regulamin programu i wymagania właściwego WFOŚiGW.