

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-deszczowke-aquatower-3000l-naziemny-p-213.html>



Zbiornik na deszczówkę AquaTower 3.0 - zbiornik naziemny 3000 l

Cena brutto	2 527,00 zł
Cena netto	2 054,47 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0213
Kod EAN	5904966074035
Pojemność zbiornika	3000 l

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę AquaTower 3.0 – naziemny zbiornik 3000 l Marseplast

Rosnące ceny wody, coraz częstsze okresy suszy oraz potrzeba racjonalnego gospodarowania zasobami sprawiają, że właściciele domów jednorodzinnych coraz częściej sięgają po sprawdzone systemy retencji deszczówki. Woda opadowa spływająca z dachów bardzo często jest marnowana, zamiast pracować na realne oszczędności w ogrodzie i gospodarstwie domowym.

Zbiornik na wodę deszczową AquaTower 3.0 o pojemności 3000 litrów to wolnostojące, naziemne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy chcą szybko, bez kosztownych robót ziemnych i formalności, zacząć wykorzystywać deszczówkę. Produkt łączy dużą pojemność, prostą instalację oraz wysoką trwałość potwierdzoną dokumentacją techniczną.

Jeśli szukasz estetycznego zbiornika na deszczówkę do domu jednorodzinnego, który zapewni wygodny dostęp do wody, możliwość rozbudowy instalacji i bezpieczną eksploatację przez wiele sezonów – AquaTower 3.0 spełni te wymagania.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Oszczędność wody pitnej** – wykorzystanie deszczówki do podlewania ogrodu i prac gospodarczych.
- **Duża pojemność 3000 l** – realna retencja wody nawet przy intensywnych opadach.
- **Brak robót ziemnych** – montaż naziemny bez kopania i betonowania.
- **Wygodny pobór wody** – górny otwór czerpalny do montażu kranu.
- **Łatwe opróżnianie zbiornika** – dolny otwór spustowy umożliwia pełne opróżnienie.
- **Estetyczny wygląd** – kolor bazaltowy dopasowany do nowoczesnych posesji.

Unikalne cechy zbiornika AquaTower 3.0

Zbiornik AquaTower 3.0 wykonany jest z trwałego polietylenu odpornego na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Monolityczna konstrukcja zapewnia szczelność i długą żywotność zbiornika przy eksploatacji naziemnej.

W płaszczu zbiornika zastosowano **dwa fabryczne otwory gwintowane 1/2"**: górny do poboru wody oraz dolny – przygotowany do funkcji spustu bez konieczności wiercenia. Zbiornik przystosowany jest również do pracy z systemami pompowymi, pod warunkiem zastosowania przelewu awaryjnego i odpowietrzenia.

Produkt posiada **Krajową Ocenę Techniczną ITP-KOT-2020/0032** oraz **Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych**, co potwierdza jego zgodność z wymaganiami technicznymi.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zbiornik na deszczówkę AquaTower 3.0 najlepiej sprawdzi się:

- w domach jednorodzinnych i ogrodach przydomowych,
- do magazynowania wody z rynien dachowych,
- przy użytkowaniu sezonowym lub całorocznym,
- w miejscach, gdzie nie ma możliwości montażu zbiornika podziemnego.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do **montażu naziemnego**. W przypadku potrzeby większej retencji lub zachowania pełnej estetyki terenu, alternatywą mogą być zbiorniki podziemne.

Dane techniczne

- Pojemność: **3000 l**
- Wysokość całkowita: 1970 mm
- Wysokość użytkowa: 1620 mm
- Wysokość kranu: 400 mm
- Szerokość: 1600 mm
- Średnica pokrywy: Ø420 mm
- Waga: 114 kg

Dlaczego warto kupić w EKOBUROWA

W EKOBUROWA zapewniamy nie tylko sprzedaż, ale przede wszystkim **fachowe doradztwo techniczne**. Pomagamy dobrać odpowiedni zbiornik, akcesoria oraz sposób montażu dopasowany do warunków na działce.

Oferujemy możliwość **bezpłatnego odbioru osobistego** z magazynu w Niepołomicach k. Krakowa , Zagórza oraz **indywidualną wycenę dostawy** dla dużych gabarytów.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zbiornik AquaTower 3.0 idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i zacząć realnie oszczędzać wodę.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie do naziemnego zbiornika na deszczówkę

Naziemny zbiornik na deszczówkę może być elementem przydomowego systemu mikroretencji, którego zadaniem jest zatrzymanie wody opadowej na terenie nieruchomości i jej późniejsze wykorzystanie, np. do podlewania ogrodu.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Przy planowaniu inwestycji należy jednak sprawdzić aktualne wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz warunki dotyczące całego systemu retencji.

Czy jeden naziemny zbiornik wystarczy?

Przy doborze instalacji należy zwrócić uwagę na wymaganą **łącną pojemność systemu magazynowania wody**. Jeżeli pojedynczy zbiornik jest zbyt mały, w odpowiedniej instalacji można zastosować kilka współpracujących ze sobą zbiorników.

System mikroretencji może obejmować nie tylko zbiornik, ale również **zbieracz wody z rynny, filtr, pompę, przewody**

oraz rozwiązanie umożliwiające zagospodarowanie nadmiaru deszczówki.

Jak dobrać pojemność zbiornika na deszczówkę?

Pojemność warto dopasować przede wszystkim do **powierzchni dachu, lokalnych opadów, powierzchni ogrodu oraz przewidywanego zużycia zgromadzonej wody**. Większa powierzchnia dachu oznacza możliwość zebrania większej ilości deszczówki.

Planujesz zakup zbiornika pod Mikroretencję 2026? Przed zakupem sprawdź aktualny regulamin programu i wymagania właściwego WFOŚiGW.