


Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-deszczowke-bolt-1000l-z-filtrem-p-194.html>



Zbiornik na deszczówkę BOLT 1000 l z filtrem

Cena brutto	1 050,00 zł
Cena netto	853,66 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0194
Kod EAN	5903811991664
Pojemność zbiornika	1000 l

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę BOLT 1000 l z filtrem – kompaktowy system retencji wody

Zbiornik na deszczówkę BOLT 1000 l z filtrem umożliwia gromadzenie wody opadowej i jej późniejsze wykorzystanie w ogrodzie oraz podczas prac gospodarczych. Pojemność 1000 l sprawdzi się szczególnie na posesjach, na których liczy się kompaktowa konstrukcja i wygodne zagospodarowanie deszczówki.

Zintegrowany system filtracji pomaga zatrzymać liście i większe zanieczyszczenia przed ich przedostaniem się do zbiornika. Dzięki temu zgromadzoną wodę można wygodnie wykorzystać m.in. do **podlewania ogrodu, mycia samochodu i prac porządkowych wokół domu**.

Najważniejsze zalety BOLT 1000 l

- **Pojemność 1000 l** – praktyczne rozwiązanie do gromadzenia deszczówki na mniejszych i średnich posesjach.
- **Zintegrowana filtracja** – ogranicza przedostawanie się liści i większych zanieczyszczeń do zbiornika.
- **Kompaktowa konstrukcja** – ułatwia dobór miejsca montażu na działce.
- **Wlot i wylot Ø110 mm** – przystosowane do wykonania instalacji doprowadzającej i odprowadzającej wodę.
- **Możliwość rozbudowy systemu** – dostępne są konfiguracje z pompą oraz dodatkowym wyposażeniem.
- **Oszczędność wody wodociągowej** – deszczówkę można wykorzystać zamiast wody pitnej do wielu prac wokół domu.

Do czego wykorzystać wodę ze zbiornika BOLT 1000?

Zgromadzona deszczówka może być wykorzystywana przede wszystkim do:

- podlewania ogrodu, trawnika i roślin,
- mycia samochodu oraz sprzętu ogrodowego,
- prac porządkowych wokół domu,
- innych zastosowań gospodarczych niewymagających użycia wody pitnej.

Filtracja i wyposażenie zbiornika

Zbiornik BOLT 1000 l wyposażony jest w system filtracji zatrzymujący liście i większe zanieczyszczenia. Pomaga to ograniczyć ilość zanieczyszczeń trafiających wraz z wodą opadową do wnętrza zbiornika.

Dostępność różnych konfiguracji – **bez pompy, z pokrywą deszczową lub z pompą** – pozwala dopasować zestaw do sposobu wykorzystania zgromadzonej wody.


Montaż zbiornika BOLT 1000 I

Zbiornik jest przeznaczony do montażu w odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych. W przypadku konieczności głębszego posadowienia można zastosować dedykowane nadstawki.

Przed montażem warto uwzględnić m.in. warunki gruntowe, poziom wód gruntowych, głębokość doprowadzenia rury oraz planowany sposób pobierania deszczówki. W razie wątpliwości **pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację zbiornika i wyposażenia.**

Dane techniczne zbiornika BOLT 1000 I

- **Pojemność:** 1000 l
- **Wysokość całkowita H_{cat} :** 1190 mm
- **Wysokość dopływu H_{dop} :** 1070 mm
- **Wysokość odpływu H_{odp} :** 800 mm
- **Szerokość:** 780 mm
- **Długość:** 2020 mm
- **Średnica wlotu:** Ø110 mm
- **Średnica wylotu:** Ø110 mm
- **Średnica otworu rewizyjnego:** Ø270 mm
- **Średnica otworu inspekcyjnego:** Ø440 mm
- **Pokrywa rewizyjna:** Ø380 mm
- **Pokrywa inspekcyjna:** Ø510 mm
- **Waga:** 45 kg



Jaki zbiornik na deszczówkę wybrać?

BOLT 1000 I jest dobrym rozwiązaniem, gdy potrzebny jest kompaktowy zbiornik do podstawowego magazynowania deszczówki. Przy większym zapotrzebowaniu na wodę warto rozważyć zbiorniki BOLT o pojemności **2500 l** lub **3500 l** albo zbiorniki z serii FLAT.

Dobierając pojemność, warto uwzględnić przede wszystkim powierzchnię dachu, ilość opadów, dostępną przestrzeń na działce oraz przewidywane zużycie zgromadzonej wody.

Dlaczego warto kupić zbiornik na zbiorniki24.com?

Setki sprzedanych zbiorników i produktów do gospodarki wodno-ściekowej to doświadczenie, które wykorzystujemy przy doborze rozwiązań dla naszych klientów.

W **zbiorniki24.com** pomagamy dobrać nie tylko odpowiednią pojemność zbiornika, ale również **pompę, sposób poboru wody, nadstawki i pozostałe elementy systemu**. Dzięki temu zestaw można dopasować do warunków na działce oraz planowanego sposobu wykorzystania deszczówki.

Nie wiesz, czy BOLT 1000 I będzie odpowiedni? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać właściwy zbiornik oraz potrzebne wyposażenie.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobrać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie - sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.