Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-deszczowke-flat-m-3000l-4rain-p-465.html



Zbiornik na deszczówkę FLAT M 3000 l marki 4rain W-414 K

Cena brutto	**3 200,00 zł**
Cena netto	**2 601,63 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0465**
Kod producenta	**W-414 K**
Kod EAN	**5901276631521**
Pojemność zbiornika	**3000 l l**

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę FLAT M 3000 l 4rain W-414 K

Podziemny płaski zbiornik na wodę deszczową

Oszczędzaj wodę i rachunki dzięki nowoczesnemu systemowi retencji deszczówki

Zbiornik na deszczówkę FLAT M 3000 l marki 4rain to nowoczesny podziemny zbiornik przeznaczony do magazynowania oraz ponownego wykorzystania wody opadowej. Pojemność **3000 litrów** sprawia, że doskonale sprawdzi się przy domach jednorodzinnych, większych ogrodach oraz posesjach wyposażonych w system automatycznego nawadniania.

Wykorzystując zgromadzoną deszczówkę do podlewania roślin, mycia samochodu, czyszczenia tarasu czy prac gospodarczych, znacząco ograniczasz zużycie wody wodociągowej, obniżasz rachunki i zwiększasz niezależność podczas okresów suszy.

Zbiornik został wykonany z wysokiej jakości **polietylenu HDPE metodą rotomouldingu**, dzięki czemu jest odporny na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne. Bezszwowa konstrukcja gwarantuje pełną szczelność i wieloletnią bezawaryjną eksploatację.

Dlaczego warto wybrać zbiornik FLAT M 3000 l?

Seria **FLAT M** została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu oraz maksymalnym ograniczeniu robót ziemnych. Płaska konstrukcja wymaga znacznie płytszego wykopu niż tradycyjne zbiorniki podziemne, co skraca czas montażu i zmniejsza jego koszt.

Model FLAT M można montować również na działkach z podwyższonym poziomem wód gruntowych oraz w zróżnicowanych warunkach gruntowych.

Najważniejsze zalety zbiornika FLAT M 3000 l

- **Pojemność 3000 litrów** – idealna dla domu jednorodzinnego i ogrodu.
- **Płaska konstrukcja** – mniejszy wykop i niższe koszty montażu.
- **Regulowana nadbudowa 40–78 cm** – łatwe dopasowanie do poziomu terenu.
- **Nadstawka obracana o 360°** – wygodne ustawienie względem instalacji.
- **Bezszwowa konstrukcja** – gwarancja pełnej szczelności.
- **System zabezpieczenia przed wyciekiem**.
- **Brak konieczności betonowania** przy standardowych warunkach montażowych.
- **Możliwość łączenia kilku zbiorników** w jeden system retencji.

- **Pokrywa przystosowana do ruchu pieszego do 150 kg.**
- **10 lat gwarancji producenta.**

Ekologia i realne oszczędności


Magazynowanie deszczówki to inwestycja, która przynosi korzyści przez wiele lat. Woda opadowa doskonale nadaje się do podlewania ogrodu, napełniania oczek wodnych, mycia pojazdów oraz wykonywania prac porządkowych. Dzięki temu można znacznie ograniczyć zużycie wody pitnej oraz obniżyć koszty utrzymania gospodarstwa domowego.

Zastosowanie zbiornika

- podlewanie ogrodu i trawników,
- systemy automatycznego nawadniania,
- mycie samochodów i sprzętu ogrodowego,
- czyszczenie kostki brukowej i tarasów,
- magazynowanie wody opadowej na okres suszy.

Wymiary techniczne

- **Pojemność:** 3000 l
- **Długość:** 2450 mm
- **Szerokość:** 1600 mm
- **Wysokość zbiornika:** 1070 mm
- **Wysokość zbiornika zbadbudową:** 1825 mm
- **Regulowana nadbudowa:** 400–780 mm
- **Waga:** 115 kg



Pokrywa Komfort do zbiorników 4rain

Pokrywa Komfort

Standardowa pokrywa przeznaczona do ruchu pieszego o maksymalnym obciążeniu **150 kg**. Zapewnia łatwy dostęp do zbiornika oraz estetyczne wykończenie instalacji.

Pokrywa Kompakt

Kompaktowa pokrywa o nowoczesnym wyglądzie, idealna do montażu na terenach zielonych. Gwarantuje trwałość, szczelność oraz estetyczne wykończenie systemu retencji deszczówki.

Nadbudowa Komfort do zbiorników 4rain

Nadbudowa Komfort

Regulowana nadbudowa umożliwiająca dopasowanie wysokości włazu do poziomu terenu. Idealna do standardowych instalacji zbiorników podziemnych.

Nadbudowa Komfort – zwiększony zakres regulacji wysokości

Rozwiązanie przeznaczone do głębszego posadowienia zbiornika. Zapewnia większy zakres regulacji oraz łatwe dopasowanie do warunków montażowych.

Wyposażenie opcjonalne

Rozbuduj swój system retencji deszczówki i zwiększ komfort codziennego korzystania z magazynowanej wody. Do zbiornika **FLAT S 1500 l 4rain** dostępne są dedykowane akcesoria, które umożliwiają automatyczne pobieranie deszczówki oraz

skuteczniejszą filtrację zanieczyszczeń.

Filtr koszykowy wewnętrzny

Filtr zatrzymuje liście, gałęzie oraz większe zanieczyszczenia spływające z dachu, chroniąc pompę i instalację przed zabrudzeniem. Regularne filtrowanie poprawia jakość magazynowanej wody oraz wydłuża żywotność całego systemu.

- ✓ skuteczna filtracja zanieczyszczeń,
- ✓ łatwe czyszczenie i konserwacja,
- ✓ ochrona pompy i instalacji,
- ✓ lepsza jakość zgromadzonej deszczówki.

Pakiet Ogród Promo

Ekonomiczny zestaw do wygodnego wykorzystania deszczówki w ogrodzie. Doskonały dla użytkowników, którzy chcą szybko rozpocząć podlewanie roślin wodą opadową.

- Pompa **Multi Diver 1000 EVO**,
- Przewód tłoczny fi 25 mm – 10 m,
- Punkt poboru wody do ogrodu.

Pakiet Ogród Komfort

Kompletny zestaw dla najbardziej wymagających użytkowników. Wydajna pompa gwarantuje wysoki komfort korzystania z deszczówki oraz niezawodną pracę przez wiele sezonów.

- Pompa **Niro 30 INOX**,
- Przewód tłoczny fi 25 mm – 10 m,
- Punkt poboru wody do ogrodu.

Dlaczego warto wybrać wyposażenie dodatkowe?

- ✓ wygodne podlewanie ogrodu bez używania wody wodociągowej,
- ✓ większa oszczędność wody pitnej,
- ✓ skuteczniejsza filtracja deszczówki,
- ✓ ochrona pompy i całej instalacji,
- ✓ szybki montaż kompatybilnych akcesoriów,
- ✓ możliwość rozbudowy systemu w przyszłości.

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego zestawu?

Doradcy EKOBUDOWA pomogą dobrać pompę, filtr oraz komplet akcesoriów idealnie dopasowanych do wielkości ogrodu i planowanego sposobu wykorzystania deszczówki.

Gwarancja i Rekomendacja

Zbiornik FLAT M 3000 l objęty jest **10-letnią gwarancją producenta**, co stanowi potwierdzenie wysokiej jakości wykonania, trwałości zastosowanych materiałów oraz niezawodności całej konstrukcji. To rozwiązanie zaprojektowane z myślą o **wieloletniej, bezproblemowej eksploatacji**.

Dzięki innowacyjnej technologii, przemyślanej konstrukcji oraz zaawansowanym rozwiązaniom technicznym, zbiornik FLAT M 3000 l spełnia oczekiwania użytkowników, którzy stawiają na **efektywne zarządzanie wodą deszczową** oraz **świadomą ochronę środowiska naturalnego**.

Zbiornik na wodę deszczową **FLAT M 3000 l** to nowoczesne, innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie, umożliwiające skuteczne gromadzenie oraz ponowne wykorzystanie wody opadowej. **Regulowana nadbudowa**, **modułowa konstrukcja** oraz **łatwy montaż bez konieczności betonowania** czynią go idealnym wyborem dla osób, które chcą:

• **oszczędzać wodę pitną i realnie obniżyć rachunki za jej zużycie**,
• **zredukować koszty montażu i późniejszej eksploatacji**,
• **skorzystać z obniżonego współczynnika FOG (siły wyporu)** – płaska konstrukcja zbiornika minimalizuje działanie sił wyporu gruntowego, zwiększając stabilność posadowienia i bezpieczeństwo użytkowania,

• **efektywnie wykorzystywać wodę deszczową w ogrodzie oraz gospodarstwie domowym**,
• **działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ekologii**.

Zbiornik FLAT M 3000 l – inteligentne rozwiązanie dla przyszłości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr - opcja: Brak , Filtr koszykowy wewnętrzny na trawersie (+ 250,00 zł)
Wyposażenie dodatkowe - opcja: Brak , Pakiet Ogród Promo (+ 1 040,00 zł), Pakiet Ogród Komfort (+ 2 200,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

4rain

Carl-Zeiss-Str. 2-6

DE-79331 Teningen, Niemcy

tel 07641/589-0,

e-mail: mail@graf.info

O producencie 4rain

4rain – systemy do magazynowania deszczówki

4rain to marka specjalizująca się w rozwiązaniach do **zbierania, magazynowania i wykorzystania wody deszczowej**. Oferta obejmuje m.in. **naziemne i podziemne zbiorniki na deszczówkę** oraz akcesoria umożliwiające stworzenie funkcjonalnego systemu gospodarowania wodą opadową.

Produkty 4rain znajdują zastosowanie przy **domach jednorodzinnych, ogrodach i działkach**. W zależności od wybranego rozwiązania zgromadzoną deszczówkę można wykorzystać m.in. do **podlewania ogrodu, nawadniania, mycia samochodu oraz prac gospodarczych**.

Dlaczego warto wybrać 4rain?

- szeroki wybór zbiorników na wodę deszczową,
- modele naziemne i podziemne,
- różne pojemności dopasowane do potrzeb użytkownika,
- możliwość zastosowania pomp, filtrów i innych akcesoriów,
- rozwiązania pozwalające ograniczyć zużycie wody wodociągowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze zbiornika 4rain do powierzchni dachu, wielkości ogrodu i planowanego wykorzystania deszczówki. Pomożemy również dobrać odpowiednie akcesoria i wyposażenie systemu.

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu,

potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie – sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.