Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-deszczowke-flat-xl-7000l-4rain-p-735.html



Zbiornik na deszczówkę FLAT XL 7000 l marki 4rain

Cena brutto	**6 500,00 zł**
Cena netto	**5 284,55 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0735**
Kod producenta	**295170**
Kod EAN	**5901276631538**
Pojemność zbiornika	**7000 l l**

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę FLAT XL 7000 l 4rain – maksymalna pojemność i oszczędność wody dla dużych posesji

Zbiornik na deszczówkę FLAT XL 7000 l marki 4rain to nowoczesny podziemny zbiornik przeznaczony do magazynowania dużych ilości wody opadowej. Dzięki pojemności **7000 litrów** doskonale sprawdza się przy domach jednorodzinnych, dużych ogrodach, gospodarstwach oraz obiektach komercyjnych, gdzie zapotrzebowanie na wodę jest znacznie większe. Gromadzenie deszczówki pozwala ograniczyć zużycie wody wodociągowej, obniżyć rachunki oraz korzystać z ekologicznego źródła wody do podlewania, mycia samochodu czy zasilania instalacji gospodarczych.

Zbiornik został wykonany z wysokiej jakości **polietylenu PEHD** metodą **rotomouldingu**, dzięki czemu wyróżnia się wysoką wytrzymałością, odpornością na uszkodzenia oraz całkowitą szczelnością. Płaska konstrukcja FLAT XL umożliwia montaż przy znacznie płytszym wykopie niż tradycyjne zbiorniki, co przekłada się na krótszy czas instalacji oraz niższe koszty robót ziemnych.

Najważniejsze korzyści

- ✔ **Pojemność 7000 l** – duży zapas deszczówki przez cały sezon.
- ✔ **Płaska konstrukcja FLAT XL** – płytszy wykop i tańszy montaż.
- ✔ **Technologia rotomouldingu** zapewniająca wyjątkową trwałość.
- ✔ **Bezszwowa konstrukcja** gwarantująca 100% szczelności.
- ✔ **Obrotowa nadbudowa 360°** ułatwiająca montaż.
- ✔ **Regulowana wysokość nadstawki** umożliwiająca dopasowanie do poziomu terenu.
- ✔ **Możliwość łączenia kilku zbiorników** w jeden system retencji.
- ✔ **10 lat gwarancji producenta.**

Zastosowanie

Zbiornik FLAT XL 7000 l doskonale sprawdza się do:

- magazynowania deszczówki,
- podlewania dużych ogrodów i terenów zielonych,
- zasilania automatycznych systemów nawadniania,
- mycia samochodów oraz sprzętu ogrodowego,
- zasilania instalacji gospodarczych i technicznych,
- budynków jednorodzinnych oraz obiektów komercyjnych.

Dla kogo jest produkt?

Model FLAT XL 7000 l polecany jest właścicielom dużych posesji, ogrodów, gospodarstw rolnych, firm oraz wszystkim użytkownikom planującym maksymalne wykorzystanie wody opadowej i ograniczenie kosztów eksploatacji.

Jakie problemy rozwiązuje?

- ✔ zmniejsza rachunki za wodę wodociągową,
- ✔ zapewnia zapas wody podczas suszy,
- ✔ ogranicza odpływ wód opadowych z działki,
- ✔ umożliwia efektywne podlewanie dużych terenów,
- ✔ zwiększa niezależność od sieci wodociągowej.

Przewagi nad innymi zbiornikami

FLAT XL 7000 l 4rain wyróżnia się wyjątkowo płaską konstrukcją, która znacząco ogranicza głębokość wykopu. Bezszwowa budowa wykonana metodą rotomouldingu zapewnia najwyższą szczelność oraz odporność na uszkodzenia. Obrotowa nadstawka 360°, możliwość rozbudowy systemu oraz niewielka masa zbiornika sprawiają, że montaż przebiega szybciej i jest mniej kosztowny niż w przypadku tradycyjnych zbiorników betonowych.

Dane techniczne

- **Pojemność:** 7000 l
- **Materiał:** PEHD
- **Technologia:** rotomoulding
- **Szerokość:** 2100 mm
- **Długość:** 3300 mm
- **Wysokość:** 1340 mm
- **Waga:** 310 kg
- **Nadbudowa:** regulowana, obrót 360°
- **Pokrywa:** do ruchu pieszego 150 kg
- **Gwarancja:** 10 lat

Pokrywa Komfort do zbiorników 4rain

Pokrywa Komfort	Pokrywa Kompakt
Standardowa pokrywa przeznaczona do ruchu pieszego o maksymalnym obciążeniu **150 kg**. Zapewnia łatwy dostęp do zbiornika oraz estetyczne wykończenie instalacji.	Kompaktowa pokrywa o nowoczesnym wyglądzie, idealna do montażu na terenach zielonych. Gwarantuje trwałość, szczelność oraz estetyczne wykończenie systemu retencji deszczówki.

Nadbudowa Komfort do zbiorników 4rain

Nadbudowa Komfort	
Regulowana nadbudowa umożliwiająca dopasowanie wysokości włazu do poziomu terenu. Idealna do standardowych instalacji zbiorników podziemnych.	**Nadbudowa Komfort** – zwiększony zakres regulacji wysokości Rozwiązanie przeznaczone do głębszego posadowienia zbiornika. Zapewnia większy zakres regulacji oraz łatwe dopasowanie do warunków montażowych.

Wyposażenie opcjonalne

Rozbuduj swój system retencji deszczówki i zwiększ komfort codziennego korzystania z magazynowanej wody. Do zbiornika **FLAT XL 7000 l 4rain** dostępne są dedykowane akcesoria, które umożliwiają automatyczne pobieranie deszczówki oraz skuteczniejszą filtrację zanieczyszczeń.

Filtr koszykowy wewnętrzny

Filtr zatrzymuje liście, gałęzie oraz większe zanieczyszczenia spływające z dachu, chroniąc pompę i instalację przed zabrudzeniem. Regularne filtrowanie poprawia jakość magazynowanej wody oraz wydłuża żywotność całego systemu.

- ✓ skuteczna filtracja zanieczyszczeń,

- ✓ łatwe czyszczenie i konserwacja,
- ✓ ochrona pompy i instalacji,
- ✓ lepsza jakość zgromadzonej deszczówki.

Pakiet Ogród Promo

Ekonomiczny zestaw do wygodnego wykorzystania deszczówki w ogrodzie. Doskonały dla użytkowników, którzy chcą szybko rozpocząć podlewanie roślin wodą opadową.

- Pompa **Multi Diver 1000 EVO**,
- Przewód tłoczny fi 25 mm – 10 m,
- Punkt poboru wody do ogrodu.

Pakiet Ogród Komfort

Kompletny zestaw dla najbardziej wymagających użytkowników. Wydajna pompa gwarantuje wysoki komfort korzystania z deszczówki oraz niezawodną pracę przez wiele sezonów.

- Pompa **Niro 30 INOX**,
- Przewód tłoczny fi 25 mm – 10 m,
- Punkt poboru wody do ogrodu.

Dlaczego warto wybrać wyposażenie dodatkowe?

- ✓ wygodne podlewanie ogrodu bez używania wody wodociągowej,
- ✓ większa oszczędność wody pitnej,
- ✓ skuteczniejsza filtracja deszczówki,
- ✓ ochrona pompy i całej instalacji,
- ✓ szybki montaż kompatybilnych akcesoriów,
- ✓ możliwość rozbudowy systemu w przyszłości.

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego zestawu?

Doradcy EKOBUDOWA pomogą dobrać pompę, filtr oraz komplet akcesoriów idealnie dopasowanych do wielkości ogrodu i planowanego sposobu wykorzystania deszczówki.

Gwarancja i rekomendacja

Zbiornik FLAT XL 7000 l 4rain objęty jest **10-letnią gwarancją producenta**. To idealny wybór dla użytkowników, którzy potrzebują **maksymalnej pojemności, trwałości i realnych oszczędności** w gospodarowaniu wodą deszczową.

FLAT XL 7000 l – duża pojemność, pełna kontrola nad deszczówką.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wyposażenie dodatkowe - opcja: Brak , Pakiet Ogród Promo (+ 1 040,00 zł), Pakiet Ogród Komfort (+ 2 200,00 zł)
Filtr - opcja: Brak , Filtr koszykowy wewnętrzny na trawersie (+ 250,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

4rain

Carl-Zeiss-Str. 2-6

DE-79331 Teningen, Niemcy

tel 07641/589-0,

e-mail: mail@graf.info

Poradnik eksperta

Jak dobrać odpowiednią pojemność zbiornika na deszczówkę?

Wybór odpowiedniej pojemności zbiornika na deszczówkę powinien uwzględniać **powierzchnię dachu**, **liczbę mieszkańców**, **wielkość ogrodu**, ilość opadów oraz planowany sposób wykorzystania zgromadzonej wody. Jeżeli deszczówka będzie wykorzystywana wyłącznie do podlewania roślin, wystarczy mniejszy zbiornik. Natomiast przy zasilaniu **automatycznych systemów nawadniania**, myciu samochodów, pracach porządkowych czy wykorzystaniu wody w gospodarstwie warto zdecydować się na większą pojemność, która pozwoli efektywnie magazynować wodę nawet podczas intensywnych opadów.

FLAT XL 7000 l marki 4rain został zaprojektowany z myślą o użytkownikach posiadających większe posesje i wysokie zapotrzebowanie na wodę opadową. Dzięki pojemności **7000 litrów**, płaskiej konstrukcji oraz możliwości łączenia kilku zbiorników w jeden system retencji stanowi doskonałe rozwiązanie dla nowoczesnych domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz obiektów komercyjnych. Dodatkową zaletą jest płytki montaż, który ogranicza zakres robót ziemnych i obniża koszt całej inwestycji.

Jak dobrać odpowiednią pojemność zbiornika?

- FLAT S **1500 l** – idealny do **małych ogrodów, działek rekreacyjnych oraz sezonowego podlewania roślin**.
- FLAT M **3000 l** – najlepszy wybór dla **standardowych domów jednorodzinnych** z niewielkim lub średnim ogrodem.
- FLAT L **5000 l** – polecany do **dużych ogrodów**, intensywnego podlewania oraz **automatycznych systemów nawadniania**.
- **FLAT XL 7000 l** – rozwiązanie dla **dużych posesji, gospodarstw rolnych, obiektów usługowych oraz inwestorów planujących maksymalne wykorzystanie deszczówki**. Rekomendowany przy **powierzchni dachu powyżej 250 m²** oraz wysokim zapotrzebowaniu na wodę do podlewania, prac gospodarczych i zasilania rozbudowanych instalacji retencyjnych.

Dlaczego płaskie zbiorniki FLAT są coraz częściej wybierane?

Seria **FLAT 4rain** zdobyła uznanie dzięki innowacyjnej, płaskiej konstrukcji. Niewielka wysokość zbiornika pozwala wykonać znacznie płytszy wykop niż w przypadku klasycznych zbiorników podziemnych, co przekłada się na krótszy czas montażu, mniejsze zużycie materiałów oraz niższe koszty wykonania instalacji. Jednocześnie technologia **rotomouldingu** zapewnia bezszwową konstrukcję, pełną szczelność oraz bardzo wysoką odporność na obciążenia i warunki gruntowe.

FLAT XL 7000 l – maksymalna retencja deszczówki i realne oszczędności

FLAT XL 7000 l umożliwia zgromadzenie dużej ilości wody opadowej, która może być wykorzystywana do podlewania ogrodu, zasilania automatycznych systemów nawadniania, mycia pojazdów, prac gospodarczych oraz innych zastosowań wokół domu i firmy. Korzystanie z deszczówki pozwala znacząco ograniczyć zużycie wody wodociągowej, obniżyć rachunki oraz zwiększyć niezależność od sieci wodociągowej. Dzięki **10-letniej gwarancji**, wysokiej jakości wykonania oraz możliwości rozbudowy systemu, zbiornik FLAT XL 7000 l stanowi długoterminową inwestycję w ekonomiczne i ekologiczne gospodarowanie wodą.

O producencie 4rain

4rain – systemy do magazynowania deszczówki

4rain to marka specjalizująca się w rozwiązaniach do **zbierania, magazynowania i wykorzystania wody deszczowej**. Oferta obejmuje m.in. **naziemne i podziemne zbiorniki na deszczówkę** oraz akcesoria umożliwiające stworzenie funkcjonalnego systemu gospodarowania wodą opadową.

Produkty 4rain znajdują zastosowanie przy **domach jednorodzinnych, ogrodach i działkach**. W zależności od wybranego rozwiązania zgromadzoną deszczówkę można wykorzystać m.in. do **podlewania ogrodu, nawadniania, mycia samochodu oraz prac gospodarczych**.

Dlaczego warto wybrać 4rain?

- szeroki wybór zbiorników na wodę deszczową,
- modele naziemne i podziemne,
- różne pojemności dopasowane do potrzeb użytkownika,
- możliwość zastosowania pomp, filtrów i innych akcesoriów,
- rozwiązania pozwalające ograniczyć zużycie wody wodociągowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze zbiornika 4rain do powierzchni dachu, wielkości ogrodu i planowanego wykorzystania deszczówki. Pomożemy również dobrać odpowiednie akcesoria i wyposażenie systemu.

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie – sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.