

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-olej-napedowy-5000l-fortis-ftk-p-410.html>



Dwupłaszczowy zbiornik na ON Fortis Tank FTK 5000l

Cena brutto	15 950,00 zł
Cena netto	12 967,48 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0410
Pojemność zbiornika	5000 l

Opis produktu

Dwupłaszczowy zbiornik na ON Fortis Tank 5000l – stacjonarny zbiornik na diesel z dystrybucją

W firmach transportowych, budowlanych i przemysłowych ciągłość dostaw paliwa ma kluczowe znaczenie. Każdy brak oleju napędowego oznacza przestoje maszyn, opóźnienia realizacji zleceń i realne straty finansowe. Dwupłaszczowy zbiornik na ON Fortis Tank 5000L to rozwiązanie stworzone dla przedsiębiorstw, które potrzebują bezpiecznego, wydajnego i w pełni kontrolowanego magazynowania diesla.

Pojemność 5000 litrów pozwala zbudować strategiczny bufor paliwowy. Zbiornik wyposażony jest w profesjonalne systemy dystrybucji Piusi o wydajności do 110 l/min, filtrację z separatorem wody oraz elektroniczny monitoring poziomu paliwa. To w praktyce własna, firmowa stacja paliw – dostępna 24/7.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Niezależność od dostawców** – magazynujesz 5000L oleju napędowego na terenie firmy.
- **Szybkie tankowanie ciężkiego sprzętu** – wydajność do 110 l/min skraca przestoje.
- **Ochrona silników** – filtr z separatorem wody ogranicza ryzyko kosztownych awarii.
- **Pełna kontrola zużycia paliwa** – możliwość integracji z systemem zarządzania.
- **Bezpieczeństwo środowiskowe** – konstrukcja dwupłaszczowa minimalizuje ryzyko wycieku.
- **10 lat gwarancji na szczelność** – inwestycja długoterminowa.

Unikalne cechy produktu

Zbiornik wykonany jest z wysokogatunkowego polietylenu odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Dwupłaszczowa konstrukcja zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym oraz spełnia wymogi bezpieczeństwa magazynowania paliw.

W zależności od wybranej konfiguracji dostępne są pompy Piusi Panther 72 (do 76 l/min) oraz Piusi E120 (do 110 l/min), liczniki cyfrowe K24/K600, systemy filtracji metalowe lub szklane, elektroniczny miernik poziomu Watchman Sonic, czujnik antyprzelewowy GOK oraz linia napełniająca typu EURO. Wersje premium posiadają oświetlenie LED i skrzynkę rozdzielczą R-BOX.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Dla kogo?

Dla firm z dużą flotą pojazdów, sprzętem budowlanym, rolniczym lub przemysłowym, które zużywają znaczące ilości oleju napędowego.

W jakich warunkach sprawdzi się najlepiej?

Na utwardzonym, wypoziomowanym podłożu w bazie transportowej, zakładzie produkcyjnym lub gospodarstwie rolnym.

Kiedy nie jest rekomendowany?

Przy niewielkim, okazjonalnym zużyciu paliwa – w takim przypadku bardziej ekonomiczny może być model 1000–2000L.

Alternatywa:

Dla bardzo dużych flot i firm logistycznych dostępne są modele 10000L.

Modele i konfiguracje – Fortis Tank 5000l

SERIA A – Standardowe konfiguracje (Pompa Panther 72 – 76 l/min)

FTK-05000-A01

- Pompa Piusi Panther 72 – wydajność do 76 l/min
- Wąż wydawczy 8 m, średnica 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 montowany przy pistolecie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

FTK-05000-A02

- Pompa Piusi Panther 72 – 76 l/min
- Wąż wydawczy 8 m, 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik mechaniczny Piusi K33 montowany przy pompie
- Filtr metalowy CFD70-30 z separatorem wody
- Watchman Sonic – elektroniczny pomiar poziomu paliwa
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

FTK-05000-A03

- Pompa Piusi Panther 72 – 76 l/min
- Wąż wydawczy 8 m, 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr szklany z separatorem wody Piusi
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

FTK-05000-A04

- Pompa Piusi Panther 72 – 76 l/min
- Wąż wydawczy 8 m, 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik mechaniczny Piusi K33 przy pompie
- Filtr szklany z separatorem wody
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

FTK-05000-A05

- Pompa Piusi Panther 72 – 76 l/min
- Wąż wydawczy 6 m, 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24
- Filtr metalowy CFD70-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

FTK-05000-A06

- Pompa Piusi Panther 72 – 76 l/min
- Wąż wydawczy 6 m, 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik mechaniczny Piusi K33

-
- Filtr metalowy CFD70-30
 - Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
 - Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

FTK-05000-A07

- Pompa Piusi Panther 72 – 76 l/min
- Wąż wydawczy 6 m, 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24
- Filtr szklany z separatorem wody
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

FTK-05000-A08

- Pompa Piusi Panther 72 – 76 l/min
- Wąż wydawczy 6 m, 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik mechaniczny Piusi K33
- Filtr szklany z separatorem wody
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

SERIA B – Rozszerzona (LED + R-BOX)

FTK-05000-B01

- Pompa Piusi Panther 72 – 76 l/min
- Wąż wydawczy 8 m, 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr metalowy CFD70-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- Oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej
- Skrzynka rozdzielcza R-BOX

FTK-05000-B02

- Pompa Piusi Panther 72 – 76 l/min
- Wąż wydawczy 8 m, 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr szklany z separatorem wody Piusi
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- Oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej
- Skrzynka rozdzielcza R-BOX

FTK-05000-B03

- Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- Wąż wydawczy 6 m 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- Oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej
- Skrzynka rozdzielcza R-BOX

FTK-05000-B04

- Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- Wąż wydawczy 6 m 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr szklany z separatorem wody Piusi

-
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy
 - Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
 - Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
 - Oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej
 - Skrzynka rozdzielcza R-BOX

SERIA C - Z linią napełniającą EURO

FTK-05000-C01

- Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- Wąż wydawczy 8 m 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- Oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej
- Linia napełniająca typu EURO
- Skrzynka rozdzielcza R-BOX

FTK-05000-C02

- Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- Wąż wydawczy 8 m 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr szklany z separatorem wody Piusi
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- Oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej
- Linia napełniająca typu EURO
- Skrzynka rozdzielcza R-BOX

FTK-05000-C03

- Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- Wąż wydawczy 6 m 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- Oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej
- Linia napełniająca typu EURO
- Skrzynka rozdzielcza R-BOX

FTK-05000-C04

- Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- Wąż wydawczy 6 m 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr szklany z separatorem wody Piusi
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- Oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej
- Linia napełniająca typu EURO
- Skrzynka rozdzielcza R-BOX

SERIA D - Zwijadło automatyczne

FTK-05000-D01

- Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- Zwijadło automatyczne 8 m 3/4"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

FTK-05000-D02

- Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- Zwijadło automatyczne 8 m 3/4"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik mechaniczny Piusi K33 przy pompie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD70-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

FTK-05000-D03

- Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
- Zwijadło automatyczne 8 m 3/4"
- Pistolet automatyczny Piusi A60
- Licznik cyfrowy Piusi K24 przy pistolecie
- Filtr szklany z separatorem wody Piusi
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

FTK-05000-D04

Pompa Piusi Panther 72 do 76 l/min
Zwijadło automatyczne 8 m 3/4"
Pistolet automatyczny Piusi A60
Licznik mechaniczny Piusi K33 przy pompie
Filtr szklany z separatorem wody Piusi
Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
Czujnik antyprzelewowy GOK GWD

SERIA E - Wysokowydajna (Pompa E120 - 110 l/min)

FTK-05000-E01

- Pompa Piusi E120 do 110 l/min
- Wąż wydawczy 8 m 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A120
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD150-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- Oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej
- Skrzynka rozdzielcza R-BOX

FTK-05000-E02

- Pompa Piusi E120 do 110 l/min
- Wąż wydawczy 6 m 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A120
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD150-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- Oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej

-
- Skrzynka rozdzielcza R-BOX

SERIA F - E120 + linia EURO

FTK-05000-F01

- Pompa Piusi E120 do 110 l/min
- Wąż wydawczy 8 m 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A120
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD150-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- Oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej
- Linia napełniająca typu EURO
- skrzynka rozdzielcza R-BOX

FTK-05000-F02

- Pompa Piusi E120 do 110 l/min
- Wąż wydawczy 6 m 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A120
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD150-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- Oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej
- Linia napełniająca typu EURO
- Skrzynka rozdzielcza R-BOX

SERIA G - E120 + zwijadło 10 m

FTK-05000-G01

- Pompa Piusi E120 do 110 l/min
- Zwijadło automatyczne 10 m 1"
- Pistolet automatyczny Piusi A120
- Licznik cyfrowy Piusi K600/B3 przy pompie
- Filtr metalowy z separatorem wody Piusi CFD150-30
- Elektroniczny miernik poziomu cieczy Watchman Sonic
- Czujnik antyprzelewowy GOK GWD
- oświetlenie LED skrzyni dystrybucyjnej
- Linia napełniająca typu EURO
- Skrzynka rozdzielcza R-BOX

Dane techniczne

- Pojemność: 5000 litrów
- Konstrukcja: dwupłaszczowa
- Materiał: polietylen odporny na UV
- Wysokość: 2100 mm
- Głębokość: 2950 mm
- Szerokość: 2380 mm
- Wydajność pomp: 76 l/min lub 110 l/min
- System filtracji: separator wody Piusi
- Gwarancja: 10 lat (szczelność), 2 lata (wyposażenie)

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

Dobieramy konfigurację zbiornika do rzeczywistego zużycia paliwa i struktury floty. Oferujemy wsparcie techniczne, możliwość personalizacji wyposażenia oraz doradztwo przy wdrożeniu systemów kontroli paliwa.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać Fortis Tank 5000L dopasowany do potrzeb Twojej firmy i zabezpieczyć ciągłość pracy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fortis - wyposażenie: FTK-05000-A01 TOP SELLER , FTK-05000-A02 (+ 250,00 zł), FTK-05000-A03 (+ 550,00 zł), FTK-05000-A04 (+ 800,00 zł), FTK-05000-A05 (- 100,00 zł), FTK-05000-A06 TOP SELLER (+ 50,00 zł), FTK-05000-A07 (+ 400,00 zł), FTK-05000-A08 (+ 700,00 zł), FTK-05000-B01 (+ 1 750,00 zł), FTK-05000-B02 (+ 2 250,00 zł), FTK-05000-B03 (+ 1 550,00 zł), FTK-05000-B04 (+ 2 150,00 zł), FTK-05000-C01 (+ 4 350,00 zł), FTK-05000-C02 (+ 4 900,00 zł), FTK-05000-C03 (+ 4 250,00 zł), FTK-05000-C04 (+ 4 750,00 zł), FTK-05000-D01 (+ 2 800,00 zł), FTK-05000-D02 (+ 3 000,00 zł), FTK-05000-D03 (+ 3 350,00 zł), FTK-05000-D04 (+ 3 600,00 zł), FTK-05000-E01 (+ 4 600,00 zł), FTK-05000-E02 (+ 4 500,00 zł), FTK-05000-F01 (+ 7 250,00 zł), FTK-05000-F02 (+ 7 100,00 zł), FTK-05000-G01 (+ 10 900,00 zł)