

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-szambo-5000l-dropwater-marseplast-itb-p-397.html>



Zbiornik na szambo dropWATER³ 5,0 m³ Marseplast

Cena brutto	4 700,00 zł
Cena netto	3 821,14 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0397
Kod EAN	5903811991497
Pojemność szamba	5000 l

Opis produktu

Zbiornik na szambo dropWATER³ 5,0 m³ Marseplast – bezpieczne i legalne rozwiązanie dla działek bez kanalizacji

Brak podłączenia do kanalizacji to częsty problem właścicieli domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych czy gospodarstw wiejskich. Niewłaściwy wybór zbiornika na ścieki może prowadzić do wycieków, problemów z odbiorem instalacji przez urząd lub kosztownych napraw.

Zbiornik na szambo dropWATER³ 5,0 m³ Marseplast to sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie, które eliminuje te ryzyka. Jego pojemność i odporność pozwalają na bezpieczne użytkowanie w wymagających warunkach gruntowych – także przy wysokim poziomie wód gruntowych. Produkt spełnia wymagania budowlane i środowiskowe, co potwierdza aproba techniczna ITB.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- Duża pojemność – idealna dla gospodarstw domowych i większych działek
- Całkowita szczelność – brak ryzyka wycieków i problemów środowiskowych
- Certyfikat ITB – legalne i bezpieczne użytkowanie
- Gotowy zestaw montażowy – oszczędność czasu i kosztów instalacji
- Odporność na warunki gruntowe – montaż możliwy nawet przy trudnym terenie

Unikalne cechy produktu

Zbiornik dropWATER³ 5,0 m³ wyróżnia się konstrukcją wykonaną z polietylenu PE-HD, odpornego na działanie ścieków i chemikaliów. Dzięki formowaniu rotacyjnemu zbiornik jest jednoczęściowy – bez łączeń, co zapewnia mu wysoką trwałość i całkowitą szczelność. W przeciwieństwie do betonowych odpowiedników, jest lżejszy (203 kg), łatwy w transporcie i montażu bez ciężkiego sprzętu.

Każdy egzemplarz wyposażony jest w dwa otwory (rewizyjny i inspekcyjny), przykręcaną pokrywę oraz komplet akcesoriów: kolano, rurę, uszczelkę i złącze elastyczne. System umożliwia też stosowanie nadstawek dla głębszego posadowienia zbiornika.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Model 5000L sprawdzi się najlepiej w przypadku:


- domów jednorodzinnych z większym zużyciem wody

- działek letniskowych z intensywnym użytkowaniem
- obiektów na terenach z wysokimi wodami gruntowymi

Nie jest rekomendowany do montażu pod ciągami komunikacyjnymi bez odpowiednich zabezpieczeń (np. płyty betonowej). W przypadku ograniczonego miejsca alternatywą mogą być mniejsze modele: 2000L, 3000L lub 4000L.

Dane techniczne

- Pojemność całkowita: 5,0 m³ (5000 litrów)
- Wysokość zbiornika: 2,20 m
- Długość: 2,40 m
- Szerokość: 1,50 m
- Wysokość dopływu: 1,83 m
- Wysokość odpływu: 1,78 m
- Średnica dopływu: 110-160 mm
- Waga: 203 kg
- Średnica otworu rewizyjnego: Ø300 mm
- Średnica otworu inspekcyjnego: Ø600 mm



Dlaczego warto kupić w EKOBUKOWA

- Specjalistyczne doradztwo – pomagamy dobrać odpowiedni model do warunków gruntowych
- Pewność legalności – oferujemy tylko zbiorniki z aktualnymi certyfikatami
- Wsparcie posprzedażowe – pomoc przy montażu i użytkowaniu
- Bezpośredni odbiór w magazynie – szybka dostępność bez kosztów transportu

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiedni model do Twoich warunków gruntowych i uniknąć błędów przy wyborze zbiornika na ścieki.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:(12)2814000)

e-mail: info@marseplast.com