

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-szambo-bolt10000I-bezodplywowy-p-285.html>

Zbiornik na szambo BOLT 10000 I



Cena brutto	9 300,00 zł
Cena netto	7 560,98 zł
Cena poprzednia	10 000,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0285
Pojemność szamba	10000 I

Opis produktu

Zbiornik na szambo BOLT 10000 I – bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe

Gdy planujesz instalację przydomowego systemu sanitarnego lub modernizujesz istniejącą infrastrukturę, jednym z kluczowych wyborów jest odpowiedni **zbiornik na szambo**. Tradycyjne, nieodpowiednio dobrane pojemniki mogą prowadzić do przecieków, awarii, zanieczyszczenia gruntu oraz niespodziewanych kosztów związanych z wywozem ścieków. Rosnące wymagania środowiskowe, normy sanitarne oraz potrzeba bezpiecznego magazynowania ścieków bytowych sprawiają, że wybór trwałego i sprawdzonego rozwiązania jest niezbędny.

Zbiornik na szambo BOLT 10000 I to podziemne, bezodpływowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o skutecznym magazynowaniu ścieków bytowo-gospodarczych oraz wody opadowej. Wysokiej jakości polietylen liniowy i technologia formowania rotacyjnego gwarantują odporność na korozję, czynniki gruntowe i zmienne warunki atmosferyczne.

Wybierając ten model otrzymujesz rozwiązanie, które łączy bezpieczeństwo sanitarne, trwałość i minimalne koszty eksploatacji — wszystko to bez potrzeby budowy skomplikowanej sieci kanalizacyjnej.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Bezpieczeństwo sanitarne** – szczelne przechowywanie ścieków minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych.
- **Odporność materiałowa** – polietylen liniowy gwarantuje trwałość i odporność na korozję, UV oraz obciążenia gruntowe.
- **Wszechstronne zastosowanie** – nadaje się do magazynowania ścieków bytowych i wody deszczowej.
- **Oszczędność kosztów** – ogranicza potrzebę częstego opróżniania oraz kosztownej infrastruktury kanalizacyjnej.
- **Długowieczność** – technologia rotomouldingu eliminuje łączenia, co zwiększa szczelność i trwałość.

Unikalne cechy produktu

Podziemny **zbiornik bezodpływowy BOLT 10000 I** wyróżnia się na tle tradycyjnych szamb dzięki zastosowaniu wysokiej klasy polietylenu liniowego. Materiał ten jest odporny na procesy korozyjne, działanie substancji chemicznych zawartych w ściekach oraz na długotrwałą ekspozycję w zmiennych warunkach atmosferycznych. Konstrukcja bez zgrzewów i spawów zapewnia integralność struktury, a jednolity korpus znacznie ogranicza ryzyko powstawania nieszczelności. Dzięki optymalnemu rozmiarowi zbiornik dobrze sprawdza się w instalacjach przydomowych, małych zakładach usługowych oraz gospodarstwach, gdzie wymagana jest retencja dużych ilości ścieków.

Wysoki poziom technologiczny i zgodność z normą PN-EN 12566-1:2004 potwierdzają, że jest to rozwiązanie dopasowane do współczesnych wymagań sanitarnych i budowlanych, co dodatkowo zwiększa jego wiarygodność i trwałość użytkowania.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Dla kogo jest zbiornik BOLT 10000 I? – Produkt rekomendowany dla właścicieli domów jednorodzinnych, gospodarstw

rolnych, działek rekreacyjnych oraz małych firm wymagających magazynowania ścieków bezodpływowo. To także dobre rozwiązanie jako alternatywa dla kosztownych inwestycji w sieć kanalizacyjną.


W jakich warunkach się sprawdzi? – Świetnie działa w podziemnych instalacjach sanitarnych, z prawidłowym osadzeniem i stabilizacją podłoża. Można go montować w gruntach o umiarkowanym poziomie wód gruntowych, przy zachowaniu zasad odwodnienia i zabezpieczeń montażowych.

Kiedy nie jest rekomendowany? – Jeżeli instalacja wymaga odprowadzenia ścieków do systemu kanalizacji sieciowej albo przy bardzo wysokich przepustowościach ścieków (np. zakłady produkcyjne), warto rozważyć rozwiązania kanalizacyjne lub większe modułowe systemy magazynowania.

Alternatywy – Dla mniejszych zastosowań można wybrać zbiorniki BOLT o pojemności 3000 l, 5000 l lub 8000 l; dla większych – opcje modułowe lub systemy retencji deszczówki.

Dane techniczne

- **Pojemność:** 10 000 l
- **Długość:** 4440 mm
- **Szerokość:** 2440 mm
- **Wysokość całkowita:** 1990 mm
- **Wysokość do wlotu:** 1615 mm
- **Średnica wlotu:** Ø160 mm
- **Właz rewizyjny:** Ø600 mm
- **Materiał:** polietylen liniowy
- **Technologia:** rotomoulding
- **Norma:** PN-EN 12566-1:2004



Dlaczego warto kupić w EKOBUKOWA

W EKOBUKOWA wspieramy klientów na każdym etapie: od wyboru odpowiedniego zbiornika na szambo BOLT 10000 l, przez doradztwo techniczne, aż po pomoc w planowaniu i instalacji. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży systemów sanitarnych i retencyjnych gwarantuje, że otrzymujesz produkt dopasowany do Twoich warunków gruntowych i potrzeb użytkowych. Zapewniamy fachowe wsparcie posprzedażowe, jasne warunki realizacji zamówienia oraz szybką dostawę.

Skontaktuj się z nami, aby dopasować najlepsze rozwiązanie pod Twoją działkę i liczbę użytkowników. Dobierz optymalny zbiornik na szambo BOLT 10000 l z naszym doradcą technicznym.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com