Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-wode-deszczowa-1500l-fortis-aqua-p-250.html



Naziemny zbiornik na deszczówkę 1500 l FORTIS AQUA

Cena brutto	**3 300,00 zł**
Cena netto	**2 682,93 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0250**
Kod producenta	**FAD-01500-A01**
Pojemność zbiornika	**1500 l l**

Opis produktu

Naziemny zbiornik na wodę deszczową 1500 l FORTIS AQUA

FORTIS AQUA 1500 to naziemny zbiornik o pojemności **1500 litrów**, przeznaczony do gromadzenia wody deszczowej. Może być wykorzystywany przy domu, na działce, w ogrodzie oraz w innych miejscach, w których potrzebny jest dodatkowy zapas deszczówki do celów użytkowych.

Zbiornik wykonany jest z **PE-HD** i według podanych danych materiał jest odporny na promieniowanie UV. Konstrukcja naziemna nie wymaga wykonywania wykopu charakterystycznego dla zbiorników podziemnych.

FORTIS AQUA 1500 wyposażony jest m.in. w **zawór spustowy 2″ ze stali nierdzewnej 316** oraz pokrywę 4″ z zaworem oddechowym. Średnica zbiornika wynosi 1600 mm, a wysokość 1250 mm.

Najważniejsze zalety FORTIS AQUA 1500

- **Pojemność 1500 l** – pozwala zgromadzić większy zapas wody deszczowej.
- **Konstrukcja naziemna** – zbiornik przeznaczony do ustawienia na powierzchni terenu.
- **Materiał PE-HD** – tworzywo odporne na korozję.
- **Odporność na promieniowanie UV** – istotna w przypadku zbiornika użytkowanego na zewnątrz.
- **Zawór spustowy 2″** – wykonany ze stali nierdzewnej 316.
- **Pokrywa 4″ z zaworem oddechowym** – element wyposażenia zbiornika.
- **Właz 16″** – zapewnia dostęp do wnętrza zbiornika.

Do czego można wykorzystać wodę z FORTIS AQUA 1500?

Zgromadzona deszczówka może ograniczyć zużycie wody wodociągowej w zastosowaniach, które nie wymagają wykorzystania wody pitnej.

Woda deszczowa może być wykorzystywana m.in. do:

- podlewania ogrodu,
- nawadniania roślin,
- prac porządkowych wokół budynku,
- mycia narzędzi i wyposażenia ogrodowego,
- innych zastosowań technicznych odpowiednich dla wody deszczowej.

Sposób wykorzystania zgromadzonej wody należy dostosować do jej jakości oraz wymagań konkretnego zastosowania.

Naziemny zbiornik na deszczówkę – bez wykonywania wykopu

FORTIS AQUA 1500 jest zbiornikiem **naziemnym**, dlatego nie wymaga wykonywania wykopu i posadowienia charakterystycznego dla zbiorników podziemnych. Należy ustawić go na odpowiednio przygotowanym, stabilnym i wypoziomowanym podłożu zgodnie z wymaganiami producenta.

Przed ustawieniem zbiornika warto zaplanować miejsce doprowadzenia deszczówki oraz sposób pobierania zgromadzonej wody. Należy również uwzględnić przestrzeń potrzebną do obsługi zaworu i dostępu do górnej części zbiornika.

Zastosowanie FORTIS AQUA 1500

Zbiornik może być stosowany m.in. przy:

- domach jednorodzinnych,
- ogrodach,
- działkach rekreacyjnych,
- gospodarstwach,
- obiektach użytkowych,
- firmach potrzebujących zapasu wody deszczowej do odpowiednich zastosowań technicznych.

Model FORTIS AQUA 1500 jest przeznaczony do zastosowania naziemnego. Jeżeli zbiornik ma zostać całkowicie lub częściowo zakopany w gruncie, należy wybrać model przeznaczony do montażu podziemnego.

Dane techniczne FORTIS AQUA 1500

- **Model:** FORTIS AQUA 1500
- **Pojemność:** 1500 l
- **Typ:** zbiornik naziemny
- **Przeznaczenie:** magazynowanie wody deszczowej
- **Materiał:** PE-HD
- **Średnica:** 1600 mm
- **Wysokość:** 1250 mm
- **Średnica włazu:** 16″
- **Zawór spustowy:** 2″
- **Materiał zaworu:** stal nierdzewna 316
- **Pokrywa:** 4″ z zaworem oddechowym

Jak dobrać pojemność zbiornika na deszczówkę?

Przy wyborze zbiornika warto uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, z której zbierana będzie woda, lokalne opady oraz przewidywane zużycie deszczówki**. Znaczenie ma również ilość miejsca dostępnego na ustawienie zbiornika.

Pojemność 1500 litrów może być dobrym rozwiązaniem, gdy zbiornik 1000 l jest zbyt mały, a użytkownik nadal chce korzystać z kompaktowego rozwiązania naziemnego.

FORTIS AQUA 1500 – ważne informacje przed ustawieniem

- zbiornik należy ustawić na stabilnym i wypoziomowanym podłożu,
- miejsce ustawienia powinno umożliwiać dostęp do włazu i zaworu,
- należy prawidłowo zaplanować doprowadzenie wody deszczowej,
- należy przewidzieć sposób odprowadzenia nadmiaru wody po napełnieniu zbiornika,
- należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących eksploatacji i warunków użytkowania.

Dlaczego warto kupić FORTIS AQUA 1500 w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać zbiornik na deszczówkę do **dostępnego miejsca, wymaganej pojemności oraz planowanego sposobu wykorzystania wody**. Możesz skonsultować z nami również dobór odpowiednich elementów instalacji.

Potrzebujesz naziemnego zbiornika na deszczówkę 1500 l? Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy sprawdzić, czy FORTIS AQUA 1500 będzie odpowiednim rozwiązaniem dla Twojej instalacji.

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie do naziemnego zbiornika na deszczówkę

Naziemny zbiornik na deszczówkę może być elementem przydomowego systemu mikroretencji, którego zadaniem jest zatrzymanie wody opadowej na terenie nieruchomości i jej późniejsze wykorzystanie, np. do podlewania ogrodu.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Przy planowaniu inwestycji należy jednak sprawdzić aktualne wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz warunki dotyczące całego systemu retencji.

Czy jeden naziemny zbiornik wystarczy?

Przy doborze instalacji należy zwrócić uwagę na wymaganą **łączną pojemność systemu magazynowania wody**. Jeżeli pojedynczy zbiornik jest zbyt mały, w odpowiedniej instalacji można zastosować kilka współpracujących ze sobą zbiorników.

System mikroretencji może obejmować nie tylko zbiornik, ale również **zbieracz wody z rynny, filtr, pompę, przewody oraz rozwiązanie umożliwiające zagospodarowanie nadmiaru deszczówki**.

Jak dobrać pojemność zbiornika na deszczówkę?

Pojemność warto dopasować przede wszystkim do **powierzchni dachu, lokalnych opadów, powierzchni ogrodu oraz przewidywanego zużycia zgromadzonej wody**. Większa powierzchnia dachu oznacza możliwość zebrania większej ilości deszczówki.

Planujesz zakup zbiornika pod Mikroretencję 2026? Przed zakupem sprawdź aktualny regulamin programu i wymagania właściwego WFOŚiGW.