

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-wode-deszczowa-flat-m-3000-l-graf-p-7.html>



Zbiornik na wodę deszczową FLAT M 3000 l 4rain

Cena brutto	4 200,00 zł
Cena netto	3 414,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni roboczych

Opis produktu

Zbiornik FLAT S 1500 l 4rain - Sprawdź Innowacyjne Rozwiązanie dla Efektywnego Gromadzenia Wody Deszczowej

Zrównoważone Gospodarowanie Wodą

Zbiornik na deszczówkę FLAT S 1500 l to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia skuteczne gromadzenie i wykorzystanie deszczówki w sposób przyjazny dla środowiska. Wykonany z wysokiej jakości polietylenu metodą roto formowania, zbiornik posiada certyfikat jakości, co potwierdza jego niezawodność i trwałość. Niemiecka produkcja zapewnia najwyższą jakość wykonania.

Innowacyjna Konstrukcja, Prosta Instalacja Zbiornika Podziemnego Flat

Zbiorniki FLAT charakteryzują się nie tylko solidnym wykonaniem, ale również innowacyjną konstrukcją, która sprawia, że ich instalacja jest niezwykle prosta. Główną zaletą jest niski profil zbiornika, co eliminuje konieczność głębokich wykopów. Dzięki temu minimalizuje się zakres robót ziemnych, co przekłada się na oszczędność kosztów i czasu. Zamontowanie zbiornika jest możliwe w różnych rodzajach podłoża, od piasku i żwiru po glebę kamienistą czy o wysokim poziomie wód gruntowych.

Wyjątkowe Cechy Nowoczesnego Zbiornika 1500 l firmy 4rain

Zbiornik ogrodowy 1500l oferuje wiele zalet, które czynią go doskonałym wyborem dla każdego, kto pragnie wykorzystać deszczówkę w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska:

Regulowana Wysokość Nadbudowy

Zbiornik posiada regulowaną wysokość nadstawki, która może być dostosowana do warunków terenowych. Zakres regulacji wynosi od 400 do 780 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie zbiornika do konkretnego podłoża.

Nadstawka Obrotowa

Dzięki nadstawce obrotowej o 360 stopni, instalacja zbiornika staje się jeszcze łatwiejsza. Możliwość obracania nadstawką pozwala na dostosowanie instalacji do zmiennych warunków terenowych.

Wytrzymałość i Bezpieczeństwo

Zbiornik FLAT S 1500l został zaprojektowany z myślą o trwałości i bezpieczeństwie. Posiada system chroniący przed wyciekami, a także jest w pełni samonośny. Dzięki wykonaniu z polietylenu nie ma potrzeby betonowania, co dodatkowo ułatwia i przyspiesza proces zamontowania.

Ekspansja i Modularność Zbiornika

Zbiornik można rozbudować poprzez system połączeń wzajemnych, co umożliwia jeszcze większe gromadzenie deszczówki w przyszłości. Modułowość rozwiązania sprawia, że można dostosować zbiornik do zmieniających się potrzeb.

Ekonomiczność i Środowiskowa Odpowiedzialność

Podziemny zbiornik FLAT S 1500l to nie tylko efektywne gromadzenie deszczówki, ale także oszczędność kosztów i świadoma troska o środowisko. Minimalna głębokość instalacji oraz brak konieczności betonowania obniżają koszty montażu, a wykorzystanie wody deszczowej przyczynia się do redukcji zużycia wody pitnej.

Instalacja i Zalety

Zbiornik FLAT S ma wiele zalet:

- Obracana nadstawka o 360 stopni umożliwia zmienną i prostą instalację.
- Regulowana długość nadstawki pozwala na łatwe dopasowanie do podłoża.
- Połączenie nadstawki z korpusem zbiornika zabezpieczone uszczelką przed wyciekami deszczówki.
- Możliwość rozbudowy poprzez system połączeń wzajemnych.
- Zbiornik wykonany z polietylenu, eliminujący konieczność betonowania.
- Bezszwowa konstrukcja pojemnika, idealna dla niewielkich wykopów.
- Płaski design - idealny do niewielkich wykopów.
- Minimalna głębokość zamontowania zbiornika obniża koszty montażu.
- Łatwa obsługa dzięki niewielkiej wadze.
- Wyposażony w uszczelnienia na otworach zbiornika.
- **Pokrywa przystosowana do ruchu pieszego obciążenie max 150kg**
- Gwarancja 10 lat.

Dane techniczne

Zbiornik FLAT S 1500 litrów ma wymiary:

- Pojemność: 1500 litrów
- Szerokość: 1320 mm
- Długość: 2100 mm
- Wysokość całkowita: 1210 – 1510 mm
- Wysokość bryły zbiornika (bez nadstawki inspekcyjnej): 750 mm
- Wysokość nadbudowy regulowana: 400-780 mm
- Waga: 80 kg

Montaż

Idealny zbiornik do samodzielnego montażu w naszym ogrodzie

- Płaska konstrukcja zapewniająca niewielkie wykopy i opłacalną instalację
- Wygodny transport bezpośrednio do wykopu dzięki stosunkowo niskiej wadze wynoszącej zaledwie 80 kg (1500 l)
- Zawiera system kopuły zbiornika do montażu odpornego na mróz
- Gotowy do podłączenia dzięki wstępnie zmontowanym uszczelkom wargowym w nadbudowie
- Nadstawkę można obracać o 360 stopni, co zapewnia prosty montaż bezcki
- Długość nadbudowy można skrócić w celu nieskomplikowanego dopasowania do górnej krawędzi terenu
- System zbiorników zabezpieczony przed przedostawaniem się wody
- Pokrywa zbiornika bezpieczna [nośność 150kg]
- Pokrywa zbiornika posiada zabezpieczenie przed **otwarcie**m przez dzieci.
- Możliwość rozbudowy zbiorników w razie potrzeby za pomocą systemu połączeń
- Materiał w 100 % nadający się do recyklingu
- Wykonane proporcjonalnie z materiału pochodzącego z recyklingu
- Niedrogi montaż - bez konieczności użycia maszyn ciężkich - zrób to sam
- **10 lat gwarancji producenta**
- **Darmowa dostawa, prosto pod Twój adres!**

Zalecenia przy montażu zbiornika na deszczówkę

Montaż zbiornika na deszczówkę polega na umieszczeniu go bezpośrednio w ziemi lub pod powierzchnią, jednak istnieją pewne ważne czynniki do uwzględnienia:

Unikanie roślin o głębokim systemie korzeniowym: Należy zapobiec sadzeniu roślin z korzeniami sięgającymi głęboko wokół zbiornika, ponieważ mogą one go uszkodzić i spowodować wycieki. Zaznaczenie obszaru, na którym nie powinno się sadzić takich roślin, jest kluczowe.

Wzmocnienie pod garażem: Jeśli zdecydujesz się umieścić zbiornik pod garażem, należy wykonać dodatkową konstrukcję, aby zbiornik wytrzymał obciążenie garażu.

Filtracja i oczyszczanie: Zapewnienie właściwej filtracji i oczyszczania wody deszczowej jest niezbędne, aby woda była odpowiedniej jakości do użytku. System filtracji pozwoli usunąć zanieczyszczenia z opadów deszczu.

Regularna konserwacja: Po zainstalowaniu zbiornika konieczna jest regularna konserwacja, w tym czyszczenie i kontrola stanu technicznego, aby zapewnić jego długotrwałe działanie.

Przepisy i zezwolenia: Upewnij się, że montaż zbiornika na deszczówkę jest zgodny z miejscowymi przepisami budowlanymi i otrzymaj wszelkie niezbędne zezwolenia, jeśli są one wymagane w twoim regionie.

Montaż zbiornika na deszczówkę ma wiele zalet, ale musi być przeprowadzony z uwzględnieniem tych czynników, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo systemu.

Bezpieczeństwo, Stabilność i Rozbudowa Systemu Zbierania Wody Deszczowej

Jeśli chcesz rozszerzyć możliwości wykorzystania zgromadzonej wody deszczowej, warto rozważyć:

Zwiększenie pojemności zbiornika: Możesz dokupić dodatkowe zbiorniki, co pozwoli na zwiększenie dostępnego zapasu wody deszczowej. Dzięki prostemu systemowi budowy, możesz łatwo zaplanować rozbudowę, dostosowaną do swoich potrzeb, zgodnie z prezentowanym schematem.

Dodatkowe akcesoria: Warto rozważyć zakup dodatkowych akcesoriów, takich jak pompa, filtr czy skrzynka poboru wody. To pozwoli na bardziej zaawansowane wykorzystanie zgromadzonej wody deszczowej. Nasza oferta zawiera również gotowe zestawy zbiorników podziemnych, które mogą okazać się przydatne.

Wszystko to przyczyni się do zwiększenia pojemności i funkcjonalności systemu zbierania wody deszczowej oraz zapewni bezpieczeństwo i stabilność jego użytkowania.

Dlaczego warto korzystać z wody deszczowej

Korzystanie z wody ma wiele korzyści i jest coraz bardziej popularne. Oto kilka powodów, dlaczego warto to robić:

Oszczędność wody: Korzystanie z deszczówki pozwala zaoszczędzić wodę pitną, która jest coraz bardziej deficytowa w wielu regionach świata. Możemy używać wody deszczowej do celów, które nie wymagają wody o jakości pitnej, takich jak podlewanie ogrodu, mycie samochodu czy spłukiwanie toalety.

Ochrona środowiska: Wytwarzanie wody pitnej jest procesem energetycznie i kosztowo intensywnym, a także może prowadzić do zanieczyszczania środowiska naturalnego. Korzystanie z deszczówki pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę pitną i redukuje negatywny wpływ na środowisko.

Oszczędność kosztów: Instalacja systemu zbierania i magazynowania wody deszczowej może być inwestycją początkową, ale może przynieść długoterminowe oszczędności na rachunkach za wodę. Ponadto, niektóre regiony oferują zachęty finansowe lub ulgi podatkowe dla osób korzystających z wody deszczowej.

Regulacja poziomu wód gruntowych: Korzystanie z deszczówki może pomóc w regulowaniu poziomu wód gruntowych, szczególnie w obszarach podatnych na susze. Może to zapobiec osuszaniu ziemi i pomóc w zachowaniu naturalnej równowagi ekosystemów.

Redukcja erozji i zanieczyszczenia: Zbieranie wody deszczowej z dachów może pomóc w zmniejszeniu erozji gruntów i uniknięciu zanieczyszczenia wód powierzchniowych, ponieważ opady deszczu często spływają z dachów i mogą zabierać ze sobą zanieczyszczenia.

Autonomia w dostępie do wody: Posiadając system zbierania wody deszczowej, można stać się bardziej niezależnym w dostępie do wody, zwłaszcza w przypadku awarii dostaw wody pitnej lub sytuacji kryzysowych.

Warto jednak pamiętać, że korzystanie z wody deszczowej wymaga odpowiedniego systemu zbierania, przechowywania i oczyszczania, aby zapewnić bezpieczną i higieniczną jakość wody.

Gwarancja i Rekomendacja

Zbiornik na deszczówkę podziemny FLAT S 1 500 l jest objęty 10-letnią gwarancją, co jest wyrazem pewności producenta co do jakości i niezawodności tego rozwiązania. Dzięki innowacyjnej technologii i zaawansowanym cechom konstrukcyjnym, zbiornik ten zasługuje na uwagę tych, którzy dążą do efektywnego zarządzania deszczówką i ochrony środowiska.

Podsumowanie

Zbiornik na wodę deszczową FLAT S 1500 l to nowoczesne, innowacyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie, które umożliwia efektywne gromadzenie i wykorzystanie deszczówki. Dzięki zaawansowanej konstrukcji, regulowalnej nadbudowie oraz modułowości, zbiornik ten jest idealnym wyborem dla tych, którzy pragną oszczędzać wodę pitną, redukować koszty oraz działać w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zbiornik podziemny firmy 4rain 1500 l - inteligentne rozwiązanie dla przyszłości.

Kup online

Kup online i ciesz się z ekologicznych rozwiązań w Twoim ogrodzie i wypełnij wniosek o dofinansowanie WFSiGW.

Wczoraj zakup - dziś montaż - obejrzyj film

Dostawa gratis

Realizujemy bezpłatne dostawy na terenie całego kraju. Są one szybkie i obejmują dostawę kurierem z rozładunkiem.

Bezproblemowy odbiór produktu

Dodatkowo, oferujemy możliwość bezpłatnego odbioru zakupionego produktu z naszego magazynu w Zagórz [punkt fabryczny 4rain]. Ta opcja ułatwia proces zakupu i przyspiesza termin możliwego montażu.

W kwestii wyboru optymalnego zbiornika na potrzeby danego gospodarstwa domowego - nasi doradcy służą Państwu bezpłatną pomocą telefoniczną i mailową. W tym celu prosimy skontaktować się z nami.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.