

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-wode-pitna-10000l-aquatower-atest-pzh-p-794.html>



Zbiornik na wodę pitną Aquatower 10000 l (10 m³) z atestem PZH do montażu naziemnego

Cena brutto	7 000,00 zł
Cena netto	5 691,06 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	G0794
Pojemność zbiornika	10000 l

Opis produktu

Zbiornik na wodę pitną Aquatower 10 000 l - naziemny zbiornik 10 m³ z atestem PZH

Aquatower 10 000 l to duży, wolnostojący zbiornik przeznaczony do bezpiecznego magazynowania wody pitnej. Pojemność **10 m³** sprawia, że model jest odpowiedni dla gospodarstw rolnych, zakładów produkcyjnych, obiektów usługowych, instalacji przemysłowych oraz miejsc wymagających zgromadzenia znacznej rezerwy wody.

Stabilna konstrukcja umożliwia ustawienie zbiornika w różnych konfiguracjach i dopasowanie go do istniejących warunków zabudowy. Zbiornik przeznaczony jest **wyłącznie do montażu naziemnego** i posiada **atest PZH** potwierdzający możliwość kontaktu z wodą pitną.

10 000 litrów zapasu wody dla gospodarstwa, firmy i obiektu przemysłowego

Aquatower 10 000 l pozwala zgromadzić dużą ilość wody w jednym zbiorniku, bez konieczności łączenia wielu mniejszych pojemników. Ogranicza to liczbę połączeń instalacyjnych, upraszcza obsługę systemu i pozwala stworzyć wydajny magazyn wody dla obiektów o dużym lub okresowo zwiększonym zapotrzebowaniu.

- **pojemność 10 000 litrów** - duża rezerwa wody w jednym zbiorniku,
- **atest PZH** - możliwość bezpiecznego magazynowania wody pitnej,
- **montaż naziemny** - łatwy dostęp do zbiornika i osprzętu,
- **stabilna konstrukcja** - możliwość adaptacji do różnych układów zabudowy,
- **dwa otwory rewizyjne** - wygodna kontrola i obsługa wnętrza,
- **uchwyt do podnoszenia** - bezpieczniejsze ustawienie i transport pustego zbiornika,
- **uchwyt pod drabinę** - łatwiejszy dostęp podczas kontroli lub prac serwisowych,
- **zawór czerpalny** - wygodny pobór magazynowanej wody.

Gdzie sprawdzi się zbiornik Aquatower 10 m³?

- w gospodarstwach rolnych i hodowlanych,
- w zakładach produkcyjnych i przemysłowych,
- w firmach usługowych oraz obiektach magazynowych,
- w obiektach bez stałego lub wystarczająco wydajnego przyłącza wodociągowego,
- jako rezerwowego magazynu wody na czas przerw w dostawie,
- w instalacjach wymagających dużego zapasu wody pitnej,
- w obiektach sezonowych, rekreacyjnych i zapleczach technicznych.

Praktyczne wyposażenie zbiornika Aquatower 10 000 l

Zbiornik wyposażono w dwa otwory rewizyjne, które ułatwiają kontrolę wnętrza, napełnianie oraz wykonywanie prac serwisowych. Mniejsza pokrywa ma średnicę 400 mm, natomiast większa pokrywa o średnicy 600 mm została wyposażona w przemysłowy zamek trójkątny.

W górnej części znajduje się również uchwyt o średnicy 60 mm przeznaczony do bezpiecznego podnoszenia pustego zbiornika oraz uchwyt umożliwiający zamocowanie drabiny. Zawór czerpalny ułatwia pobór wody i podłączenie zbiornika do instalacji.

Co znajduje się w zestawie?

- zbiornik Aquatower 10 000 l,
- pokrywa rewizyjna o średnicy 400 mm,
- pokrywa rewizyjna o średnicy 600 mm z przemysłowym zamkiem trójkątnym,
- uchwyt Ø60 do podnoszenia pustego zbiornika,
- uchwyt pod drabinę,
- kolor jasnoszary,
- zawór czerpalny.

Wymiary i dane techniczne Aquatower 10 000 l

Parametr	Wartość
Pojemność	10 000 l / 10 m ³
Wysokość całkowita	2645 mm
Wysokość użytkowa	2410 mm
Szerokość	2440 mm
Wysokość dolnego zaworu	175 mm
Średnice pokryw	400 mm i 600 mm
Waga	300 kg
Sposób montażu	Naziemny, wolnostojący
Atest	PZH – do kontaktu z wodą pitną

Jak przygotować miejsce pod zbiornik 10 000 l?

Zbiornik należy ustawić na równym, stabilnym i odpowiednio nośnym podłożu, które będzie podtrzymywać całą powierzchnię jego podstawy. Po całkowitym napełnieniu masa zbiornika wraz z wodą wynosi około **10 300 kg**, dlatego przygotowanie miejsca posadowienia powinno uwzględniać tak duże obciążenie.

- sprawdź nośność i wypoziomowanie podłoża,
- zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół zbiornika,
- pozostaw swobodny dostęp do obu pokryw rewizyjnych,
- zapewnij dostęp do dolnego zaworu i instalacji poboru wody,
- nie podnoś ani nie przemieszczaj napełnionego zbiornika,
- przed montażem sprawdź warunki dojazdu i możliwości rozładunku.

Ważne przed złożeniem zamówienia

Ze względu na duże gabaryty zbiornika przed zakupem należy sprawdzić miejsce ustawienia, szerokość dojazdu oraz dostępność sprzętu potrzebnego do rozładunku. Wymiary Aquatower 10 000 l wynoszą 2645 mm wysokości i 2440 mm szerokości, dlatego transport oraz ustawienie wymagają wcześniejszego przygotowania.

Zbiornik przeznaczony jest wyłącznie do montażu ponad powierzchnią gruntu. Nie należy wykorzystywać go jako zbiornika podziemnego ani obsypywać gruntem.

Zamów zbiornik na wodę pitną Aquatower 10 000 l

Aquatower 10 m³ to rozwiązanie dla gospodarstw, firm i większych obiektów potrzebujących niezawodnego magazynu dużej ilości wody pitnej. Jeden zbiornik pozwala uprościć instalację, ograniczyć liczbę połączeń i stworzyć wydajną rezerwę wody.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA przed zakupem. Potwierdzimy dostępność, pomożemy dobrać sposób podłączenia, wycenimy transport oraz omówimy warunki dostawy i rozładunku zbiornika Aquatower 10 000 l.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji.**

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?

EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**