

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-wode-pitna-aquatower-500l-pzh-p-787.html>



Zbiornik na wodę pitną Aquatower 500 I z atestem PZH - naziemny zbiornik PE

Cena brutto	720,00 zł
Cena netto	585,37 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	G0787
Pojemność zbiornika	500 I

Opis produktu

Zbiornik na wodę pitną Aquatower 500 I z atestem PZH

Aquatower 500 I to kompaktowy, naziemny zbiornik przeznaczony do bezpiecznego przechowywania wody pitnej. Wykonanie z polietylenu dopuszczonego do kontaktu z wodą oraz **atest PZH** sprawiają, że model dobrze sprawdza się jako podręczny zapas wody w domu, domku letniskowym, warsztacie, gospodarstwie lub na działce.

Zbiornik ma tylko **780 mm szerokości** i waży 22 kg, dlatego można go ustawić na stosunkowo niewielkiej powierzchni oraz łatwo przenieść po opróżnieniu. Jasnoszary kolor nadaje mu estetyczny wygląd i ogranicza widoczność codziennych zabrudzeń.

Dlaczego warto wybrać Aquatower 500 I?

- **Atest PZH** - materiał odpowiedni do kontaktu z wodą pitną.
- **Pojemność 500 litrów** - praktyczny zapas wody bez zajmowania dużej powierzchni.
- **Kompaktowa szerokość 780 mm** - łatwiejsze ustawienie w garażu, pomieszczeniu gospodarczym lub na działce.
- **Niewielka masa 22 kg** - wygodniejsze przenoszenie pustego zbiornika.
- **Polietylen odporny na korozję** - brak konieczności zabezpieczania powierzchni przed rdzą.
- **Odporność na promieniowanie UV** - możliwość użytkowania na zewnątrz zgodnie z zaleceniami producenta.
- **Przykręcana pokrywa z uszczelką** - ochrona wnętrza przed liśćmi, kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
- **Przygotowane miejsce pod odpływ** - możliwość zamontowania kranu lub zaworu spustowego.
- **Uchwyty transportowe** - łatwiejsze ustawienie i przenoszenie zbiornika.

Kompaktowy zbiornik na wodę do domu, działki i warsztatu

Model 500 I jest przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują mniejszego i łatwiejszego do ustawienia zbiornika niż warianty o pojemności 1000 I lub większej. Dobrze sprawdzi się jako rezerwowy magazyn wody podczas krótkich przerw w dostawie, a także jako źródło wody w miejscach bez stałego przyłącza wodociągowego.

- domy jednorodzinne i pomieszczenia gospodarcze,
- domki letniskowe i działki rekreacyjne,
- warsztaty, garaże i niewielkie zakłady,
- gospodarstwa rolne i ogrodnicze,
- punkty sezonowego poboru wody,
- awaryjny zapas wody pitnej lub użytkowej.

Praktyczna pokrywa i możliwość montażu odpływu

Przykręcana pokrywa z uszczelką ułatwia napełnianie, kontrolę wnętrza oraz okresowe czyszczenie zbiornika. W dolnej części

znajduje się niewiercone, fabrycznie przygotowane miejsce pod wykonanie odpływu, dzięki czemu można zamontować zawór spustowy lub kran dopasowany do planowanego sposobu poboru wody.

Dolne przyłącze ułatwia również całkowite opróżnienie zbiornika przed czyszczeniem albo okresem zimowym. Pozostawienie wody na mroz wymaga przestrzegania zaleceń producenta, ponieważ zamarzająca ciecz zwiększa swoją objętość.

Dane techniczne Aquatower 500 I

Parametr	Wartość
Pojemność	500 l
Materiał	Polietylen
Kolor	Jasnoszary
Atest	PZH – do kontaktu z wodą pitną
Wysokość całkowita	1250 mm
Wysokość użytkowa	1060 mm
Szerokość	780 mm
Wysokość kranu	400 mm
Średnica pokrywy	320 mm
Masa	22 kg
Gwarancja	2 lata

Jak przygotować zbiornik do użytkowania?

Przed pierwszym napełnieniem zaleca się przepłukanie wnętrza czystą wodą. Zbiornik należy ustawić pionowo na równym, stabilnym i utwardzonym podłożu, które bezpiecznie przeniesie ciężar około 500 kg wody wraz z masą samego zbiornika.

Dla zachowania odpowiednich warunków przechowywania należy okresowo kontrolować czystość wnętrza, pokrywy i uszczelki. Jakość magazynowanej wody zależy również od jej źródła, temperatury i czasu przechowywania.

Dostawa i odbiór osobisty

- **bezpłatny odbiór** z magazynu w Niepołomicach koło Krakowa,
- **dostawa kurierska** na terenie całej Polski,
- zabezpieczenie zbiornika na czas transportu,
- pomoc w doborze kranu, zaworu i pozostałych akcesoriów.

Zamów kompaktowy zbiornik Aquatower 500 I

Aquatower 500 I to dobry wybór, gdy potrzebujesz atestowanego zbiornika na wodę pitną, ale nie dysponujesz miejscem na większy model. Kompaktowe wymiary, niska masa i możliwość wykonania dolnego odpływu ułatwiają dopasowanie go do domu, działki, warsztatu lub gospodarstwa.

Zamów zbiornik Aquatower 500 I z dostawą na terenie całej Polski albo skorzystaj z bezpłatnego odbioru w Niepołomicach. Pomożemy również dobrać odpowiedni zawór lub kran.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić

dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji.**

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?

EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**