

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-wode-pitna-waterbase-d-plus-150000l-tpu-p-283.html>

Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 150 000 l



Cena brutto	67 990,71 zł
Cena netto	55 277,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 15 dni roboczych
Czas wysyłki	do 15 dni roboczych
Numer katalogowy	G0283

Opis produktu

Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus 150 000 l – Elastyczny zbiornik TPU do zastosowań awaryjnych

Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus 150 000 l to nowoczesne, elastyczne rozwiązanie przechowywania wody pitnej, które zapewnia mobilność oraz bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Wykonany z wysokiej jakości materiału TPU, zbiornik jest odporny na ekstremalne temperatury, co sprawia, że jest idealnym wyborem w różnych warunkach atmosferycznych, takich jak na placach budowy, w obozach polowych czy w przypadku nagłych przerw w dostawie wody.

W sytuacjach, gdy dostęp do wody jest utrudniony lub niemożliwy, Waterbase D Plus 150 000 l staje się niezawodnym źródłem wody pitnej, gwarantującym bezpieczeństwo i komfort użytkownika. Dzięki swojej elastyczności i łatwości w montażu, zbiornik doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie tradycyjne systemy wodociągowe nie mogą być zastosowane. Co więcej, jego kompaktowa budowa oraz odporność na niskie temperatury sprawiają, że jest to rozwiązanie o szerokim zakresie zastosowań.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Bezpieczeństwo wody pitnej:** Zbiornik jest wykonany z materiałów, które nie wpływają na smak, zapach ani skład chemiczny wody, dzięki czemu spełnia normy bezpieczeństwa dla wody pitnej.
- **Łatwość montażu i transportu:** Zbiornik jest gotowy do użycia w zaledwie kilka minut. Wystarczy go rozwinąć, zamontować przyłącza i napełnić wodą. Dodatkowo jest lekki i mobilny, co ułatwia transport i przenoszenie.
- **Odporność na ekstremalne warunki:** Zbiornik jest odporny na niskie temperatury, do -60°C, co zapewnia jego funkcjonalność nawet w trudnych warunkach pogodowych.
- **5-letnia gwarancja:** Dzięki wysokiej jakości materiałom i technologii produkcji, zbiornik objęty jest 5-letnią gwarancją, co świadczy o jego trwałości i niezawodności.

Unikalne cechy produktu

Zbiornik Waterbase D Plus 150 000 l wyróżnia się innowacyjną konstrukcją oraz zastosowaniem materiału TPU (termopoliuretan), który charakteryzuje się bardzo niską migracją cząsteczek, zapewniając czystość przechowywanej wody. Zbiornik spełnia również normy BS 6920 oraz posiada atest PZH, co gwarantuje, że jest bezpieczny w kontakcie z wodą pitną. Dzięki technologii zgrzewania wysoką częstotliwością (HF), zbiornik jest niezwykle wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie niskich temperatur.

Bez BPA i ftalanów – to dodatkowy atut, który zapewnia, że woda przechowywana w zbiorniku pozostaje czysta i nie zmienia swojego składu chemicznego. Zbiornik jest również wyposażony w funkcję odpowietrzania, co zapobiega przepełnieniu i uszkodzeniom konstrukcji.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zbiornik Waterbase D Plus 150 000 l jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w miejscach, gdzie dostęp do tradycyjnych

systemów wodociągowych jest niemożliwy lub ograniczony:

- **Budowy i place budowy:** Gdzie potrzebna jest szybka dystrybucja wody pitnej dla pracowników i maszyn.
- **Obozy polowe:** Gdzie mobilność i elastyczność zbiornika są kluczowe.
- **Sytuacje kryzysowe:** Zbiornik sprawdzi się podczas klęsk żywiołowych, awarii wodociągowych oraz innych sytuacjach wymagających szybkiego dostępu do wody pitnej.
- **Gospodarstwa domowe:** Jako rezerwowe źródło wody pitnej w przypadku przerwy w dostawie wody.

Warto zauważyć, że zbiornik najlepiej sprawdza się w miejscach, gdzie wymagana jest mobilność oraz szybka instalacja. Nie jest przeznaczony do długoterminowego, trwałego montażu w jednym miejscu. Alternatywą w takich przypadkach mogą być tradycyjne zbiorniki wodne montowane na stałe w infrastrukturze budowlanej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność	150 000 l
Wymiary	13,00 x 10,90 m
Materiał	TPU (Termopoliuretan)
Odporność na temperatury	Do -60°C
Gwarancja	5 lat
Certyfikaty	Atest PZH, Certyfikat WRAS
Rodzaj gwintu	2" BSP (zewnętrzny)



Budowa i wyposażenie zbiornika Waterbase D Plus 150 000 l

Zbiornik Waterbase D Plus 150 000 l jest zaprojektowany z myślą o długotrwałym przechowywaniu wody pitnej w różnych warunkach. Jego budowa opiera się na elastycznej tkaninie TPU, która zapewnia nie tylko wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, ale także odporność na ekstremalne temperatury do -60°C. Zbiornik jest wyposażony w szereg funkcji, które zapewniają jego niezawodność i wygodę użytkowania:

- **Rewizja serwisowa (fi 10 cm):** Zewnętrzny gwint z korkiem umożliwia szybkie czyszczenie i napełnianie zbiornika.
- **Odpowietrznik z funkcją przeciwprzelewową:** Zakończony kolanem 90°, chroni przed przepełnieniem zbiornika oraz umożliwia łatwe usuwanie powietrza.
- **Tkanina TPU:** Wysokiej jakości materiał spełniający normy BS 6920, gwarantujący bezpieczeństwo w kontakcie z wodą pitną. Tkanina nie wpływa na smak, zapach ani skład chemiczny wody.
- **Przyłącze poborowo-napełniające:** Gwint zewnętrzny 2" BSP, montowany w płaszczu zbiornika, pozwala na łatwe podłączenie do systemu poboru lub napełniania wody.
- **Odporność na uszkodzenia:** Zbiornik wykonany jest z wytrzymałego materiału, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu jest idealny do stosowania w trudnych warunkach.
- **Uchwyty przy narożnikach:** Ułatwiają przenoszenie zbiornika i jego stabilne ustawienie na różnych powierzchniach.

Wyposażenie dodatkowe

- **Zasuwa/zawór 2" GW-GW:** Z atestem do wody pitnej, pozwala na precyzyjne regulowanie przepływu wody.
- **Kolano GW-GW PVC-U 4" 90° z nypłem:** Umożliwia rozszerzenie rewizji o funkcję napełniania, co zapewnia łatwiejsze uzupełnianie zbiornika.
- **Matą ochronną pod zbiornik:** Chroni przed przetarciami i uszkodzeniami materiału zbiornika podczas użytkowania.
- **Pokrowiec:** Służy do ochrony zbiornika przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, szczególnie w

czasie transportu lub przechowywania.

- **Teflon do uszczelnienia połączeń gwintowanych:** Zapewnia dodatkową szczelność i bezpieczne połączenie przy instalacji przyłączy.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA oferujemy nie tylko wysokiej jakości produkty, ale także pełne wsparcie techniczne i doradztwo przed oraz po zakupie. Nasze doświadczenie w branży, indywidualne podejście oraz szybki serwis to gwarancja, że wybierasz rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiedni model zbiornika do Twoich warunków gruntowych i potrzeb!

Specyfikacja

Pojemność	150 m ³
Kolor zbiornika	Błękitny
Tkanina	Tkanina termopoliuretanowa TPU
Gęstość materiału	960 g/m ²
Odpowietrznik	Gwint 2", możliwość podłączenia do napełniania
Odporność na zimno	-60°C
Odporność na ciepło	+70°C
Gwarancja	5 lat
Certyfikat WRAS	Tak
Atest PZH	Tak

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl