

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-rsm-10000l-fortis-farm-nawozy-plynne-p-257.html>

Zbiornik na RSM 10000 I Fortis Farm naziemny do nawozów płynnych

Cena brutto	10 000,00 zł
Cena netto	8 130,08 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0257

Opis produktu

Zbiornik na RSM Fortis Farm 10 000 I – naziemny zbiornik do nawozów płynnych

Efektywne magazynowanie roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM) wymaga rozwiązania odpornego chemicznie, szczelnego i przystosowanego do pracy w warunkach zewnętrznych. W praktyce rolnicy i firmy agrochemiczne potrzebują zbiornika, który pozwoli bezpiecznie przechowywać duże ilości nawozu, ograniczyć straty oraz zapewnić szybki dostęp w sezonie intensywnego nawożenia.

Zbiornik na RSM Fortis Farm 10 000 I to naziemny, polietylenowy zbiornik do nawozów płynnych zaprojektowany z myślą o długoterminowym magazynowaniu RSM. Półprzezroczyste ścianki umożliwiają kontrolę poziomu cieczy bez konieczności otwierania węża, a konstrukcja z certyfikowanego PE gwarantuje odporność na działanie nawozów azotowych oraz promieniowania UV. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy szukają trwałego i bezpiecznego systemu magazynowania nawozów w gospodarstwie.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- Bezpieczne przechowywanie RSM bez ryzyka korozji i degradacji zbiornika
- Ograniczenie strat nawozu dzięki szczelnej konstrukcji i trwałym przyłączom
- Szybka kontrola poziomu cieczy dzięki półprzezroczystym ściankom
- Możliwość zakupu większej partii nawozu i optymalizacji kosztów sezonowych
- Gotowość do pracy od pierwszego dnia – kompletne wyposażenie podstawowe

Unikalne cechy produktu

- Certyfikowany polietylen o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej
- Zawór kulowy dolny 2" ze stali nierdzewnej 316 + złącze STORZ
- Górny wąż rewizyjny 24" z pokrywą 4" i zaworem oddechowym
- Przyłącze napełniające 2" ze stali nierdzewnej 316 + STORZ
- Konstrukcja odporna na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne
- Możliwość rozbudowy o linię napełniającą PVC-U oraz system łączenia zbiorników

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zbiornik Fortis Farm 10 000 I jest rekomendowany dla średnich i dużych gospodarstw rolnych, firm agrochemicznych oraz baz dystrybucyjnych, które magazynują RSM sezonowo lub całorocznie. Sprawdza się na utwardzonych placach magazynowych, w gospodarstwach oraz w punktach przeładunkowych.


Nie jest zalecany do montażu na niestabilnym, nieutwardzonym podłożu ani w zastosowaniach wymagających zbiorników podziemnych. W przypadku ograniczonej przestrzeni alternatywą mogą być mniejsze modele Fortis Farm 5000 I lub systemy modułowe łączone w baterie.

Dane techniczne

- Pojemność: 10 000 l
- Wysokość: 2650 mm
- Szerokość: 2380 mm
- Głębokość: 2550 mm
- Materiał: polietylen certyfikowany (PE)
- Przepust dolny: zawór kulowy 2" stal nierdzewna 316 + STORZ
- Właz górny: 24" + pokrywa 4" z zaworem oddechowym
- Przyłącze napełniające: 2" stal nierdzewna 316 + STORZ
- Gwarancja: 10 lat na szczelność, 2 lata na akcesoria

WYMIARY (szerokość x wysokość x długość):

TANK 10 000L: 2,38 x 2,65 x 2,55 m



Dostępne modele – Zbiornik na RSM Fortis Farm 10 000 l

Wersja FFR-10000-A01 – podstawowa konfiguracja magazynowa

- Pokrywa rewizyjna 24" z pokrywą 4" i zaworem oddechowym
- Zawór spustowy 2" (stal nierdzewna 316)
- Przyłącze napełniające 2" (stal nierdzewna 316 + STORZ)
- Dodatkowy zawór oddechowy 2"

Wersja rekomendowana dla gospodarstw, które potrzebują prostego i bezpiecznego magazynowania RSM bez rozbudowanego systemu łączenia zbiorników.

Wersja FFR-10000-A02 – możliwość łączenia zbiorników

- Pokrywa rewizyjna 24" z pokrywą 4" i zaworem oddechowym
- Zawór spustowy 2" (stal nierdzewna 316)
- Przyłącze napełniające 2" (stal nierdzewna 316 + STORZ)
- Dodatkowy zawór oddechowy 2"
- Zawór 2" do łączenia zbiorników w system magazynowy

Wersja przeznaczona dla użytkowników planujących budowę większego systemu magazynowania nawozów płynnych poprzez łączenie kilku zbiorników.

Wersja FFR-10000-B01 – linia napełniająca na wysokości roboczej

- Pokrywa rewizyjna 24" z pokrywą 4" i zaworem oddechowym
- Zawór spustowy 2" (stal nierdzewna 316)
- Linia napełniająca 2" PVC na wysokości roboczej
- Dodatkowy zawór oddechowy 2"

Wersja zapewniająca większy komfort obsługi dzięki linii napełniającej umieszczonej na ergonomicznej wysokości. Idealna do częstego napełniania i opróżniania zbiornika.

Wersja FFR-10000-B02 – linia napełniająca + łączenie zbiorników

- Pokrywa rewizyjna 24" z pokrywą 4" i zaworem oddechowym
- Zawór spustowy 2" (stal nierdzewna 316)
- Linia napełniająca 2" PVC na wysokości roboczej
- Dodatkowy zawór oddechowy 2"
- Zawór 2" do łączenia zbiorników

Najbardziej rozbudowana wersja – rekomendowana dla dużych gospodarstw i firm agrochemicznych, które planują systemowe magazynowanie RSM w kilku zbiornikach połączonych w jedną instalację.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

Zapewniamy techniczne doradztwo przy doborze zbiornika na RSM 10 000 l oraz konfiguracji wyposażenia dopasowanej do Twojego systemu nawożenia. Oferujemy wsparcie posprzedażowe, dokumentację techniczną oraz sprawną realizację zamówień z dostawą na terenie całego kraju.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiednią wersję wyposażenia i zaplanować bezpieczne magazynowanie nawozów płynnych w Twoim gospodarstwie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zbiorniki FORTIS - wersje: FFR-10000-A01 , FFR-10000-A02 (+ 600,00 zł), FFR-10000-B01 (+ 700,00 zł), FFR-10000-B02 (+ 1 500,00 zł)