Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:01

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-woda-pitna-1000l-atest-pzh-fortis-p-259.html



Zbiornik na wodę pitną Fortis Aqua 1000l z atestem PZH

Cena brutto	**2 900,00 zł**
Cena netto	**2 357,72 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0259**
Kod producenta	**FAP-01000-A01**

Opis produktu

Fortis Aqua 1000 l – zbiornik na wodę pitną z atestem PZH

Fortis Aqua 1000 l to naziemny zbiornik przeznaczony do magazynowania wody, w tym wody pitnej zgodnie z zakresem posiadanego atestu PZH. Pojemność **1000 litrów** pozwala stworzyć dodatkowy zapas wody dla domu, gospodarstwa, firmy lub innego obiektu wymagającego jej magazynowania.

Zbiornik wykonany jest z **polietylenu PE-HD**. Według przekazanych danych materiał charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV. Konstrukcja została wyposażona we **właz rewizyjny 16″**, pokrywę 4″ z zaworem oddechowym oraz **zawór spustowy 1″**.

Fortis Aqua 1000 może współpracować z odpowiednio dobranym układem poboru, pompą, filtracją oraz pozostałą armaturą. W przypadku instalacji przeznaczonej do wody pitnej również elementy współpracujące ze zbiornikiem powinny być odpowiednie do kontaktu z taką wodą.

Najważniejsze cechy Fortis Aqua 1000

- **Pojemność 1000 l** – praktyczny magazyn wody do zastosowań domowych, gospodarczych i technicznych.
- **PE-HD** – zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej gęstości.
- **Odporność na promieniowanie UV** – zgodnie z przekazanymi właściwościami materiału.
- **Atest PZH** – według przekazanych danych zbiornik posiada dokumentację dotyczącą kontaktu z wodą pitną.
- **Właz rewizyjny 16″** – zapewnia dostęp do wnętrza zbiornika.
- **Pokrywa 4″ z zaworem oddechowym** – umożliwia wymianę powietrza podczas zmiany poziomu cieczy.
- **Zawór spustowy 1″** – umożliwia podłączenie odpowiednio dobranej instalacji poboru wody.
- **Biały półprzezroczysty kolor** – zgodnie z przekazanymi danymi produktu.

Dane techniczne Fortis Aqua 1000

- **Model:** Fortis Aqua 1000
- **Pojemność:** 1000 l
- **Materiał:** PE-HD (polietylen wysokiej gęstości)
- **Kolor:** biały półprzezroczysty
- **Odporność UV:** tak, według przekazanych danych
- **Wysokość:** 1050 mm
- **Szerokość:** 1400 mm
- **Głębokość:** 1500 mm
- **Pokrywa:** 4″ z zaworem oddechowym
- **Właz rewizyjny:** 16″
- **Zawór spustowy:** 1″
- **Dokumentacja:** atest PZH – zgodnie z przekazanymi danymi

Fortis Aqua 1000 do magazynowania wody pitnej

Według przekazanych danych Fortis Aqua 1000 posiada **atest PZH** dotyczący zastosowania z wodą pitną. Przy takim sposobie użytkowania należy przestrzegać odpowiednich zasad higieny podczas napełniania, przechowywania i poboru wody oraz okresowego czyszczenia zbiornika.

Istotny jest również odpowiedni dobór całej instalacji. Przewody, zawory, pompy, filtry oraz inne elementy mające kontakt z wodą pitną powinny być przeznaczone do takiego zastosowania.

Gdzie można wykorzystać zbiornik na wodę 1000 l?

Fortis Aqua 1000 może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest dodatkowy naziemny magazyn wody. Przykładowe zastosowania obejmują:

- domy jednorodzinne,
- gospodarstwa rolne,
- firmy i obiekty techniczne,
- zaplecza socjalne,
- obiekty wymagające dodatkowego zapasu wody,
- awaryjne magazynowanie wody.

Jeżeli zbiornik ma być wykorzystywany w gastronomii, przemyśle spożywczym lub obiektach podlegających dodatkowym wymaganiom sanitarnym, należy zweryfikować zakres dokumentacji właściwy dla konkretnego zastosowania i całej instalacji.

Właz rewizyjny 16″ – dostęp do wnętrza zbiornika

Fortis Aqua 1000 wyposażony jest we **właz rewizyjny 16″**. Zapewnia on dostęp do wnętrza zbiornika podczas kontroli oraz wykonywania odpowiednich czynności eksploatacyjnych.

W przypadku magazynowania wody dostęp rewizyjny jest szczególnie przydatny podczas kontroli stanu wnętrza oraz czynności związanych z utrzymaniem zbiornika w odpowiednim stanie higienicznym.

Pokrywa 4″ z zaworem oddechowym

Pokrywa **4″ z zaworem oddechowym** umożliwia wymianę powietrza podczas napełniania i opróżniania zbiornika. Odpowietrzenie pomaga ograniczać powstawanie niepożądanych różnic ciśnienia wewnątrz zbiornika podczas zmiany poziomu cieczy.

Zawór spustowy 1″ – wygodny pobór wody

Zbiornik wyposażony jest w **zawór spustowy 1″**, który umożliwia podłączenie odpowiednio dobranej instalacji poboru wody.

Konfigurację przewodów, dodatkowych zaworów, filtracji lub pompy należy dobrać do wymaganego przepływu, sposobu wykorzystania wody oraz parametrów całej instalacji.

Jak przygotować miejsce pod zbiornik Fortis Aqua 1000?

Przed ustawieniem zbiornika należy przygotować **równe, stabilne i odpowiednio nośne podłoże**. Należy pamiętać, że 1000 litrów wody waży około **1000 kg**, bez uwzględnienia masy samego zbiornika oraz dodatkowego wyposażenia.

Podłoże powinno zapewniać stabilne podparcie napełnionego zbiornika. Należy również pozostawić odpowiedni dostęp do włazu rewizyjnego, odpowietrzenia i zaworu spustowego.

Czy Fortis Aqua 1000 można ustawić na zewnątrz?

Według przekazanych danych zastosowany PE-HD charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV. Przy montażu zewnętrznym należy jednak uwzględnić również sposób ustawienia zbiornika, warunki atmosferyczne, temperaturę oraz wymagania producenta.

Odporność materiału na UV nie oznacza automatycznie, że zgromadzona woda może być przechowywana bez ograniczeń w każdych warunkach. W przypadku wody pitnej istotne są również temperatura, czas magazynowania oraz utrzymanie odpowiednich warunków higienicznych.

Czy Fortis Aqua 1000 można podłączyć do pompy?

Zbiornik może współpracować z odpowiednio dobranym układem poboru wody. Parametry pompy należy dobrać przede wszystkim do wymaganego przepływu, wysokości podnoszenia, długości instalacji i oczekiwanego ciśnienia.

W instalacji przeznaczonej do wody pitnej pompa i pozostałe elementy mające kontakt z wodą powinny być odpowiednie do takiego zastosowania.

Czy Fortis Aqua 1000 jest zbiornikiem ciśnieniowym?

Fortis Aqua 1000 należy traktować jako **zbiornik magazynowy**, a nie zbiornik ciśnieniowy. Nie należy wytwarzać w nim ciśnienia, jeżeli producent nie przewidział takiego sposobu użytkowania.

Jeżeli instalacja ma dostarczać wodę pod określonym ciśnieniem, należy zastosować odpowiednio dobrany układ pompowy oraz elementy przeznaczone do pracy w takich warunkach.

Fortis Aqua 1000 czy 1500 l – jak dobrać pojemność?

Wybór pomiędzy zbiornikiem **1000 l a 1500 l** powinien zależeć przede wszystkim od przewidywanego zużycia wody, częstotliwości uzupełniania zapasu oraz dostępnego miejsca.

Model 1000 l będzie dobrym rozwiązaniem tam, gdzie istotne są bardziej kompaktowe wymiary lub mniejsze zapotrzebowanie na magazynowaną wodę. Przy większym zużyciu warto rozważyć **Fortis Aqua 1500 l**.

Dlaczego warto kupić Fortis Aqua 1000 w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać zbiornik do wymaganej pojemności, planowanego zastosowania oraz sposobu napełniania i poboru wody. Możemy również pomóc w doborze odpowiedniego osprzętu współpracującego ze zbiornikiem.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj planowane zastosowanie zbiornika, miejsce jego ustawienia oraz sposób poboru wody – pomożemy ocenić, czy Fortis Aqua 1000 będzie odpowiednim rozwiązaniem.

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji**.

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?
EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**