Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:01

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-woda-pitna-1500l-atest-pzh-fortis-aqua-p-260.html



Zbiornik na wodę pitną Fortis Aqua 1500l z atestem PZH

Cena brutto	**3 550,00 zł**
Cena netto	**2 886,18 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0260**
Kod producenta	**FAP-01500-A01**

Opis produktu

Fortis Aqua 1500 l – zbiornik na wodę pitną z atestem PZH

Fortis Aqua 1500 l to naziemny zbiornik przeznaczony do magazynowania wody, w tym wody pitnej zgodnie z zakresem posiadanego atestu PZH. Pojemność **1500 litrów** pozwala stworzyć dodatkowy zapas wody dla domu, gospodarstwa, firmy lub innego obiektu wymagającego jej magazynowania.

Zbiornik wykonany jest z **polietylenu PE-HD**. Według przekazanych danych materiał charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV. Konstrukcja została wyposażona w duży **właz rewizyjny 16″**, pokrywę 4″ z odpowietrzeniem oraz **zawór spustowy 1″**.

Fortis Aqua 1500 może współpracować z odpowiednio dobraną instalacją do napełniania i poboru wody. Dobór pomp, filtrów, zaworów oraz pozostałego osprzętu powinien uwzględniać planowany sposób wykorzystania zbiornika.

Najważniejsze cechy Fortis Aqua 1500

- **Pojemność 1500 l** – pozwala zgromadzić większy zapas wody.
- **PE-HD** – zbiornik wykonany z polietylenu, który nie ulega korozji.
- **Odporność na promieniowanie UV** – zgodnie z przekazanymi właściwościami materiału.
- **Atest PZH** – według przekazanych danych zbiornik posiada dokumentację dotyczącą kontaktu z wodą pitną.
- **Właz rewizyjny 16″** – zapewnia dostęp do wnętrza zbiornika.
- **Pokrywa 4″ z odpowietrzeniem** – umożliwia wymianę powietrza podczas zmiany poziomu cieczy.
- **Zawór spustowy 1″** – umożliwia podłączenie odpowiednio dobranej instalacji poboru wody.

Dane techniczne Fortis Aqua 1500

- **Model:** Fortis Aqua 1500
- **Pojemność:** 1500 l
- **Materiał:** PE-HD
- **Kolor:** biały
- **Odporność UV:** tak, według przekazanych danych
- **Wysokość:** 1350 mm
- **Szerokość:** 1400 mm
- **Głębokość:** 1500 mm
- **Właz rewizyjny:** 16″
- **Pokrywa:** 4″ z zaworem oddechowym
- **Zawór spustowy:** 1″
- **Dokumentacja:** atest PZH do kontaktu z wodą pitną – zgodnie z przekazanymi danymi

Fortis Aqua 1500 do magazynowania wody pitnej

Według przekazanych danych Fortis Aqua 1500 posiada **atest PZH do kontaktu z wodą pitną**. Przy takim zastosowaniu należy przestrzegać zasad higieny dotyczących napełniania, przechowywania i poboru wody oraz okresowego czyszczenia zbiornika.

W przypadku instalacji przeznaczonej do wody pitnej również zastosowane przewody, zawory, pompy i pozostałe elementy mające kontakt z wodą powinny być odpowiednio dobrane do tego zastosowania.

Gdzie można wykorzystać zbiornik na wodę 1500 l?

Fortis Aqua 1500 może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest dodatkowy naziemny magazyn wody. Przykładowe zastosowania obejmują:

- domy jednorodzinne,
- gospodarstwa rolne,
- firmy i obiekty techniczne,
- zaplecza socjalne,
- obiekty wymagające dodatkowego lub awaryjnego zapasu wody.

W przypadku wykorzystania zbiornika w gastronomii, obiektach użyteczności publicznej lub innych zastosowaniach podlegających dodatkowym wymaganiom należy zweryfikować zakres dokumentacji oraz wymagania właściwe dla konkretnej instalacji.

Właz rewizyjny 16″ – wygodny dostęp do zbiornika

Zbiornik wyposażony jest we **właz rewizyjny 16**″. Duży otwór zapewnia dostęp do wnętrza podczas kontroli oraz wykonywania czynności eksploatacyjnych.

Dostęp rewizyjny jest szczególnie istotny przy zbiorniku przeznaczonym do magazynowania wody, ponieważ ułatwia kontrolę jego wnętrza oraz wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem odpowiednich warunków higienicznych.

Pokrywa 4″ z odpowietrzeniem

Pokrywa **4″ z zaworem oddechowym** umożliwia wymianę powietrza podczas napełniania i opróżniania zbiornika. Odpowietrzenie ogranicza powstawanie niepożądanych różnic ciśnienia wewnątrz zbiornika podczas zmiany poziomu cieczy.

Zawór spustowy 1″

Fortis Aqua 1500 wyposażony jest w **zawór spustowy 1**″. Może on zostać wykorzystany do podłączenia odpowiednio dobranych elementów instalacji poboru wody.

Konfigurację przewodów, zaworów, pompy lub filtracji należy dobrać do wymaganego przepływu, sposobu wykorzystania wody oraz charakteru całej instalacji.

Jak przygotować miejsce pod zbiornik Fortis Aqua 1500?

Przed ustawieniem zbiornika należy przygotować **równe, stabilne i odpowiednio nośne podłoże**. Napełniony zbiornik zawiera do 1500 litrów wody, czyli około **1,5 tony samej wody**, bez uwzględnienia masy zbiornika i wyposażenia.

Sposób przygotowania podłoża i ustawienia zbiornika powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Należy również zapewnić dostęp do włazu rewizyjnego, odpowietrzenia i zaworu spustowego.

Czy Fortis Aqua 1500 można ustawić na zewnątrz?

Według przekazanych danych zbiornik wykonany jest z PE-HD odpornego na promieniowanie UV. Nie oznacza to jednak, że można pominąć wymagania dotyczące prawidłowego ustawienia, temperatury użytkowania lub ochrony magazynowanej wody.

Przy instalacji zewnętrznej należy uwzględnić warunki panujące w miejscu montażu, w szczególności stabilność podłoża, temperaturę, nasłonecznienie oraz sposób zabezpieczenia instalacji i zgromadzonej wody.

Czy zbiornik 1500 l można podłączyć do pompy?

Taką instalację można skonfigurować z odpowiednio dobranym układem poboru wody. Rodzaj pompy zależy m.in. od wymaganego przepływu, wysokości podnoszenia, długości instalacji oraz oczekiwanego ciśnienia.

Jeżeli magazynowana jest woda pitna, również pompa, przewody, armatura i pozostałe elementy mające kontakt z wodą powinny być odpowiednie do takiego zastosowania.

Czy Fortis Aqua 1500 jest zbiornikiem ciśnieniowym?

Fortis Aqua 1500 należy traktować jako **zbiornik magazynowy**, a nie zbiornik ciśnieniowy. Nie należy wytwarzać w nim ciśnienia, jeżeli producent nie przewidział takiego sposobu użytkowania.

Jeżeli instalacja wymaga utrzymywania określonego ciśnienia, należy zastosować odpowiednio zaprojektowany układ pompowy i elementy przeznaczone do pracy pod ciśnieniem.

Dlaczego warto kupić Fortis Aqua 1500 w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać zbiornik do wymaganej pojemności, planowanego zastosowania oraz sposobu napełniania i poboru wody. Możemy również pomóc w doborze odpowiedniego osprzętu współpracującego ze zbiornikiem.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj, do czego będzie wykorzystywana woda, gdzie zbiornik zostanie ustawiony oraz w jaki sposób chcesz pobierać wodę – pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację Fortis Aqua 1500.

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji**.

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?
EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**