Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:02

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-woda-pitna-aquatower-1500l-pzh-p-789.html



Zbiornik na wodę pitną Aquatower 1500 l z atestem PZH – PEHD

Cena brutto	**2 045,00 zł**
Cena netto	**1 662,60 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0789**
Pojemność zbiornika	**1500 l l**

Opis produktu

Zbiornik na wodę pitną Aquatower 1500 l z atestem PZH

Aquatower 1500 l to naziemny zbiornik na wodę pitną przeznaczony dla gospodarstw, firm, warsztatów oraz domów o większym zapotrzebowaniu na wodę. Wykonanie z trwałego polietylenu PEHD oraz **atest PZH potwierdzający możliwość kontaktu z wodą pitną** sprawiają, że zbiornik jest odpowiedni do bezpiecznego magazynowania wody przeznaczonej do spożycia.

Większa pojemność pozwala ograniczyć częstotliwość uzupełniania wody oraz uniknąć montażu kilku mniejszych zbiorników. Jasnoszary kolor, odporność na korozję i promieniowanie UV oraz brak konieczności konserwacji sprawiają, że Aquatower 1500 l dobrze sprawdza się w zastosowaniach prywatnych i profesjonalnych.

1500 litrów zapasu wody dla gospodarstwa, firmy i większego domu

Model Aquatower 1500 l jest dobrym wyborem wszędzie tam, gdzie pojemność 500 lub 1000 litrów może okazać się niewystarczająca. Jeden większy zbiornik upraszcza instalację, zmniejsza liczbę połączeń i zapewnia większą rezerwę wody na czas przerw w dostawie.

- **większa rezerwa wody** na czas awarii wodociągu,
- **rzadsze napełnianie** niż w przypadku mniejszych zbiorników,
- **jeden zbiornik zamiast kilku połączonych pojemników,**
- **prostsze podłączenie instalacji** poboru wody,
- **praktyczne rozwiązanie dla gospodarstw, firm i większych obiektów.**

Dlaczego warto wybrać Aquatower 1500 l?

- **Atest PZH** – materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.
- **Pojemność 1500 l** – większy zapas wody bez konieczności montażu kilku zbiorników.
- **Polietylen PEHD** – odporność na korozję, wilgoć i promieniowanie UV.
- **Przykręcana pokrywa** – ogranicza dostęp zanieczyszczeń do wnętrza.
- **Fabrycznie przygotowane, niewiercone miejsce pod odpływ** – umożliwia wykonanie otworu i montaż odpowiedniego zaworu lub kranu.
- **Uchwyty transportowe** – ułatwiają przenoszenie i ustawienie pustego zbiornika.
- **Stabilna konstrukcja** – bezpieczne użytkowanie po prawidłowym przygotowaniu podłoża.
- **Gwarancja producenta** – 2 lata.

Kiedy wybrać Aquatower 1500 l zamiast zbiornika 1000 l?

Wariant 1500 l warto wybrać, gdy woda jest regularnie wykorzystywana przez większą liczbę osób, gospodarstwo rolne, warsztat albo firmę. Dodatkowe 500 litrów pojemności zapewnia większe bezpieczeństwo podczas dłuższych przerw w dostawie i pozwala rzadziej uzupełniać zbiornik.

- gdy zbiornik 1000 l nie zapewnia wystarczającej rezerwy,
- gdy zużycie wody w gospodarstwie lub firmie jest regularne,
- gdy chcesz ograniczyć częstotliwość napełniania,
- gdy zależy Ci na jednym zbiorniku zamiast dwóch mniejszych,
- gdy potrzebujesz większego zabezpieczenia na czas awarii sieci wodociągowej.

Wymiary i dane techniczne Aquatower 1500 l

Przed zakupem sprawdź szerokość przejścia, wysokość pomieszczenia i ilość miejsca potrzebną do ustawienia zbiornika.

Parametr	Wartość
Pojemność	1500 l
Wysokość całkowita	1670 mm
Wysokość użytkowa	1480 mm
Wysokość kranu	400 mm
Szerokość	1160 mm
Średnica pokrywy	420 mm
Waga	70 kg
Materiał	Polietylen PEHD
Atest	PZH – do kontaktu z wodą pitną
Kolor	Jasnoszary
Gwarancja	2 lata

Po całkowitym napełnieniu łączna masa zbiornika z wodą wynosi około **1570 kg**. Podłoże powinno być równe, stabilne, utwardzone i odpowiednio nośne na całej powierzchni podstawy.

Jak przygotować zbiornik Aquatower 1500 l do pierwszego użycia?

Przed pierwszym napełnieniem zaleca się przepłukanie wnętrza zbiornika czystą wodą. Zbiornik należy ustawić pionowo na równym, stabilnym i odpowiednio nośnym podłożu, które bezpiecznie przeniesie masę około **1570 kg** po całkowitym napełnieniu.

Przed uruchomieniem instalacji warto również sprawdzić szczelność pokrywy, sposób montażu zaworu oraz dostęp do miejsca poboru wody. Regularna kontrola czystości wnętrza pomaga utrzymać odpowiednie warunki magazynowania wody pitnej.

Co otrzymujesz wraz ze zbiornikiem Aquatower 1500 l?

- zbiornik Aquatower 1500 l,
- przykręcaną pokrywę,
- uszczelkę pokrywy,
- korek,
- fabrycznie przygotowane miejsce pod montaż zaworu lub kranu,
- instrukcję użytkowania.

Zawór, kran, pompa oraz pozostałe elementy instalacji nie są standardowo częścią zestawu, chyba że oferta wskazuje inaczej. W EKOBUDOWA pomożemy dobrać kompatybilne akcesoria do planowanego sposobu poboru wody.

Najczęstsze zastosowania zbiornika Aquatower 1500 l

- magazynowanie wody pitnej,
- rezerwowy zapas wody dla domu,
- gospodarstwa rolne i hodowlane,
- firmy i zakłady produkcyjne,
- warsztaty, hale i magazyny,
- obiekty usługowe i rekreacyjne,
- zabezpieczenie na czas awarii sieci wodociągowej.

Dostawa zbiornika Aquatower 1500 l na terenie całej Polski

Oferujemy dostawę zbiornika bezpośrednio pod wskazany adres na terenie całej Polski. Ze względu na gabaryty produktu koszt transportu ustalany jest indywidualnie na podstawie lokalizacji, dostępności dojazdu oraz warunków rozładunku.

Każdy zbiornik jest odpowiednio zabezpieczany na czas transportu. Przed wysyłką potwierdzamy termin realizacji i pomagamy wybrać najkorzystniejszy sposób dostawy.

Jak przygotować miejsce dostawy?

- zapewnij swobodny dojazd samochodu dostawczego,
- przygotuj miejsce umożliwiające bezpieczny rozładunek,
- usuń przeszkody utrudniające przeniesienie zbiornika,
- ustal wcześniej sposób rozładunku,
- przygotuj miejsce, w którym zbiornik będzie można bezpiecznie pozostawić po rozładunku.

Bezpłatny odbiór osobisty w Niepołomicach

Zbiornik można odebrać bezpłatnie z magazynu w Niepołomicach koło Krakowa. Termin odbioru należy wcześniej uzgodnić, aby produkt został przygotowany i odpowiednio zabezpieczony.

Aquatower 1500 l ma szerokość 1160 mm, wysokość 1670 mm i waży 70 kg. Do odbioru potrzebny jest samochód dostawczy lub odpowiednio duża przyczepa oraz pasy umożliwiające bezpieczne unieruchomienie zbiornika.

Dobór zbiornika i akcesoriów w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać pojemność zbiornika do liczby użytkowników, przewidywanego zużycia wody oraz dostępnego miejsca. Możemy porównać modele Aquatower 500, 1000 i 1500 l oraz wskazać rozwiązanie najlepiej odpowiadające potrzebom domu, gospodarstwa lub firmy.

Pomagamy również dobrać:

- krany i zawory spustowe,
- przyłącza i redukcje,
- pompy do poboru oraz transportu wody,
- węże i elementy instalacji,
- akcesoria ułatwiające opróżnianie zbiornika.

Dlaczego warto kupić Aquatower 1500 l w EKOBUDOWA?

- **fachowe doradztwo techniczne** przed zakupem,
- **pomoc w doborze właściwej pojemności,**
- **oryginalny zbiornik z atestem PZH,**
- **bezpłatny odbiór osobisty** w Niepołomicach,
- **dostawa na terenie całej Polski,**
- **pomoc w doborze kranu, zaworu i pompy,**
- **wsparcie techniczne również po zakupie.**

Zamów Aquatower 1500 l z dostawą lub odbiorem osobistym

Zamów zbiornik Aquatower 1500 l z atestem PZH i zapewnij swojej rodzinie, gospodarstwu lub firmie większą rezerwę bezpiecznie magazynowanej wody pitnej.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA. Potwierdzimy dostępność, przygotujemy indywidualną wycenę transportu, pomożemy dobrać akcesoria oraz zorganizujemy dostawę lub bezpłatny odbiór w Niepołomicach.

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,

- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji**.

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?
EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**