Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:02

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-woda-pitna-aquatower-3000l-pzh-p-791.html



Zbiornik na wodę pitną Aquatower 3000 l PEHD z atestem PZH – naziemny

Cena brutto	**2 870,00 zł**
Cena netto	**2 333,33 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0791**
Pojemność zbiornika	**3000 l l**

Opis produktu

Zbiornik na wodę pitną Aquatower 3000 l z atestem PZH

Aquatower 3000 l to pojemny, naziemny zbiornik przeznaczony do bezpiecznego magazynowania dużej ilości wody pitnej. Został wykonany z trwałego **polietylenu PEHD** i posiada **atest PZH** potwierdzający możliwość kontaktu materiału z wodą przeznaczoną do spożycia.

Pojemność **3000 litrów** sprawia, że model dobrze odpowiada potrzebom gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw, obiektów usługowych oraz większych domów wymagających zabezpieczenia na czas przerw w dostawie wody. Jeden zbiornik pozwala stworzyć dużą rezerwę bez konieczności łączenia kilku mniejszych pojemników.

Duża rezerwa wody dla gospodarstwa, firmy i większego obiektu

Aquatower 3000 l jest przeznaczony do miejsc, w których zapotrzebowanie na wodę jest znacznie większe niż w standardowym gospodarstwie domowym. Duża pojemność ogranicza częstotliwość uzupełniania zbiornika, upraszcza instalację i zmniejsza liczbę połączeń wymaganych przy zastosowaniu kilku mniejszych zbiorników.

- **3000 litrów pojemności** – duża rezerwa wody na dłuższy okres.
- **Jeden zbiornik zamiast kilku mniejszych** – prostsza i bardziej szczelna instalacja.
- **Rzadsze uzupełnianie zapasu** – większa wygoda codziennego użytkowania.
- **Rozwiązanie do intensywniejszych zastosowań** – odpowiednie dla gospodarstw, firm i obiektów usługowych.
- **Większa niezależność od sieci wodociągowej** podczas awarii i planowanych przerw w dostawie.

Dlaczego warto wybrać Aquatower 3000 l?

- **Atest PZH** – materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.
- **Polietylen PEHD** – odporność na korozję, wilgoć i promieniowanie UV.
- **Brak konieczności zabezpieczania antykorozyjnego** – zbiornik nie wymaga malowania.
- **Przykręcana pokrywa** – ogranicza dostęp zanieczyszczeń do wnętrza.
- **Fabrycznie przygotowane miejsce pod odpływ** – umożliwia wykonanie otworu i montaż zaworu, kranu lub przyłącza.
- **Możliwość podłączenia pompy** – wygodny pobór i transport magazynowanej wody.
- **Uchwyty transportowe** – ułatwiają przenoszenie pustego zbiornika.
- **Gwarancja producenta** – 2 lata.

Kiedy wybrać zbiornik 3000 l zamiast modelu 2000 l?

Model 3000 l warto wybrać, gdy zbiornik 2000 l nie zapewnia wystarczającej rezerwy lub woda jest regularnie wykorzystywana przez większą liczbę osób, gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Dodatkowy 1000 litrów pojemności może ograniczyć częstotliwość dostaw i zwiększyć bezpieczeństwo podczas dłuższych awarii wodociągu.

- gdy dzienne zużycie wody jest wysokie,
- gdy potrzebny jest zapas na dłuższy okres,
- gdy zbiornik obsługuje gospodarstwo, zakład lub większy obiekt,
- gdy chcesz uniknąć łączenia kilku mniejszych pojemników,
- gdy ważna jest większa niezależność od regularnych dostaw wody.

Najczęstsze zastosowania zbiornika Aquatower 3000 l

- magazynowanie wody pitnej,
- awaryjny zapas wody dla większego domu,
- gospodarstwa rolne i hodowlane,
- firmy oraz zakłady produkcyjne,
- hale, magazyny i warsztaty,
- obiekty usługowe i gastronomiczne,
- ośrodki wypoczynkowe i obiekty sezonowe,
- zabezpieczenie na czas awarii sieci wodociągowej.

Wymiary i dane techniczne Aquatower 3000 l

Przed zakupem należy sprawdzić szerokość przejazdu lub przejścia, wysokość miejsca montażu oraz możliwość bezpiecznego rozładunku i ustawienia zbiornika.

Parametr	Wartość
Pojemność	3000 l
Materiał	Polietylen PEHD
Przeznaczenie	Magazynowanie wody pitnej
Atest	PZH – do kontaktu z wodą pitną
Kolor	Jasnoszary
Wysokość całkowita	1970 mm
Wysokość użytkowa	1640 mm
Szerokość	1600 mm
Wysokość króćca	400 mm
Średnica pokrywy	420 mm
Masa zbiornika	150 kg
Odporność	Promieniowanie UV, wilgoć i korozja
Gwarancja	2 lata
Dostawa	Cała Polska lub bezpłatny odbiór w Niepołomicach

Po całkowitym napełnieniu łączna masa zbiornika i wody wynosi około **3150 kg**. Zbiornik musi zostać ustawiony na równym, stabilnym, utwardzonym i odpowiednio nośnym podłożu, podpierającym całą powierzchnię podstawy.

Jak przygotować Aquatower 3000 l do pierwszego użycia?

Przed pierwszym napełnieniem zaleca się przepłukanie wnętrza czystą wodą. Należy również sprawdzić prawidłowe zamknięcie pokrywy, szczelność zamontowanych przyłączy oraz swobodny dostęp do miejsca poboru wody.

Zbiornika nie wolno przenosić po napełnieniu. Podczas eksploatacji należy okresowo kontrolować czystość wnętrza, stan pokrywy, uszczelki oraz elementów instalacji.

Co otrzymujesz wraz ze zbiornikiem?

- zbiornik Aquatower 3000 l,
- przykręcaną pokrywę,
- uszczelkę pokrywy,
- korek,
- fabrycznie przygotowane miejsce pod wykonanie odpływu,
- instrukcję użytkowania.

Zawór, kran, pompa i elementy instalacji nie są standardowym wyposażeniem, chyba że wybrana oferta wskazuje inaczej. W EKOBUDOWA pomożemy dobrać kompatybilne akcesoria.

Dostawa zbiornika Aquatower 3000 l na terenie całej Polski

Oferujemy dostawę zbiornika bezpośrednio pod wskazany adres na terenie całej Polski. Ze względu na duże gabaryty koszt transportu jest ustalany indywidualnie na podstawie lokalizacji, możliwości dojazdu oraz warunków rozładunku.

Każdy zbiornik jest odpowiednio zabezpieczany na czas przewozu. Przed realizacją zamówienia potwierdzamy termin dostawy oraz przekazujemy informacje potrzebne do przygotowania bezpiecznego rozładunku.

Jak przygotować miejsce dostawy?

- zapewnij swobodny dojazd samochodu dostawczego,
- przygotuj odpowiednio dużo miejsca do rozładunku,
- usuń przeszkody utrudniające przeniesienie zbiornika,
- ustal wcześniej sposób rozładunku,
- przygotuj miejsce, w którym zbiornik będzie można bezpiecznie pozostawić.

Bezpłatny odbiór osobisty w Niepołomicach

Aquatower 3000 l można odebrać bezpłatnie z magazynu w Niepołomicach koło Krakowa. Termin odbioru należy wcześniej uzgodnić, aby zbiornik został przygotowany i zabezpieczony do przewozu.

Ze względu na szerokość 1600 mm, wysokość 1970 mm i masę 150 kg odbiór wymaga odpowiedniego samochodu dostawczego lub przyczepy oraz pasów transportowych umożliwiających prawidłowe unieruchomienie produktu.

Dobór zbiornika i akcesoriów w EKOBUDOWA

Pomożemy dobrać pojemność zbiornika do przewidywanego zużycia wody, liczby użytkowników i dostępnego miejsca. Możemy porównać modele Aquatower 1000, 1500, 2000 i 3000 l oraz wskazać rozwiązanie odpowiednie dla domu, gospodarstwa albo przedsiębiorstwa.

Pomagamy również dobrać:

- krany i zawory spustowe,
- pompy do poboru oraz transportu wody,
- przyłącza i redukcje,
- węże i elementy instalacji,
- akcesoria ułatwiające napełnianie i opróżnianie zbiornika.

Dlaczego warto kupić Aquatower 3000 l w EKOBUDOWA?

- **fachowe doradztwo techniczne** przed zakupem,
- **pomoc w wyborze właściwej pojemności,**
- **oryginalny zbiornik z atestem PZH,**
- **bezpłatny odbiór osobisty** w Niepołomicach,
- **dostawa na terenie całej Polski,**
- **pomoc w doborze zaworu, pompy i przyłączy,**
- **wsparcie techniczne również po zakupie.**

Zamów Aquatower 3000 l z dostawą lub odbiorem osobistym

Aquatower 3000 l z atestem PZH to rozwiązanie dla gospodarstw, firm i większych obiektów potrzebujących dużej rezerwy bezpiecznie magazynowanej wody pitnej.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA. Potwierdzimy dostępność, przygotujemy indywidualną wycenę transportu, pomożemy dobrać akcesoria oraz zorganizujemy dostawę lub bezpłatny odbiór w Niepołomicach.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji**.

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?
EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**