

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-woda-pitna-pros-100l-p-889.html>

## Elastyczny zbiornik na wodę pitną PROS 100 I – TPU, PZH, WRAS, NSF



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 353,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>1 100,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>do 10 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>G0889</b>               |
| Kod EAN          | <b>5903320092135</b>       |

### Opis produktu

#### Elastyczny zbiornik PROS 100 I na wodę pitną

**PROS 100 I** to mobilny, elastyczny zbiornik przeznaczony do magazynowania wody, w tym wody pitnej. Dzięki składanej konstrukcji zajmuje niewiele miejsca podczas transportu i przechowywania, a po rozłożeniu pozwala szybko przygotować tymczasowy zapas wody.

Zbiornik wykonany jest z wytrzymałego materiału **TPU/poliester o gramaturze 960 g/m²**. Konstrukcja przeznaczona jest do zastosowań terenowych, awaryjnych i logistycznych, gdzie liczy się mobilność, szybkie rozłożenie oraz możliwość wygodnego napełniania i opróżniania zbiornika.

#### Zbiornik 100 I do awaryjnego magazynowania wody

Pojemność **100 litrów** sprawia, że zbiornik dobrze sprawdza się jako podręczny lub uzupełniający magazyn wody w sytuacjach awaryjnych. Może być wykorzystywany m.in. przez **OSP, PSP, jednostki samorządu terytorialnego, służby zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa**.

Po opróżnieniu zbiornik można złożyć, dzięki czemu zajmuje znacznie mniej miejsca niż klasyczny zbiornik sztywny o podobnej pojemności.

#### Wymiary zbiornika PROS 100 I

- **Pojemność:** 100 l
- **Długość:** ok. 97 cm
- **Szerokość:** ok. 80 cm
- **Wysokość po napełnieniu:** do ok. 13 cm

#### Materiał przeznaczony do kontaktu z wodą pitną

Zbiornik wykonany jest z wielowarstwowego materiału TPU/poliester. Dokumentacja materiałowa potwierdza jego przeznaczenie do zastosowań związanych z kontaktem z wodą pitną.

Materiał TPU 2057 posiada dokumentację **PZH, WRAS oraz NSF/ANSI/CAN 61**. Dokument WRAS wskazuje na pięciowarstwową konstrukcję membrany z wewnętrzną warstwą poliuretanową, warstwami łączącymi, warstwą wzmacniającą oraz zewnętrzną warstwą poliuretanową. Aprobata WRAS nr 2309513 dotyczy kontaktu z wodą do 23°C.

Dokumentacja NSF obejmuje materiał TPU 2057 w wykazie materiałów zgodnych z wymaganiami NSF/ANSI/CAN 61 dotyczącymi kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

#### Wyposażenie zbiornika PROS 100 I

---

Zbiornik wyposażony jest w elementy ułatwiające jego obsługę podczas napełniania, odpowietrzania i opróżniania.

- **odpowietrznik,**
- **złącze STORZ 52 z pokrywą,**
- **króciec 2" z zaślepką.**

## Gdzie sprawdzi się elastyczny zbiornik 100 l?

- awaryjne zaopatrzenie w wodę,
- OSP i PSP,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- magazyny zarządzania kryzysowego,
- obrona cywilna,
- przedsiębiorstwa wodociągowe,
- gospodarstwa i zakłady pracy,
- tymczasowe punkty magazynowania i dystrybucji wody.

## Dlaczego warto wybrać elastyczny zbiornik PROS 100 l?

- **niewielkie wymiary po złożeniu,**
- **łatwy transport,**
- **szybkie przygotowanie do użycia,**
- wytrzymały materiał TPU/poliester,
- standardowe przyłącza ułatwiające obsługę,
- możliwość wykorzystania jako element większego systemu awaryjnego zaopatrzenia w wodę.

## PROS 100 l – praktyczny zbiornik do zastosowań awaryjnych

Elastyczny zbiornik PROS 100 l to rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują mobilnego i łatwego w przechowywaniu magazynu wody. Niewielka pojemność ułatwia rozmieszczenie kilku zbiorników w różnych lokalizacjach oraz ich wykorzystanie jako elementu systemu zabezpieczenia awaryjnego.

**Potrzebujesz większej pojemności lub zbiornika do konkretnego zastosowania?** Skontaktuj się z EKOBUKOWA. Pomożemy dobrać odpowiedni wariant i wyposażenie do potrzeb OSP, PSP, JST, firmy lub gospodarstwa.

## Bezpieczeństwo (GPSR)

### PPHU AGATA

Kuczki Kolonia 11

26-634 Gózd

tel [+48 320 22 69](tel:+483202269),

e-mail: [info@hydrobank.eu](mailto:info@hydrobank.eu)

## Poradnik eksperta

### Jak działa awaryjny zbiornik na wodę pitną HydroBANK ICE 1000?

HydroBANK ICE 1000 jest elastycznym magazynem wody, który przechowuje się w stanie złożonym, a uruchamia w miejscu, w którym potrzebny jest awaryjny punkt zaopatrzenia w wodę pitną. Po rozłożeniu zbiornik można napełnić do nominalnej pojemności 1000 litrów.

Największą różnicą w stosunku do klasycznych sztywnych zbiorników IBC jest możliwość znacznego ograniczenia miejsca potrzebnego do magazynowania pustego zbiornika. Ma to znaczenie przede wszystkim dla służb i jednostek utrzymujących sprzęt w gotowości kryzysowej.

### Czy HydroBANK ICE 1000 nadaje się do wody pitnej?

Tak. Dokumentacja produktu wskazuje **atest PZH nr F.FB.60412.304.2025** oraz przeznaczenie zbiornika do przechowywania i transportu wody pitnej.

---

## Czy przed pierwszym użyciem trzeba dezynfekować zbiornik?

Zgodnie z dokumentacją producenta HydroBANK ICE 1000 jest przygotowany do pierwszego użycia bez konieczności wykonywania wstępnej dezynfekcji. Przy kolejnych użyciach należy stosować procedury eksploatacji, czyszczenia i dezynfekcji odpowiednie dla zbiorników mających kontakt z wodą pitną.

## Dlaczego zbiornik 1000 l może być przydatny w zarządzaniu kryzysowym?

Pojemność 1000 litrów umożliwia utworzenie lokalnego zapasu wody przy jednoczesnym zachowaniu mobilności systemu. Zbiornik może być przewieziony do miejsca awarii, rozłożony i wykorzystany jako tymczasowy magazyn lub punkt dystrybucji wody.

## O producencie AJ Group

### AJ Group – polski producent systemów przeciwpowodziowych i zbiorników

**AJ Group** to polski producent rozwiązań przeznaczonych do ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynowania wody.

W ofercie producenta znajdują się m.in. **mobilne zapory przeciwpowodziowe, rękawy przeciwpowodziowe oraz elastyczne zbiorniki na wodę.**

Rozwiązania AJ Group znajdują zastosowanie m.in. w:

- OSP i PSP,
- jednostkach samorządu terytorialnego,
- zarządzaniu kryzysowym,
- firmach i zakładach przemysłowych,
- gospodarstwach i obiektach prywatnych.

Produkty dobierane są w zależności od planowanego zastosowania, wymaganej długości zabezpieczenia, pojemności zbiornika oraz warunków użytkowania.

**Potrzebujesz pomocy w doborze produktu AJ Group?** Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie.

## Ważne informacje o zbiorniku

### Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

**Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną.** O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

### Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

### Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji.**

**Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?**

EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**

