

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-woda-pitna-waterbase-d-plus-10000l-p-275.html>

Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 10 000 l



Cena brutto	13 522,62 zł
Cena netto	10 994,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 15 dni roboczych
Czas wysyłki	do 15 dni roboczych
Numer katalogowy	G0275

Opis produktu

Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 10 000 l – profesjonalne magazynowanie wody

Zapewnienie dużego, bezpiecznego zapasu wody pitnej to dziś kluczowe wyzwanie na rozległych budowlach, w rolnictwie oraz w infrastrukturze tymczasowej i kryzysowej. Tradycyjne zbiorniki sztywne wymagają ciężkiego transportu i przygotowania podłoża, co wydłuża czas wdrożenia i podnosi koszty.

Waterbase D Plus 10 000 l to elastyczny zbiornik na wodę pitną, który pozwala szybko stworzyć niezależne zaplecze wodne bez fundamentów i stałej infrastruktury. Dzięki certyfikowanej tkaninie TPU oraz zgodności z normami sanitarnymi umożliwia bezpieczne magazynowanie wody w warunkach terenowych.

Jeśli potrzebujesz rozwiązania o bardzo dużej pojemności, które można uruchomić w krótkim czasie i łatwo dopasować do realnych warunków pracy, ten model odpowiada na potrzeby użytkowników profesjonalnych.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- pewne zabezpieczenie dużych rezerw wody pitnej,
- brak konieczności wykonywania fundamentów i instalacji stałych,
- szybkie wdrożenie w dowolnej lokalizacji,
- bezpieczne magazynowanie bez wpływu na smak i zapach wody,
- odporność na skrajne warunki atmosferyczne.

Unikalne cechy produktu

Zbiornik wykonano z **tkaniny powlekanej termopoliuretanem (TPU)** o bardzo niskiej migracji cząstek. Zastosowanie technologii **zgrzewania HF** gwarantuje trwałość spoin oraz odporność na rozszczelnienia przy dużym obciążeniu wodą. Produkt posiada **atest PZH** oraz **certyfikat WRAS**, co potwierdza zgodność z normą **BS 6920** dla materiałów mających kontakt z wodą pitną.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zbiornik Waterbase D Plus 10 000 l najlepiej sprawdzi się, jeśli:

- organizujesz zaplecze wodne na dużych inwestycjach budowlanych,
- zabezpieczasz infrastrukturę tymczasową i zaplecza sanitarne,
- prowadzisz działalność rolniczą wymagającą dużych zapasów wody pitnej,
- przygotowujesz zaplecze dla działań ratowniczych i kryzysowych.

Nie jest rekomendowany jako element stałej infrastruktury przemysłowej – w takich zastosowaniach lepszym rozwiązaniem są

zbiorniki sztywne.

Dane techniczne

- pojemność: 10 000 l,
- wymiary: 3,90 × 4,89 m,
- materiał: tkanina TPU o podwyższonej odporności,
- zakres temperatur pracy: od -60°C do +70°C,
- certyfikaty: PZH, WRAS, BS 6920,
- termin realizacji: 2-4 tygodnie,
- transport: darmowy na terenie Polski.



Budowa zbiornika

- **Rewizja serwisowa (fi 10 cm)** – z gwintem zewnętrznym i korkiem, umożliwia czyszczenie oraz szybkie napełnianie.
- **Odpowietrznik z funkcją przeciwp Przelewową** – zakończony kolanem 90°, odprowadza powietrze i chroni przed przepełnieniem.
- **Tkanina TPU – najwyższy standard higieny** – termopoliuretan o bardzo niskiej migracji cząstek, z **atestem PZH** i **certyfikatem WRAS**, zgodny z normą **BS 6920**.
- **Przyłącze poborowo-napełniające** – gwint zewnętrzny **2" BSP**, montowany w płaszczyźnie zbiornika.
- **Możliwość wykonania na wymiar** – dostosowanie zbiornika do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wypożyczenie zbiornika

Wypożyczenie podstawowe

- **Przyłącze do opróżniania i napełniania** – 1 szt., gwint **GZ 2"** zakończony korkiem **GW**.
- **Rewizja serwisowa (10 cm)** z korkiem – możliwość rozbudowy o funkcję napełniania.
- **Odpowietrznik** – 1 szt.

Akcesoria dodatkowe

- **Zasuwa / zawór 2" GW-GW** z atestem do wody pitnej.
- **Kolano PVC-U 4" 90° GW-GW** z nypem do rozbudowy rewizji.
- **Mata ochronna pod zbiornik** – chroni przed przetarciami.
- **Pokrowiec ochronny** – zabezpiecza przed UV i zabrudzeniami.
- **Taśma teflonowa** – do dodatkowego uszczelnienia.
- **Zestaw szybkozłączy:**
 - STORZ 52 z pokrywą – do zasuw,
 - STORZ 110 z pokrywą – do kolana napełniającego.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA zapewniamy **doradztwo techniczne** na etapie doboru pojemności i konfiguracji zbiornika oraz **wsparcie**

posprzedażowe. Pomagamy dopasować rozwiązanie do realnych warunków pracy – od budów i rolnictwa po zastosowania kryzysowe.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zbiornik Waterbase D Plus 10 000 I do Twoich potrzeb i mieć pewność, że inwestujesz w bezpieczne, sprawdzone rozwiązanie do magazynowania wody pitnej.

Specyfikacja

Pojemność	10 m ³
Kolor zbiornika	Błękitny
Tkanina	Tkanina termopoliuretanowa TPU
Gęstość materiału	960 g/m ²
Odpowietrznik	Gwint 2", możliwość podłączenia do napełniania
Odporność na zimno	-60°C
Odporność na ciepło	+70°C
Gwarancja	5 lat
Certyfikat WRAS	Tak
Atest PZH	Tak

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl