Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:01

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-woda-pitna-waterbase-d-plus-1000l-p-270.html



Zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus (TPU) 1000 l

Cena brutto	**5 753,94 zł**
Cena netto	**4 678,00 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 15 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 15 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0270**
Producent	**EXFLO**
Pojemność zbiornika	**1000 l**

Opis produktu

Elastyczny zbiornik na wodę pitną Waterbase D Plus 1000 l TPU

Waterbase D Plus 1000 l to składany, elastyczny zbiornik przeznaczony do **magazynowania wody, w tym wody pitnej** w zakresie wynikającym z dokumentacji zastosowanego materiału. Pojemność **1000 litrów** zapewnia praktyczny zapas wody przy zachowaniu mobilnej konstrukcji, którą po opróżnieniu można złożyć do transportu lub przechowywania.

Zbiornik wykonany jest z **tkaniny powlekanej TPU**. Może być wykorzystywany w domu, firmie, gospodarstwie, na budowie, podczas działań terenowych, a także jako element **awaryjnego zabezpieczenia w wodę**.

Waterbase D Plus 1000 l może być również rozważany jako element wyposażenia na potrzeby **Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)**, szczególnie tam, gdzie wymagane jest szybkie utworzenie tymczasowego punktu magazynowania wody.

1000 litrów zapasu wody w składanej konstrukcji. Model 1000 l stanowi kompromis pomiędzy mobilnością mniejszych zbiorników a możliwością zgromadzenia większego zapasu wody w jednym punkcie.

Najważniejsze zalety Waterbase D Plus 1000 l

- **Pojemność 1000 l** – praktyczny zapas wody do zastosowań awaryjnych, terenowych i technicznych.
- **Składana konstrukcja** – pusty zbiornik zajmuje znacznie mniej miejsca niż zbiornik sztywny.
- **Tkanina powlekana TPU** – materiał zastosowany do wykonania elastycznego korpusu.
- **Wymiary około 2,00 × 1,99 m** – umożliwiają wcześniejsze zaplanowanie miejsca rozłożenia.
- **Przyłącze robocze 2″ BSP** – umożliwia podłączenie odpowiednio dobranej armatury.
- **Otwór serwisowy Ø100 mm** – zapewnia dostęp do wnętrza zbiornika.
- **Odpowietrznik** – wspomaga prawidłowe napełnianie i opróżnianie.
- **Mobilne zastosowanie** – zbiornik można przechowywać i transportować w stanie złożonym.

Waterbase D Plus 1000 l do magazynowania wody pitnej

Według przekazanej dokumentacji materiał zastosowany w zbiorniku posiada **atest PZH oraz certyfikat WRAS**. Dokumentacja obejmuje również **BS 6920** w zakresie dotyczącym kontaktu materiału z wodą pitną.

Przy wykorzystaniu zbiornika do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia należy uwzględnić **aktualny zakres dokumentacji producenta oraz wszystkie elementy mające kontakt z wodą**. Dotyczy to m.in. zaworów, przewodów, złączy i pozostałej armatury.

Oferta dla Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)

Waterbase D Plus 1000 l może być wykorzystywany jako element systemu **awaryjnego magazynowania i zabezpieczenia zapasu wody** na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Możliwość przechowywania pustego zbiornika w stanie złożonym ułatwia utrzymywanie go w gotowości oraz transport do miejsca, w którym wystąpi potrzeba utworzenia tymczasowego zapasu wody.

Przykładowe zastosowania w ramach OLiOC

- tworzenie **awaryjnych zapasów wody**,
- zabezpieczenie na wypadek przerw w dostawie wody,
- tymczasowe magazynowanie wody podczas awarii wodociągów,
- organizacja punktów zaopatrzenia ludności w wodę,
- wyposażenie magazynów kryzysowych,
- zaplecze działań ratowniczych i terenowych,
- zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej,
- tworzenie rozproszonych punktów magazynowania wody.

Ważne: zastosowanie zbiornika w ochronie ludności nie oznacza automatycznie spełnienia wymagań każdego programu, postępowania lub zamówienia. Przy zakupach dla jednostek należy porównać parametry produktu z wymaganiami konkretnej specyfikacji.

Dlaczego zbiornik 1000 l jest praktyczny w zastosowaniach awaryjnych?

Model 1000 l zajmuje pośrednie miejsce pomiędzy niewielkimi zbiornikami mobilnymi a większymi magazynami wody. Pozwala zgromadzić **około jednej tony wody**, a jednocześnie po opróżnieniu zachowuje zalety konstrukcji składanej.

Może być wykorzystany jako pojedynczy punkt magazynowania albo jako element większego systemu składającego się z **kilku niezależnych zbiorników rozmieszczonych w różnych lokalizacjach**.

Gdzie jeszcze można wykorzystać zbiornik 1000 l?

- jako rezerwowy zbiornik na wodę w domu lub gospodarstwie,
- na placach budowy i zapleczach technicznych,
- dla ekip terenowych i technicznych,
- podczas wydarzeń plenerowych,
- w obiektach tymczasowych,
- podczas prac serwisowych i awarii sieci wodociągowej,
- jako mobilny magazyn wody dla służb i organizacji terenowych.

Dane techniczne Waterbase D Plus 1000 l

Model	Waterbase D Plus
Pojemność	**1000 l**
Materiał	tkanina powlekana TPU
Wymiary po rozłożeniu	około 2,00 × 1,99 m
Zakres temperatur pracy	od -60°C do +70°C
Przyłącze robocze	2″ BSP
Otwór serwisowy	Ø100 mm
Odpowietrznik	tak
Dokumentacja	PZH, WRAS, BS 6920
Gwarancja	5 lat



Budowa i wyposażenie Waterbase D Plus 1000 l

- **korpus z tkaniny TPU** – elastyczna konstrukcja zbiornika,
- **przyłącze poborowo-napełniające 2″ BSP** – do podłączenia odpowiedniej armatury,
- **otwór serwisowy Ø100 mm** – zapewniający dostęp do wnętrza,
- **odpowietrznik** – wspomagający pracę podczas napełniania i opróżniania,
- **połączenia wykonywane technologią HF**.

Akcesoria dodatkowe

- zawór kulowy 2″,
- mata ochronna pod zbiornik,
- pokrowiec ochronny,
- armatura i szybkozłącza dobrane do sposobu podłączenia,
- elementy do uszczelniania połączeń gwintowanych.

Uwaga: szybkozłącza mogą nie wchodzić w skład standardowego wyposażenia i powinny być dobrane do konkretnej konfiguracji.

Jak przygotować miejsce pod zbiornik 1000 l?

Zbiornik powinien zostać rozłożony na **równym, czystym i stabilnym podłożu**, pozbawionym ostrych elementów mogących uszkodzić materiał. Przy użytkowaniu na gruncie lub nierównej powierzchni warto zastosować odpowiednio dobraną matę ochronną.

Należy również pozostawić swobodny dostęp do przyłącza, odpowietrznika i otworu serwisowego.

Czy napełniony zbiornik 1000 l można przenosić?

Mobilność zbiornika dotyczy przede wszystkim jego transportu **w stanie pustym**. 1000 litrów wody waży około jednej tony, dlatego miejsce użytkowania należy wybrać i przygotować przed rozpoczęciem napełniania.

Zbiornika nie należy traktować jako urządzenia przeznaczonego do swobodnego przemieszczania po napełnieniu.

Jak dbać o higienę magazynowanej wody?

W przypadku magazynowania wody pitnej znaczenie ma nie tylko sam zbiornik, ale również **czystość całego systemu napełniania i poboru**.

- należy korzystać z odpowiedniego źródła wody,
- utrzymywać przyłącza i przewody w czystości,
- ograniczać możliwość przedostawania się zanieczyszczeń,
- kontrolować stan zbiornika pomiędzy kolejnymi okresami użytkowania,
- czyścić zbiornik zgodnie z wymaganiami producenta.

Jak dobrać pojemność zbiornika na wodę?

Przy wyborze pojemności należy uwzględnić **liczbę użytkowników, planowany czas korzystania z zapasu, przewidywane zużycie wody, możliwość uzupełniania zbiornika oraz dostępną powierzchnię**.

W zastosowaniach awaryjnych warto również przeanalizować, czy korzystniejsze będzie zgromadzenie całego zapasu w jednym zbiorniku, czy zastosowanie **kilku mniejszych zbiorników w różnych punktach**.

Dlaczego warto kupić Waterbase D Plus 1000 l na zbiorniki24.com?

Dobór zbiornika do wody pitnej lub zastosowań kryzysowych nie powinien kończyć się na wyborze pojemności. W zbiorniki24.com pomagamy dopasować rozwiązanie do sposobu magazynowania, napełniania i poboru wody.

Setki sprzedanych zbiorników i produktów do gospodarki wodno-ściekowej to doświadczenie, które wykorzystujemy przy doborze rozwiązań dla naszych klientów.

Pomagamy również dobrać **armaturę, zawory, przyłącza, maty ochronne i pozostałe wyposażenie** potrzebne do przygotowania funkcjonalnego systemu magazynowania wody.

Potrzebujesz zbiorników na wodę do zastosowań awaryjnych lub OLiOC? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać pojemność, liczbę zbiorników oraz potrzebne wyposażenie.

Specyfikacja

Pojemność	1,0 m³
Kolor zbiornika	Błękitny
Tkanina	Tkanina termopoliuretanowa TPU
Gęstość materiału	960 g/m²
Odpowietrznik	Gwint 2″, możliwość podłączenia do napełniania
Odporność na zimno	–60°C
Odporność na ciepło	+70°C
Gwarancja	5 lat
Certyfikat WRAS	Tak
Atest PZH	Tak

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel +48 602 241 000

e-mail: exflo@exflo.pl

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – jak dobrać elastyczny zbiornik na wodę pitną 1000 l?

Elastyczny zbiornik na wodę 1000 l to rozwiązanie pośrednie pomiędzy niewielkimi zbiornikami mobilnymi a dużymi magazynami wody. Pozwala zgromadzić około **1 m³ wody**, a po opróżnieniu może zostać złożony do transportu lub przechowywania.

Przy wyborze Waterbase D Plus 1000 l nie należy jednak kierować się wyłącznie pojemnością. Równie ważne są

przeznaczenie wody, przewidywany czas korzystania z zapasu, miejsce rozłożenia zbiornika, sposób napełniania oraz sposób późniejszego poboru i dystrybucji wody.

Kiedy warto wybrać zbiornik o pojemności 1000 l?

Pojemność 1000 l warto rozważyć, gdy potrzebny jest stosunkowo duży zapas wody, ale jednocześnie ważna pozostaje **mobilność pustego zbiornika i możliwość jego przechowywania w stanie złożonym**.

Przy wstępnym określaniu potrzebnej pojemności można wykorzystać prostą zależność:

liczba użytkowników × planowane zużycie wody na osobę × liczba dni zabezpieczenia = wymagana ilość wody

Należy przy tym określić, do czego woda będzie wykorzystywana. Innego zapasu wymaga zabezpieczenie wyłącznie wody do picia, a innego sytuacja, w której woda ma służyć również do **przygotowania posiłków, podstawowej higieny lub innych potrzeb**.

1000 litrów wody – ile to naprawdę waży?

1000 litrów wody waży około jednej tony. Ma to duże znaczenie przy wyborze miejsca ustawienia zbiornika.

Waterbase D Plus jest mobilny przede wszystkim **w stanie pustym**. Miejsce jego użytkowania powinno zostać wybrane i odpowiednio przygotowane przed rozpoczęciem napełniania. Po napełnieniu zbiornika nie należy traktować go jako konstrukcji przeznaczonej do swobodnego przemieszczania.

Czy Waterbase D Plus 1000 l nadaje się do magazynowania wody pitnej?

Według przekazanej dokumentacji materiał zastosowany do wykonania zbiornika posiada **atest PZH, certyfikat WRAS oraz dokumentację BS 6920** dotyczącą kontaktu z wodą pitną.

Przy magazynowaniu wody przeznaczonej do spożycia należy jednak analizować **całą instalację mającą kontakt z wodą**. Dotyczy to nie tylko materiału zbiornika, ale również zastosowanych zaworów, przewodów, adapterów, złączy i pozostałej armatury.

Zakres zastosowania należy każdorazowo interpretować zgodnie z aktualną dokumentacją producenta.

Jak przygotować miejsce pod zbiornik 1000 l?

Waterbase D Plus 1000 l ma po rozłożeniu wymiary około **2,00 × 1,99 m**. Podłoże powinno być równe, czyste i odpowiednio przygotowane zgodnie z wymaganiami producenta.

Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy mogące uszkodzić elastyczny materiał, takie jak:

- ostre kamienie,
- wystające fragmenty podłoża,
- metalowe elementy,
- ostre krawędzie,
- inne przedmioty mogące punktowo obciążyć lub uszkodzić materiał.

W zależności od miejsca użytkowania warto przewidzieć zastosowanie **maty ochronnej pod zbiornik**. Należy również pozostawić dostęp do przyłącza roboczego, odpowietrznika oraz otworu serwisowego.

Jak napełniać Waterbase D Plus 1000 l?

Zbiornik wyposażony jest w **przyłącze robocze 2″ BSP**, które może zostać wykorzystane do napełniania i poboru wody po zastosowaniu odpowiedniej armatury.

Przed przygotowaniem zestawu należy ustalić przede wszystkim:

- z jakiego źródła będzie dostarczana woda,
- jakim przewodem będzie napełniany zbiornik,
- jakie złącza i redukcje będą potrzebne,
- jak szybko zbiornik powinien być napełniany,
- w jaki sposób woda będzie później pobierana.

Dobór armatury powinien wynikać z rzeczywistego sposobu użytkowania zbiornika.

Jak pobierać wodę ze zbiornika?

Sam zbiornik odpowiada przede wszystkim za **magazynowanie wody**. Sposób jej późniejszego poboru należy zaplanować oddzielnie.

W zależności od zastosowania system może wymagać dodatkowych elementów, takich jak:

- zawór odcinający,
- przewód do poboru wody,
- adaptery i redukcje,
- szybkozłącza,
- elementy umożliwiające kontrolowany pobór,
- pompa, jeżeli wymagane jest podawanie wody pod ciśnieniem.

Jeżeli magazynowana jest woda pitna, elementy mające z nią kontakt powinny być odpowiednio dobrane do takiego zastosowania.

Do czego służy otwór serwisowy Ø100 mm?

Waterbase D Plus 1000 l posiada **otwór serwisowy Ø100 mm**. Ułatwia on dostęp do wnętrza zbiornika podczas czynności kontrolnych i związanych z utrzymaniem zbiornika.

Nie należy jednak zakładać dowolnego sposobu czyszczenia. Czynności konserwacyjne powinny być wykonywane **zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta**.

Dlaczego odpowietrznik jest ważny?

Podczas napełniania i opróżniania zmienia się objętość wody znajdującej się w zbiorniku. Odpowietrznik umożliwia odpowiednią wymianę powietrza i wspomaga prawidłową pracę elastycznej konstrukcji.

Nie należy zasłaniać ani samodzielnie modyfikować sposobu działania odpowietrzenia bez uwzględnienia zaleceń producenta.

Jak dbać o higienę zbiornika na wodę pitną?

W przypadku magazynowania wody przeznaczonej do spożycia znaczenie ma nie tylko stan samego zbiornika, ale również **czystość całej drogi przepływu wody**.

W praktyce należy zwracać uwagę na:

- jakość wody używanej do napełniania,
- czystość przewodów i przyłączy,
- ochronę otwartych elementów przed zanieczyszczeniem,
- stan zbiornika przed kolejnym użyciem,
- czyszczenie i konserwację zgodnie z instrukcją producenta.

Dlaczego zbiornik elastyczny sprawdza się jako wyposażenie awaryjne?

Jedną z największych zalet konstrukcji elastycznej jest możliwość **złożenia pustego zbiornika**. Sztywny zbiornik 1000 l wymaga stałego miejsca magazynowania również wtedy, gdy nie znajduje się w nim woda.

Elastyczny zbiornik może natomiast pozostawać przechowywany jako wyposażenie rezerwowe i zostać rozłożony w miejscu, w którym wystąpi potrzeba utworzenia dodatkowego magazynu wody.

Waterbase D Plus 1000 l w zastosowaniach OLiOC

W działaniach związanych z **Ochroną Ludności i Obroną Cywilną (OLiOC)** elastyczny zbiornik może być rozważany jako element systemu awaryjnego magazynowania wody.

Może być przydatny m.in. podczas **awarii sieci wodociągowej, czasowych przerw w dostawie wody, organizacji punktów awaryjnego zaopatrzenia oraz działań terenowych i kryzysowych**.

Nie oznacza to jednak automatycznie spełnienia wymagań każdego programu, postępowania lub zamówienia związanego z OLiOC. Przy zakupach dla jednostek należy porównać parametry zbiornika i jego dokumentację z **wymaganiami konkretnej specyfikacji**.

Jeden zbiornik 1000 l czy kilka mniejszych?

Przy planowaniu awaryjnego magazynu wody warto przeanalizować nie tylko całkowitą pojemność, ale również **sposób rozmieszczenia zapasu**.

Jeden zbiornik 1000 l pozwala skoncentrować wodę w jednym miejscu. Kilka mniejszych zbiorników może natomiast umożliwić utworzenie niezależnych punktów magazynowania lub poboru.

W większych systemach możliwe jest również zastosowanie kilku zbiorników 1000 l, dzięki czemu całkowity zapas można rozdzielić pomiędzy różne lokalizacje.

Zbiornik to tylko jeden element systemu awaryjnego zaopatrzenia w wodę

Przy projektowaniu zabezpieczenia warto rozdzielić trzy podstawowe funkcje:

- **dostarczenie wody** – skąd i w jaki sposób woda trafi do zbiornika,
- **magazynowanie** – jaka ilość wody ma zostać zgromadzona i gdzie,
- **dystrybucję** – w jaki sposób woda będzie później wydawana użytkownikom.

Sam Waterbase D Plus realizuje przede wszystkim funkcję **magazynowania**. W zależności od scenariusza użytkowania konieczne może być przygotowanie dodatkowej armatury, przewodów, pompy lub elementów dystrybucyjnych.

Jak przygotować zbiornik do przechowywania awaryjnego?

Jeżeli Waterbase D Plus ma pozostawać w magazynie jako wyposażenie awaryjne, warto przygotować razem z nim również elementy potrzebne do jego uruchomienia.

W sytuacji kryzysowej sam zbiornik bez odpowiedniego **zaworu, przewodu, adaptera lub sposobu poboru wody** może nie wystarczyć do szybkiego uruchomienia punktu zaopatrzenia.

Wyposażenie należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami producentów poszczególnych elementów.

Najczęstsze błędy przy wyborze zbiornika 1000 l

- wybór wyłącznie na podstawie pojemności,
- brak sprawdzenia wymiarów zbiornika po rozłożeniu,
- nieuwzględnienie masy około jednej tony wody po napełnieniu,
- rozłożenie zbiornika na nieprzygotowanym podłożu,
- brak zaplanowanego sposobu napełniania,
- brak odpowiedniej armatury do poboru wody,
- stosowanie przypadkowych elementów przy wodzie pitnej,
- brak przygotowania systemu dystrybucji,
- traktowanie samego zbiornika jako kompletnego systemu awaryjnego zaopatrzenia w wodę.

Ekspert radzi

Przy wyborze zbiornika 1000 l zacznij od określenia scenariusza jego wykorzystania. Ustal, jaka ilość wody jest potrzebna, gdzie zbiornik zostanie rozłożony, z czego będzie napełniany oraz w jaki sposób woda będzie później pobierana.

W zastosowaniach związanych z **wodą pitną, zarządzaniem kryzysowym i OLiOC** należy dodatkowo zweryfikować aktualną dokumentację produktu oraz wymagania konkretnego zadania lub zamówienia. Dopiero na tej podstawie warto dobierać armaturę i pozostałe elementy systemu.